

Snap-on®

实耐宝产品目录 2026

实耐宝工具产品目录 2026







棘轮扳手套筒类工具 1/4" DRIVE TOOLS

003-024

棘轮扳手套筒类工具 3/8" DRIVE TOOLS

025-060

棘轮扳手套筒类工具 1/2" DRIVE TOOLS

061-084

棘轮扳手套筒类工具 3/4" DRIVE TOOLS

085-092

棘轮扳手套筒类工具 1" DRIVE TOOLS

093-104

扳手 WRENCHES

105-146

扭矩扳手 TORQUE

147-168

螺丝刀 SCREWDRIVERS

169-196

钳子 PLIERS

197-202

锤子 HAMMERS

203-206

动力工具 POWER TOOLS

207-234


其他工具 OTHER

235-250



棘轮扳手套筒类工具 1/4" DRIVE TOOLS

HAND TOOLS



Dual 80 棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
GT72	标准长度手柄, 工业表面处理	72	5	7/16	15/16	4-7/16	RKRT72A
T72	标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	4-7/16	RKRT72A
TF72	可翻转头, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/4	RKRT72A
THL72	长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	6-7/8	RKRT72A
THLF72	可翻转头, 长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRT72A
THLL72	特长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	9-3/4	RKRT72A
THLLF72	可翻转头, 特长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	12-13/32	RKRTLLF72A
THLX72	可锁翻转头, 长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRT72A
TL72	长手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/2	RKRT72A
TLL72	特长手柄	72	5	7/16	15/16	9	RKRT72A
TLLF72	可翻转头, 特长手柄	72	5	7/16	15/16	10-1/2	RKRTLLF72A
TX72	可锁翻转头, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/4	RKRT72A
TXM72	可翻转批头驱动头, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/4	-
T72MP	多角度旋转	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRT72A

圆形头棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
THNF72	可旋转圆头, 标准软垫手柄	72	5	7/16	1-1/4	6-7/8	RKRTHNF72
TKN72	圆头短手柄	72	5	7/16	1-1/4	3-1/4	RKRTHNF72
TN72	圆头标准长度手柄	72	5	7/16	1-1/4	4-1/2	RKRTHNF72
TNF72	可旋转圆头, 标准长度手柄	72	5	7/16	1-1/4	5-7/16	RKRTHNF72
TS72	手旋圆头	72	5	7/16	1-1/4	1-1/4	RKRTHNF72

Dual 80 快卸头棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
TR72	快卸棘轮扳手, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	4-7/16	RKRTR72A
THR72	快卸棘轮扳手, 标准软垫手柄	72	5	7/16	15/16	6-7/8	RKRTR72A
THRLF72	快卸可翻转头棘轮扳手, 长软垫手柄	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRTR72A
TRF72	快卸可翻转头棘轮扳手, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/4	RKRTR72A
TRLL72	快卸棘轮扳手, 特长手柄	72	5	7/16	15/16	9	RKRTR72A
THRLX72	快卸可锁翻转头棘轮扳手, 长手柄	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRTR72A
TRX72	快卸可锁翻转头棘轮扳手, 标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/4	RKRTR72A

超薄棘轮扳手



型号	方头尺寸	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
RAT72A	11mm 内六角	超薄棘轮扳手	72	5	3/8	15/16	4-7/8	-

防FOD 棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
GT72FOD	工业镀层标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	4-11/16	-
GTL72FOD	工业镀层长手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/2	-
T72FOD	标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	4-11/16	-
TL72FOD	长手柄	72	5	7/16	15/16	6-1/2	-

万向棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包	可替换棘轮盖板	可替换接头	可替换握柄	锁定装置维修套件
T72MP	标准长度手柄	72	5	7/16	15/16	8-1/4	RKRT72A	T72-2	-	-	-
TH72MP	标准长度红色软手柄	72	5	7/16	15/16	9-1/4	RKRT72A	T72-2	-	TH936-12	-
TH72MPG	标准长度绿色软手柄	72	5	7/16	15/16	9-1/4	RKRT72A	T72-2	-	TH936-12G	-
TH72MPO	标准长度橙色软手柄	72	5	7/16	15/16	9-1/4	RKRT72A	T72-2	-	TH936-12O	-

棘轮旋转器

型号	描述	A	B
TMS70A	1/4"棘轮旋转器	1	7/8



棘轮转接头

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B
TM77	1/4"棘轮旋转器	20	18	15/16	1-5/8



猴头扳手

型号	描述	A	B	C	棘轮维修包
TM10G	6"猴头扳手	5/8	6	5/16	RKBB1
THBB10	6-1/2" 软手柄猴头扳手	5/8	6-1/2	5/16	RKBB1
TM9G	9"猴头扳手	5/8	9	5/16	RKBB1



驱动手柄, 软手柄

型号	颜色	A	B	C
SGT4BR	红色	5/16	2	6-13/16
SGT4BG	绿色	5/16	2	6-13/16
SGT4BO	橙色	5/16	2	6-13/16
SGTL4BR	红色	5/16	3-1/4	8-1/8



驱动手柄, 硬手柄

型号	颜色	A	B	C
TM4CSA	褐色	5/16	2-3/8	6
TM4CSAG	绿色	5/16	2-3/8	6
TM4CSAO	橙色	5/16	2-3/8	6
TM4CSAR	红色	5/16	2-3/8	6
TM9CSA	黑色	5/16	6-3/8	10



驱动手柄, 超短手柄

型号	C	E
TM40ASA	2-1/8	1-3/4



棘轮驱动手柄

型号	颜色	B	C	E
TMR4	黑色	3-7/8	8-31/32	5-3/32
TMR4O	橙色	3-7/8	8-31/32	5-3/32
TMR4G	绿色	3-7/8	8-31/32	5-3/32
TMR4R	红色	3-7/8	8-31/32	5-3/32
TMRT8	黑色	8	10	2




软接杆驱动手柄

型号	A	B	C
TM62B	1/4	2-7/32	6-3/4
TM63A	1/4	4-21/32	9-3/16
TM615	1/4	15	18-5/8



加速杆

型号	A	B	C	D
TMS4E	5/16	7-1/8	3	16
TMS4EK	5/16	7-1/8	3	15-1/32




T型滑动杆

型号	A	B	C
TM5	13/16	5/16	4-1/2



延长杆

型号	工业涂层型号	A	B	106BTMX
TMX1	—	5/16	1-1/4	•
TMXK2	GTMX2	5/16	2	•
TMXK3	—	5/16	3	•
TMXK4	GTMX4	5/16	4	•
TMXK60	GTMX60	5/16	6	•
TMXK80	GTMXK80	5/16	8	•
TMXK110	GTMXK110	5/16	11	•
TMXK140	GTMX140	5/16	14	•
TMX240	—	3/8	24	•
TMX360	—	3/8	36	•



球头延长杆

型号	A	B	106ATMXW
TMXW1	5/16	1-1/4	•
TMXWK2	5/16	2	•
TMXWK4	5/16	4	•
TMXWK60	5/16	6	•
TMXWK80	5/16	8	•
TMXWK110	5/16	11	•




球头延长杆

型号	A	B	106ATMXWP
TMXWP1	5/16	1-1/4	•
TMXWP2	5/16	2	•
TMXWP4	5/16	4	•
TMXWP6	5/16	6	•
TMXWP8	5/16	8	•
TMXWP11	5/16	11	•



可锁式延长杆

型号	A	B	103TMXKLA
TMXKL2	5/16	2	•
TMXKL3	5/16	3	•
TMXKL60A	5/16	6	•
TMXKL110A	5/16	11	•
TMXKL114A	5/16	14	•
TMXKL240A	3/8	24	•



柔性延长杆

型号	A	B	C
TM61A	5/16	5	6



TZ1

转向接头	TZ1
转向接头2件套	TZ2

转接头



6件套转接头 1206GS

型号	工业镀层型号	A	B	C	D
—	GFAT1E	3/8	1/4	11/16	1-1/4
TA3	GTA3	1/4	3/8	1/2	15/16



GFAT1E



GFAT1E

万向转接头

型号	A	B
TMU8B	1/2	1-5/16
TMUL8	1/2	2-1/4



TMU8B



TMUL8



万向转接头3件套 103UFTS

磁性转接头

型号	A	B	C
TMXM17	7/32	13/32	1-21/32
TMXM114	7/32	9/32	1-17/32



TMXM114

六角转接头

型号	A	B
GMB3041	摩擦弹珠	1
GMB3042	摩擦弹珠	2
GMB3046	摩擦弹珠	6



GMB3041

GMB3042



112YTMMY

FLANK DRIVE® Xtra 公制标准套筒

mm	6	A	B	C	D	E	112YTMMY	114YTMMY
							6	6
4	YTMM4	7.1	12.7	13.3	22.2	4.0		•
4.5	YTMM4.5	7.9	12.7	13.3	22.2	4.0		•
5	YTMM5	7.9	12.7	13.3	22.2	4.0	•	•
5.5	YTMM5.5	8.7	12.7	13.3	22.2	4.0	•	•
6	YTMM6	9.5	12.7	13.3	22.2	5.6	•	•
7	YTMM7	11.1	12.7	13.3	22.2	5.6	•	•
8	YTMM8	11.9	12.7	13.3	22.2	6.4	•	•
9	YTMM9	12.7	12.7	13.3	22.2	7.1	•	•
10	YTMM10	14.3	14.3	12.7	22.2	7.1	•	•
11	YTMM11	15.9	15.9	12.5	22.2	8.7	•	•
12	YTMM12	16.7	16.7	12.8	22.2	8.7	•	•
13	YTMM13	18.3	18.3	12.3	22.2	8.7	•	•
14	YTMM14	19.1	19.1	13.5	23.0	10.3	•	•
15	YTMM15	20.6	20.6	13.2	23.0	8.7	•	•
16	YTMM16	21.4	21.4	14.8	25.4	9.5		

公制半深套筒



YTM04

110YTMY

mm	6	A	B	C	D	E	112YTMMSY
							6
4	YTMS4	7.1	12.7	22.9	31.8	4.0	
4.5	YTMS4.5	7.9	12.7	22.9	31.8	4.0	
5	YTMS5	7.9	12.7	22.9	31.8	4.8	•
5.5	YTMS5.5	8.7	12.7	22.9	31.8	4.8	•
6	YTMS6	9.5	12.7	22.9	31.8	5.6	•
7	YTMS7	11.1	12.7	22.9	31.8	5.6	•
8	YTMS8	11.9	12.7	22.9	31.8	6.4	•
9	YTMS9	12.7	11.9	22.9	31.8	7.1	•
10	YTMS10	14.3	13.5	18.5	31.8	7.1	•
11	YTMS11	15.9	15.1	18.3	31.8	8.7	•
12	YTMS12	16.7	15.9	18.1	31.8	8.7	•
13	YTMS13	18.3	17.5	18.1	31.8	8.7	•
14	YTMS14	19.1	18.3	17.9	31.8	9.5	•
15	YTMS15	20.6	19.8	18.1	31.8	9.5	•

英制半深套筒



YTMS10

110YTMSY

11	6	A	B	C	D	E	110YTMSY
							6
1/8	YTMS04	1/4	1/2	7/8	1-1/4	5/32	
5/32	YTMS05	9/32	1/2	7/8	1-1/4	5/32	
3/16	YTMS6	5/16	1/2	7/8	1-1/4	3/16	•
7/32	YTMS7	11/32	1/2	7/8	1-1/4	3/16	•
1/4	YTMS8	3/8	1/2	7/8	1-1/4	3/16	•
9/32	YTMS9	7/16	1/2	7/8	1-1/4	7/32	•
5/16	YTMS10	15/32	1/2	7/8	1-1/4	1/4	•
11/32	YTMS11	1/2	15/32	7/8	1-1/4	9/32	•
3/8	YTMS12	9/16	17/32	23/32	1-1/4	9/32	•
7/16	YTMS14	5/8	19/32	23/32	1-1/4	11/32	•
1/2	YTMS16	11/16	21/32	11/16	1-1/4	11/32	•
9/16	YTMS18	3/4	23/32	11/16	1-1/4	3/8	•
5/8	YTMS20	27/32	13/16	21/32	1-1/4	13/32	



YSTMM15

112YSTMMY

公制深套筒

mm	6	A	B	C	D	E	112YSTMMY	114YSTMMY
							6	6
4	YSTMM4	7.1	12.7	41.9	50.8	4.0		•
4.5	YSTMM4.5	7.9	12.7	41.9	50.8	4.0		•
5	YSTMM5	7.9	12.7	41.9	50.8	4.8	•	•
5.5	YSTMM5.5	8.7	12.7	41.9	50.8	4.8	•	•
6	YSTMM6	9.5	12.7	41.9	50.8	5.6	•	•
7	YSTMM7	11.1	12.7	41.9	50.8	5.6	•	•
8	YSTMM8	11.9	12.7	41.9	50.8	6.4	•	•
9	YSTMM9	12.7	12.7	41.9	50.8	7.1	•	•
10	YSTMM10	14.3	14.3	37.6	50.8	7.1	•	•
11	YSTMM11	15.9	15.9	37.3	50.8	8.7	•	•
12	YSTMM12	16.7	16.7	37.2	50.8	8.7	•	•
13	YSTMM13	18.3	18.3	37.2	50.8	8.7	•	•
14	YSTMM14	19.1	19.1	37.0	50.8	10.3	•	•
15	YSTMM15	20.6	20.6	37.2	50.8	8.7	•	•



YSTMM15

110YSTMY

英制深套筒

11	6	A	B	C	D	E	110YSTMY	113YSTMY
							6	6
1/8	YSTM04	1/4	1/2	1-5/8	2	5/32		•
5/32	YSTM05	9/32	1/2	1-5/8	2	5/32		•
3/16	YSTM6	5/16	1/2	1-5/8	2	3/16	•	•
7/32	YSTM7	11/32	1/2	1-5/8	2	3/16	•	•
1/4	YSTM8	3/8	1/2	1-5/8	2	7/32	•	•
9/32	YSTM9	7/16	1/2	1-5/8	2	7/32	•	•
5/16	YSTM10	15/32	1/2	1-5/8	2	1/4	•	•
11/32	YSTM11	1/2	1/2	1-5/8	2	9/32	•	•
3/8	YSTM12	9/16	9/16	1-15/32	2	9/32	•	•
7/16	YSTM14	5/8	5/8	1-15/32	2	11/32	•	•
1/2	YSTM16	11/16	11/16	1-7/16	2	11/32	•	•
9/16	YSTM18	3/4	3/4	1-7/16	2	13/32	•	•
5/8	YSTM20	27/32	13/16	1-7/16	2	13/32		•



111TMMDY



TMM14

公制标准套筒

mm								112TMMY	111TMMDY
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
4	TMM4	TMMD4	6.7	12.1	13.3	22.2	4.6		
4.5	TMM4.5	TMMD4.5	7.2	12.1	13.3	22.2	4.3		
5	TMM5	TMMD5	7.7	12.1	13.3	22.2	4.3	•	•
5.5	TMM5.5	TMMD5.5	8.3	12.1	13.3	22.2	4.6	•	•
6	TMM6	TMMD6	9.3	12.1	13.3	22.2	5.6	•	•
7	TMM7	TMMD7	10.5	12.1	13.3	22.2	6.1	•	•
8	TMM8	TMMD8	11.5	12.1	13.3	22.2	6.9	•	•
9	TMM9	TMMD9	12.7	12.1	13.3	22.2	7.4	•	•
10	TMM10	TMMD10	13.2	13.2	13.3	22.2	7.4	•	•
11	TMM11	TMMD11	15.2	14.6	13.3	22.2	9.4	•	•
12	TMM12	TMMD12	16.5	15.6	13.3	22.2	9.4	•	•
13	TMM13	TMMD13	17.6	16.7	13.3	22.2	9.4	•	•
14	TMM14	TMMD14	18.8	17.8	14.1	22.2	9.7	•	•
15	TMM15	TMMD15	20.4	19.4	14.1	23.0	9.1	•	
16	TMM16		21.0	20.2	16.1	25.0	10.2		



110TMDY



TMD6



GTMD18

英制标准套筒

11										110TMY	110TMDY	113TM
	6	12	6	12	A	B	C	D	E	6	12	6
1/8	TM04	—	—	—	7/32	7/16	1/2	7/8	1/8			•
5/32	TM05	—	—	—	9/32	15/32	1/2	7/8	5/32			•
3/16	TM06	TMD6	GTM6	GTMD6	9/32	15/32	1/2	7/8	5/32	•	•	•
7/32	TM07	TMD7	GTM7	GTMD7	11/32	15/32	1/2	7/8	3/16	•	•	•
1/4	TM08	TMD8	GTM8	GTMD8	3/8	15/32	1/2	7/8	7/32	•	•	•
9/32	TM09	TMD9	GTM9	GTMD9	13/32	15/32	1/2	7/8	1/4	•	•	•
5/16	TM10	TMD10	GTM10	GTMD10	15/32	15/32	1/2	7/8	9/32	•	•	•
11/32	TM11	TMD11	GTM11	GTMD11	1/2	15/32	5/16	7/8	9/32	•	•	•
3/8	TM12	TMD12	GTM12	GTMD12	17/32	1/2	1/2	7/8	9/32	•	•	•
7/16	TM14	TMD14	GTM14	GTMD14	19/32	9/16	1/2	7/8	3/8	•	•	•
1/2	TM16	TMD16	GTM16	GTMD16	11/16	21/32	1/2	7/8	3/8	•	•	•
9/16	TM18	TMD18	—	GTMD18	25/32	23/32	1/2	29/32	3/8	•	•	•
5/8	TM20	TMD20	—	—	27/32	31/32	19/32	31/32	13/32			•

公制半深套筒



mm								112TMMSY	112TMMDSY
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
4	TMMS4	TMMDS4	7.1	12.7	23.0	31.8	4.0		
4.5	TMMS4.5	TMMDS4.5	7.9	12.7	23.0	31.8	4.0		
5	TMMS5	TMMDS5	7.7	12.1	22.9	31.8	5.1	•	•
5.5	TMMS5.5	TMMDS5.5	8.3	12.1	22.9	31.8	5.3	•	•
6	TMMS6	TMMDS6	9.3	12.1	22.9	31.8	5.8	•	•
7	TMMS7	TMMDS7	10.5	12.1	22.9	31.8	6.1	•	•
8	TMMS8	TMMDS8	11.5	12.1	18.4	31.8	6.9	•	•
9	TMMS9	TMMDS9	12.7	12.1	18.4	31.8	7.4	•	•
10	TMMS10	TMMDS10	14.0	13.2	18.4	31.8	7.4	•	•
11	TMMS11	TMMDS11	15.4	14.6	18.4	31.8	9.4	•	•
12	TMMS12	TMMDS12	16.5	15.6	18.4	31.8	9.4	•	•
13	TMMS13	TMMDS13	17.6	16.7	18.4	31.8	9.4	•	•
14	TMMS14	TMMDS14	18.8	17.8	18.4	31.8	9.7	•	•
15	TMMS15	TMMDS15	20.4	19.4	18.4	31.8	9.7	•	•

英制半深套筒



mm								110TMSY	110TMSDY
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
1/8	TMS04	—	1/4	1/2	29/32	1-1/4	5/32		
5/32	TMS05	—	9/32	1/2	29/32	1-1/4	5/32		
3/16	TMS6	TMDS6	5/16	15/32	29/32	1-1/4	7/32	•	•
7/32	TMS7	TMDS7	11/32	15/32	29/32	1-1/4	7/32	•	•
1/4	TMS8	TMDS8	3/8	15/32	29/32	1-1/4	1/4	•	•
9/32	TMS9	TMDS9	13/32	15/32	23/32	1-1/4	1/4	•	•
5/16	TMS10	TMDS10	15/32	15/32	23/32	1-1/4	9/32	•	•
11/32	TMS11	TMDS11	1/2	15/32	23/32	1-1/4	5/16	•	•
3/8	TMS12	TMDS12	9/16	1/2	23/32	1-1/4	5/16	•	•
7/16	TMS14	TMDS14	5/8	19/32	23/32	1-1/4	3/8	•	•
1/2	TMS16	TMDS16	11/16	21/32	23/32	1-1/4	3/8	•	•
9/16	TMS18	TMDS18	3/4	23/32	23/32	1-1/4	3/8	•	•
5/8	TMS20	TMDS20	27/32	13/16	21/32	1-1/4	9/32		

公制深套筒



mm								112STMMY	111TMMDY
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
4	STMM4	STMMD4	6.7	12.1	42.2	50.8	4.6		
4.5	STMM4.5	STMMD4.5	7.2	12.1	42.2	50.8	4.6		
5	STMM5	STMMD5	7.7	12.1	42.2	50.8	5.1	•	•
5.5	STMM5.5	STMMD5.5	8.3	12.1	42.2	50.8	5.3	•	•
6	STMM6	STMMD6	9.3	12.1	42.2	50.8	5.8	•	•
7	STMM7	STMMD7	10.5	12.1	42.2	50.8	6.1	•	•
8	STMM8	STMMD8	11.5	12.1	42.2	50.8	6.9	•	•
9	STMM9	STMMD9	12.7	12.1	38.1	50.8	7.4	•	•
10	STMM10	STMMD10	14.0	13.2	38.1	50.8	7.4	•	•
11	STMM11	STMMD11	15.2	14.6	38.1	50.8	9.4	•	•
12	STMM12	STMMD12	16.5	15.6	38.1	50.8	9.4	•	•
13	STMM13	STMMD13	17.6	16.7	38.1	50.8	9.4	•	•
14	STMM14	STMMD14	18.8	17.8	38.1	50.8	9.7	•	•
15	STMM15	STMMD15	20.4	19.4	38.1	50.8	9.1	•	•

英制深套筒



110STMY



11	6	12	6	12	A	B	C	D	E	110STMY	110STMDY
										6	12
1/8	STM04	STMD04	—	—	7/32	7/16	1-21/32	2	1/8		
5/32	STM05	STMD05	—	—	1/4	15/32	1-21/32	2	3/16		
3/16	STM6	STMD6	GSTM6	GSTMD6	5/16	15/32	1-21/32	2	3/16	•	•
7/32	STM7	STMD7	GSTM7	GSTMD7	11/32	15/32	1-21/32	2	7/32	•	•
1/4	STM8	STMD8	GSTM8	GSTMD8	3/8	15/32	1-21/32	2	7/32	•	•
9/32	STM9	STMD9	GSTM9	GSTMD9	13/32	15/32	1-21/32	2	1/4	•	•
5/16	STM10	STMD10	GSTM10	GSTMD10	15/32	15/32	1-21/32	2	7/32	•	•
11/32	STM11	STMD11	GSTM11	GSTMD11	1/2	15/32	1-21/32	2	9/32	•	•
3/8	STM12	STMD12	GSTM12	GSTMD12	17/32	9/16	1-21/32	2	9/32	•	•
7/16	STM14	STMD14	GSTM14	GSTMD14	5/8	9/16	1-21/32	2	3/8	•	•
1/2	STM16	STMD16	GSTM16	GSTMD16	11/16	21/32	1-21/32	2	3/8	•	•
9/16	STM18	STMD18	—	GSTMD18	3/4	23/32	1-21/32	2	3/8	•	•
5/8	STM20A	STMD20	—	—	27/32	13/16	1-7/16	2	13/32		

超长套筒



102STMML

mm	6	A	B	C	D	E	102STMML
10	STMML10A	14	13.2	33.0	101.6	7.4	•
11	STMML11A	15.2	14.6	33.0	101.6	9.4	•

标准/超长英制套筒组合套装

型号	描述
120STTM	标准套筒TM6-TM18,长套筒STM6-STM18,含磁性托盘



102STMML

标准/超长公制套筒组合套装

型号	描述
124STTMM	标准套筒TMM5-TMM15,长套筒STMM5-STMM15



120STTM



112RTSMA



110RTSMA



超薄棘轮扳手公制套装


mm	6	12	A	B	C	D	E	112RTSMA	110RTSMA	112RTMA	
								6	6	12	
5	RTSM5	RTM5	7.7	12.1	7.7	20.2	2.2	•	•	•	
5.5	RTSM5.5	RTM5.5	8.3	12.1	7.7	20.2	2.6	•	•	•	
6	RTSM6	RTM6	9.3	12.1	7.7	19.3	2.7	•	•	•	
7	RTSM7	RTM7	10.5	12.1	7.7	19.0	2.8	•	•	•	
8	RTSM8	RTM8	11.5	12.1	7.7	19.0	3.6	•	•	•	
9	RTSM9	RTM9	12.7	12.1	7.7	18.7	3.9	•	•	•	
10	RTSM10	RTM10	14.0	12.1	9.4	19.0	4.7	•	•	•	
11	RTSM11	RTM11	15.4	12.1	6.2	17.3	4.5	•	•	•	
12	RTSM12	RTM12	16.5	12.1	6.1	17.8	4.9	•	•	•	
13	RTSM13	RTM13	17.6	12.1	5.9	18.1	5.1	•	•	•	
14	RTSM14	—	18.7	12.1	6.4	19.3	5.8				
15	RTSM15	—	20.3	12.1	6.3	20.3	6.4				
—	RTMBS8		超薄磁性套筒批头								•



超薄棘轮扳手英制套

		A	B	C	D	E	112RTA	110RT	
									
3/16	RT61	5/16	15/32	11/32	25/32	3/32	•	•	
7/32	RT71	11/32	15/32	3/8	13/16	3/32	•	•	
1/4	RT81	3/8	15/32	5/16	3/4	1/8	•	•	
9/32	RT91	13/32	15/32	5/16	3/4	1/8	•	•	
5/16	RT101	15/32	15/32	5/16	3/4	5/32	•	•	
11/32	RT111	1/2	15/32	13/32	9/32	3/16	•	•	
3/8	RT121	17/32	15/32	9/32	11/16	3/16	•	•	
7/16	RT141	19/32	15/32	1/4	11/16	3/16	•	•	
1/2	RT161	11/16	15/32	7/32	23/32	7/32	•	•	
9/16	RT181	3/4	15/32	1/4	3/4	1/4	•	•	
—	RTMBS8	超薄磁性套筒批头						•	

描述	型号	尺寸	SDMS17
一字	SDMS213	1/4"	•
十字	SDMS222IR	#2	•
公制六角	SDMSM3	3mm	•
	SDMSM4	4mm	•
	SDMSM5	5mm	•
	SDMSM6	6mm	•
英制六角	SDMSM8	8mm	•
	SDMS8	1/8"	•
	SDMS9	9/64"	•
	SDMS10	5/32"	•
TORX	SDMS12	3/16"	•
	SDMS16	1/4"	•
	SDMST15	T15	•
	SDMST20	T20	•
	SDMST25	T25	•
	SDMST27	T27	•
	SDMST30	T30	•



公制万向套筒

			A	B	D	E	111TMUSMA	106TMUSMA
								
5	TMUSM5A	TMUM5A	8.1	12.7	29.2	3.3	•	
5.5	TMUSM5.5A	—	8.5	12.7	29.2	3.6		
6	TMUSM6A	TMUM6A	9.6	12.7	29.7	3.8	•	
7	TMUSM7A	TMUM7A	10.7	12.7	30.5	4.3	•	
8	TMUSM8A	TMUM8A	11.8	12.7	30.5	4.8	•	•
9	TMUSM9A	TMUM9A	12.7	12.7	31.2	4.8	•	
10	TMUSM10A	TMUM10A	14.0	12.7	32.5	5.8	•	•
11	TMUSM11A	—	15.4	12.7	33.0	6.6	•	
12	TMUSM12A	TMUM12A	16.5	12.7	34.5	6.9	•	•
13	TMUSM13A	TMUM13A	17.3	12.7	36.8	7.6	•	•
14	TMUSM14A	—	18.8	12.7	36.8	8.6	•	•
15	TMUSM15A	—	20.4	12.7	41.1	8.9	•	•



英制万向套筒

11	6	12	12	A	B	C	D	E	106TMUA	106TMUSA
									6	
3/16	—	TMU61A	—	5/16	1/2	3/8	1-1/8	7/32		
7/32	—	TMU71A	GTMU71A	11/32	1/2	3/8	1-3/32	7/32		
1/4	TMUS81A	TMU81B	—	25/64	1/2	3/8	1-1/32	7/32	•	•
9/32	—	TMU91A	GTMU91ANP	27/64	1/2	1/2	1-1/16	1/4		
5/16	TMUS101A	TMU101A	GTMU101ANP	14/32	1/2	17/32	1-1/16	1/4	•	•
11/32	—	TMU111A	GTMU111A	1/2	1/2	9/16	1-1/32	23/32		
3/8	TMUS121A	TMU121A	GTMU121ANP	9/16	1/2	19/32	1-1/32	3/8	•	•
7/16	TMUS141A	TMU141A	GTMU141A	39/64	1/2	5/8	1-1/32	7/16	•	•
1/2	TMUS161A	TMU161A	—	11/16	1/2	23/32	1	7/16	•	•
9/16	TMUS181A	TMU181A	GTMU181A	3/4		3/4	31/32	15/32	•	•

公制深万向套筒

mm	12	A	B	D	E
10	STMUM10A	14.0	12.7	41.4	5.8




英制深万向工业套筒

mm	12	A	B	D	E
10	GSTMU101A	15/32	15/32	1-11/16	9/32




TORX® 套筒

#	型号	A	B	C
E4	TLE40A	7/16	7/8	17/64
E5	TLE50A	7/16	7/8	19/64
E6	TLE60A	7/16	7/8	21/64
E7	TLE70A	7/16	7/8	23/64
E8	TLE80A	7/16	7/8	27/64
E10	TLE100A	1/2	7/8	7/16




TORX® 小型套筒

#	型号	A	B	C	106RTL
E4	RTLE40	12.1	6.7	16.5	•
E5	RTLE50	12.1	7.7	16.5	•
E6	RTLE60	12.1	8.4	16.5	•
E7	RTLE70	12.1	9.3	16.5	•
E8	RTLE80	12.1	10.5	16.6	•
E10	RTLE100	12.1	12.1	17.4	•



TORX® 深套筒

#	型号	A	B	C
E4	STLE40	15/32	9/32	2
E5	STLE50	15/32	5/16	2
E7	STLE70	31/64	3/8	2
E8	STLE80	15/16	13/32	2




TORX® 深万向套筒

#	型号	A	B	C
E8	TSE80	1/2	13/32	1-3/8
E10	TSE100	1/2	1/2	1-3/8
E12	TSE120	1/2	1/2	1-3/8



FLANK DRIVE® 高性能套筒

#	型号	A	B	D	E
5/16	TDHU101A	29/64	1/2	1-23/64	9/32
3/8	TDHU121A	17/32	1/2	1-15/32	11/32
1/4	TDHU81A	3/8	1/2	1-15/64	1/4



花键套筒

#	型号	A	B	C	D	E
#7	TES7B	111/32	7/16	15/32	15/16	7/32
#8	TES8B	3/8	7/16	15/32	15/16	9/32
#9	TES9B	7/16	7/16	—	15/16	—
#10	TES10B	15/32	15/32	—	15/16	11/32



花键深套筒

#	型号	A	B	C	D	E
#7	TEL7B	11/32	7/16	1-17/32	2	7/32
#8	TEL8B	3/8	7/16	1-17/32	2	9/32
#10	TEL10B	15/32	15/32	1-17/32	2	11/32



花键万向套筒

#	型号	A	B	D	E
#8	TESU8	3/8	1/2	1-15/64	17/65
#10	TESU10	29/64	1/2	1-23/64	21/64




扭矩转接头

mm	型号	A	B	C	D	E
6	TRDHM6	9.5	11.9	6.6	6.6	25.4
7	TRDHM7	9.5	11.9	6.6	6.6	25.4
8	TRDHM8	9.5	11.9	6.6	6.6	25.4



英制扭矩转接头, (1/4" 方头)



货号	描述	A	B	C	D	E
TRDHL101	1/4" 方头 5/16" 英制扭矩转接头	1/2(12.7)	15/32(11.91)	17/64(6.75)	17/64(6.75)	2(50.8)
TRDHL121	1/4" 方头 3/8" 英制扭矩转接头	37/64(14.68)	15/32(11.91)	17/64(6.75)	17/64(6.75)	2(50.8)
TRDHL141	1/4" 方头 7/16" 英制扭矩转接头	43/64(17.1)	15/32(11.91)	17/64(6.75)	17/64(6.75)	2(50.8)
TRDHL81	1/4" 方头 1/4" 英制扭矩转接头	13/32(10.32)	15/32(11.91)	17/64(6.75)	17/64(6.75)	2(50.8)
TRDHLP101	1/4" 方头 5/16" 英制薄壁扭矩转接头	—	—	—	—	—

TORX® 标准长度套筒批头

#	型号	工业镀层型号	A	B	106TTX
T8	TTX8E	GTTX8E	1-9/16	TTX8E2	•
T10	TTX10E	GTTX10E	1-9/16	TTX10E2	•
T15	TTX15E	GTTX15E	1-9/16	TTX15E2	•
T20	TTX20E	GTTX20E	1-9/16	TTX20E2	•
T25	TTX25E	GTTX25E	1-9/16	TTX25E2	•
T27	TTX27E	—	1-9/16	TTX27E2	•
T30	TTX30E	—	1-9/16	TTX30E2	
T40	TTX40E	—	1-9/16	TTX40E2	



106TTX

TORX® 短粗万向套筒批头

#	型号	A	105TUTX
T20	TUTX20E	1-3/4	•
T25	TUTX25E	1-3/4	•
T27	TUTX27E	1-3/4	•
T30	TUTX30E	1-3/4	•
T40	TUTX40E	1-3/4	•



105TUTX

TORX® 重工业套筒批头

#	型号	A	B
T15	TTXB15E	1-9/16	TTXB15E2
T20	TTXB20E	1-9/16	TTXB20E2
T25	TTXB25E	1-9/16	TTXB25E2



TTXB15E

TORX® Plus套筒批头

#	型号	A	B
8IP	TTX8TPE	1-9/16	TTX8TPE2
10IP	TTX10TPE	1-9/16	TTX10TPE2
15IP	TTX15TPE	1-9/16	TTX15TPE2
20IP	TTX20TPE	1-9/16	TTX20TPE2
25IP	TTX25TPE	1-9/16	TTX25TPE2



TTX20TPE

TORX® 防损套筒批头

#	型号	A	B
T8	TTXR8E	1-9/16	TTXR8E2
T10	TTXR10E	1-9/16	TTXR10E2
T15	TTXR15E	1-9/16	TTXR15E2
T20	TTXR20E	1-9/16	TTXR20E2
T25	TTXR25E	1-9/16	TTXR25E2
T40	TTXR40E	2-1/8	TTXR40E2



TTXR8E

TORX® 防损套筒批头

#	型号	A	B	211EFTXRTPY
8IPR	TTXR8TPE	1-9/16	TTXR8TPE2	•
10IPR	TTXR10TPE	1-9/16	TTXR10TPE2	•
15IPR	TTXR15TPE	1-9/16	TTXR15TPE2	•
20IPR	TTXR20TPE	1-9/16	TTXR20TPE2	•
25IPR	TTXR25TPE	1-9/16	TTXR25TPE2	•



TTXR8E

★ TORX® 长套筒批头

#	型号	A	B
T8	TTXL8E	4-1/16	TTXL8E2
T10	TTXL10E	4-1/16	TTXL10E2
T15	TTXL15E	4-1/16	TTXL15E2
T20	TTXL20E	4-1/16	TTXL20E2
T25	TTXL25E	4-1/16	TTXL25E2



TTXL25E




内六角套筒批头

mm		A	B	106ETMAMY
2	TMAM2E	47.8	TMAM2E2A	•
2.5	TMAM2.5E	47.8	TMAM2.5E2A	•
3	TMAM3E	47.8	TMAM3E2	•
4	TMAM4E	47.8	TMAM4E2	•
5	TMAM5E	47.8	TMAM5E2	•
6	TMAM6E	47.8	TMAM6E2	•



106ETMAMY





内六角短粗套筒批头

mm		A	B
3	TMAMXS3E	26.0	TMAMXS3E2
4	TMAMXS4E	27.1	TMAMXS4E2
5	TMAMXS5E	28.1	TMAMXS5E2
6	TMAMXS6E	29.1	TMAMXS6E2



TMAMXS3E



内六角短粗万向套筒批头

mm		A	B
4	TUAM4E	36.6	TMAMXS4E2
5	TUAM5E	38.1	TMAMXS5E2
6	TUAM6E	38.1	TMAMXS6E2



TUAM4E

球头内六角套筒批头

mm		A	B
3	TMABM3E	47.7	TMABM3E2
4	TMABM4E	47.6	TMABM4E2
5	TMABM5E	47.9	TMABM5E2
6	TMABM6E	47.9	TMABM6E2



TMABM5E



110ETMAY

英制内六角套筒批头

			A	替换批头	备选长批头	长批头长度	110ETMAY
1/16	TMA2E	—	1-1/32	TMA2E2	TMAL2E2	6	•
5/64	TMA2.5E	GTMA2.5E	1-1/32	TMA2.5E2A	TMAL2.5E2	6	•
3/32	TMA3E	GTMA3E	1-1/32	TMA3E2A	TMAL3E2	6	•
7/64	TMA3.5E	—	1-1/32	TMA3.5E2A	TMAL3.5E2	6	•
1/8	TMA4E	GTMA4E	1-1/32	TMA4E2	TMAL4E2	6	•
9/64	TMA4.5E	—	1-1/16	TMA4.5E2	TMAL4.5E2	6	•
5/32	TMA5E	GTMA5E	1-1/16	FA5E2	—	—	•
3/16	TMA6E	GTMA6E	1-3/32	FA6E2	—	—	•
7/32	TMA7E	GTMA7E	1-7/8	FA7E2	—	—	•
1/4	TMA8E	GTMA8E	1-7/8	FA8E2	—	—	•

英制短粗内六角套筒批头

		A	B	替换批头
3/32	TMAXS3E	1-1/32	5/32	TMAXS3E2
9/64	TMAXS4.5E	1-1/16	3/16	TMAXS4.5E2
1/8	TMAXS4E	1-1/32	5/32	TMAXS4E2
5/32	TMAXS5E	1-1/16	3/16	TMAXS5E2
3/16	TMAXS6E	1-3/32	7/32	TMAXS6E2



TMAXS4E

球形英制内六角套筒批头

		A	替换批头
1/8	TMAB4E	1-7/8	TMAB4E2
9/64	TMAB4.5E	1-7/8	TMAB4.5E2
5/32	TMAB5E	1-7/8	TMAB5E2
3/16	TMAB6E	1-7/8	TMAB6E2



TMAB4E

一字套筒批头

	型号	A	B, 替换批头
3/16 x .032	TMC104E	2-7/8	TMC104E2A
1/4 x .032	TMC105E	2-15/16	TMC105E2A
3/8 x .042	TMC106E	2-7/8	TMC106E2A
1/4" x .036	TM82	7/8	TM82-2C



TMAXS4E



十字套筒批头

	型号	工业镀层型号	A	B, 替换批头
#1	TMP12E	4GTMP12E	1-7/8	TMP12E2
#2	TMP22E	—	1-7/8	FP22E2
#2	TMP21E	—	1-1/4	TMP21E2
#2	TMP82	—	15/16	TMP82-2B
#2	TMP23E	—	3-1/16	TMP23E2



离合器套筒批头

	型号	A	B, 替换批头
3/16	TM27E	3/16	1-3/8
1/4	TM30E	1/4	1-3/8
5/32	TM31E	5/32	1-3/8



TM27E

延长杆(冲击)

型号	镀层	A	B	103ITMX
ITMX20	工业镀层	5/16	2	•
ITMX40	工业镀层	5/16	4	•
ITMX60	工业镀层	5/16	6	•



103ITMX



万向球形转接头(冲击)

型号	连接类型	A	B
IPM80B	开关锁	5/8	1-3/8
IPM800B	摩擦球	5/8	1-3/8



延长杆(冲击)

型号	A	B	105TMIXL
TMIXL122	11/32	11-7/8	•
TMIXL182	11/32	17-3/4	•
TMIXL242	11/32	23-3/4	•
TMIXL32	11/32	2-7/8	•
TMIXL62	11/32	5-7/8	•



公制套筒(冲击)

mm	6	A	B	C	D	E	112IMTMM
4	IMTMM4	7.9	12.7	12.7	22.2	4.0	
4.5	IMTMM4.5	7.9	12.7	12.7	22.2	4.0	
5	IMTMM5	8.5	12.1	13.1	22.2	4.1	•
5.5	IMTMM5.5	9.3	12.1	13.1	22.2	4.1	•
6	IMTMM6	10.2	12.1	13.1	22.2	6.1	•
7	IMTMM7	11.5	12.1	13.1	22.2	6.1	•
8	IMTMM8	12.7	12.7	13.1	22.2	6.1	•
9	IMTMM9	14.0	14.0	13.1	22.2	6.1	•
10	IMTMM10	15.2	15.2	13.0	22.2	6.1	•
11	IMTMM11	16.4	16.4	12.8	22.2	6.4	•
12	IMTMM12	17.3	17.3	12.7	22.2	7.1	•
13	IMTMM13	18.7	18.7	12.5	22.2	7.4	•
14	IMTMM14	20.3	20.3	13.1	23.0	8.6	•
15	IMTMM15	21.1	21.1	13.9	23.8	8.9	•



公制深套筒(冲击)

mm	6	A	B	C	D	E	112SIMTMM
4	SIMTMM4	7.9	12.7	41.3	50.8	4.0	
4.5	SIMTMM4.5	7.9	12.7	41.3	50.8	4.0	
5	SIMTMM5	8.5	12.1	41.9	50.8	4.1	•
5.5	SIMTMM5.5	9.3	12.1	41.9	50.8	4.1	•
6	SIMTMM6	10.2	12.1	41.9	50.8	6.1	•
7	SIMTMM7	11.5	12.1	41.9	50.8	6.1	•
8	SIMTMM8	12.7	12.7	41.9	50.8	6.1	•
9	SIMTMM9	14.0	14.0	41.9	50.8	6.1	•
10	SIMTMM10	15.2	15.2	41.9	50.8	6.1	•
11	SIMTMM11	16.4	16.4	41.9	50.8	6.4	•
12	SIMTMM12	17.3	17.3	41.9	50.8	7.1	•
13	SIMTMM13	18.7	18.7	41.9	50.8	7.4	•
14	SIMTMM14	20.3	20.3	41.9	50.8	8.6	•
15	SIMTMM15	21.1	21.1	41.9	50.8	8.9	•



英制套筒 (冲击)



		A	B	C	D	E	106IMTM
1/4	IMTM8A	13/32	1/2	17/32	7/8	1/4	•
5/16	IMTM10A	1/2	1/2	17/32	7/8	1/4	•
3/8	IMTM12A	9/16	1/2	17/32	7/8	1/4	•
7/16	IMTM14A	21/32	1/2	17/32	7/8	1/4	•
1/2	IMTM16A	23/32	1/2	17/32	7/8	9/32	•
9/16	IMTM18A	13/16	1/2	9/16	29/32	11/32	•

英制深套筒 (冲击)



		A	B	C	D	E	106SIMTM
1/4	ISIMTM8	13/32	15/32	1-1/2	72	1/4	•
5/16	SIMTM10	1/2	1/2	1-1/2	2	1/4	•
3/8	SIMTM12	9/16	9/16	1-1/2	2	1/4	•
7/16	SIMTM14	21/32	21/32	1-1/2	2	1/4	•
1/2	SIMTM16	11/16	11/16	1-1/2	2	9/32	•
9/16	SIMTM18	13/16	13/16	1-1/2	2	11/32	•

公制万向套筒 (冲击)



		A	B	D	E	106IPTMMA
5	IPTMM5A	8.6	16.6	44.4	4.1	
5.5	IPTMM5.5	9.5	15.4	35.8	4.1	
6	IPTMM6A	10.7	16.6	45.2	4.1	
7	IPTMM7A	11.5	16.6	46.4	4.3	
8	IPTMM8A	11.5	16.6	46.4	4.3	•
9	IPTMM9A	12.8	16.6	47.5	4.8	
10	IPTMM10A	14.1	16.6	48.7	5.3	•
11	IPTMM11A	15.5	16.6	49.9	5.8	
12	IPTMM12	17.3	17.9	44.9	6.9	•
13	IPTMM13A	18.9	18.9	54.4	7.4	•
14	IPTMM14	20.4	17.9	47.6	7.8	•
15	IPTMM15	21.1	17.9	48.1	7.8	•

英制万向套筒 (冲击)



		A	B	C	D	E	106IPTM
1/4	IPTM8A	7/16	21/32	9/32	1-25/32	5/32	•
5/16	IPTM10A	17/32	21/32	11/32	1-7/8	5/32	•
3/8	IPTM12A	9/16	21/32	13/32	1-15/16	3/16	•
7/16	IPTM14	41/64	39/64	7/16	1-13/16	1/4	•
1/2	IPTM16A	23/32	24/32	9/16	2-5/32	9/32	•
9/16	IPTM18	51/64	45/64	19/32	1-7/8	5/16	•

延长杆(冲击)

型号	A	B	103TMLPA
TMLPA2	1/4	2	•
TMLPA4	1/4	4	•
TMLPA6	1/4	6	•



内六角方头转换器(冲击)

型号	A	B
GM3042A	锁键	2
GM3043	锁键	4
GM3046	锁键	6
GM3048	锁键	8



TORX® 星型套筒批头(冲击)

#	型号	A	B
T20	PTTX20E	1-9/16	TTX20E2
T25	PTTX25E	1-9/16	TTX25E2



FLANK DRIVE® 磁性公制强力套筒



mm	6	A	B	D	E	110MGMM
5	MGMM5	8.4	12.1	22.8	4.6	•
5.5	MGMM5.5	9.3	12.1	22.8	5.1	•
6	MGMM6	10.2	12.1	22.8	6.1	•
7	MGMM7	11.5	12.1	22.8	6.1	•
8	MGMM8	12.7	12.7	23.8	6.1	•
10	MGMM10	15.2	15.2	23.8	6.1	•
12	MGMM12	17.3	17.3	23.8	6.4	•
13	MGMM13	18.9	18.9	23.8	7.9	•
14	MGMM14	20.5	20.5	23.8	8.6	•
15	MGMM15	21.3	21.3	23.8	8.6	•

FLANK DRIVE® 磁性英制强力套筒

11	6	A	B	D	E
1/4	MGM8D	7/16	1/2	7/8	3/32
5/16	MGM10C	1/2	1/2	15/16	3/32
3/8	MGM12C	9/16	19/32	15/16	1/8
7/16	MGM14C	11/16	11/16	15/16	1/8



FLANK DRIVE® 磁性公制强力深套筒

mm	6	A	B	D	E
7	MGMS7A	10.7	12.4	50.8	5.8
8	MGMS8A	11.8	12.4	50.8	5.8
10	MGMS10A	14.1	14.1	50.8	6.4
11	MGMS11B	15.6	15.6	50.8	6.4
12	MGMS12B	17.3	17.3	50.8	7.1
13	MGMS13A	18.1	18.1	50.8	7.6



FLANK DRIVE® 磁性英制强力深套筒

		A	B	D	E
1/4	MGMS8A	3/8	7/16	2	3/32
5/16	MGMS10A	3/8	15/32	2	5/16



1/4" 可翻转方头棘轮扳手延长杆刻膜套装

货号	描述	108RATEXFR01	106BTMXFR	RAT2THLLFFR
THLF72	可翻转头, 长软垫手柄	•		•
THLLF72	可翻转头, 特长软垫手柄	•		•
TMX1	1/4" 方头 1-1/4" 延长杆	•	•	
TMXK110	1/4" 方头 11" 滚花延长杆	•	•	
TMXK2	1/4" 方头 2" 滚花延长杆	•	•	
TMXK4	1/4" 方头 4" 滚花延长杆	•	•	
TMXK60	1/4" 方头 6" 滚花延长杆	•	•	
TMXK80	1/4" 方头 8" 滚花延长杆	•	•	



108RATEXFR01 106BTMXFR RAT2THLLFFR

1605TA

	型号
3/32	T6
1/8	T8
5/32	T10
3/16	T12
1/8" 方头手柄	T40A

107ATMPB

型号	描述
T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
TMU8B	1/4"方头方向转接头
TMXK2	1/4"方头 2寸长延长杆
TMXK4	1/4"方头 4寸长延长杆
TMXK60	1/4"方头 6寸长延长杆
TM10G	1/4"方头 6寸长猴头扳手
SGT4BR	1/4"方头软柄驱动手柄



107ATMPB

131TMPB

	6角套筒	6角深套筒
5	TMM5	STMM5
5.5	TMM5.5	STMM5.5
6	TMM6	STMM6
7	TMM7	STMM7
8	TMM8	STMM8
9	TMM9	STMM9
10	TMM10	STMM10
11	TMM11	STMM11
12	TMM12	STMM12
13	TMM13	STMM13
14	TMM14	STMM14
15	TMM15	STMM15

还包含:	型号	描述
	TMXK60	1/4"方头6寸延长杆
	SSDMR4B	总长8-3/4"棘轮螺丝刀
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	T72	1/4"方头Dual 80棘轮扳手
	TM10G	1/4"方头6寸猴头扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	GMB3041	内六角转方头转换器



131TMPB

117TMM

mm	六角套筒
5	TMM5
5.5	TMM5.5
6	TMM6
7	TMM7
8	TMM8
9	TMM9
10	TMM10
11	TMM11
12	TMM12
13	TMM13
14	TMM14
15	TMM15



117TMM

还包含:	型号	描述
	T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	TMXK4	1/4"方头6寸延长杆



144TMPB

144TMPB

mm	六角套筒	11	六角套筒	mm	六角深套筒	11	六角深套筒
5.5	TMM5.5	3/16	TM6	5.5	STMM5.5	3/16	STM6
6	TMM6	7/32	TM7	6	STMM6	7/32	STM7
7	TMM7	1/4	TM8	7	STMM7	1/4	STM8
8	TMM8	9/32	TM9	8	STMM8	9/32	STM9
9	TMM9	5/16	TM10	9	STMM9	5/16	STM10
10	TMM10	11/32	TM11	10	STMM10	11/32	STM11
11	TMM11	3/8	TM12	11	STMM11	3/8	STM12
12	TMM12	7/16	TM14	12	STMM12	7/16	STM14
13	TMM13	1/2	TM16	13	STMM13	1/2	STM16
14	TMM14	9/16	TM18	14	STMM14	9/16	STM18

还包含:	型号	描述
	T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	TMXK60	1/4"方头6寸延长杆
PB99A	塑料盒	

114ATMP

11	六角套筒
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18



114ATMP

还包含:	型号	描述
	T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	TMXK4	1/4"方头4寸延长杆

120DTMPB

	六角套筒
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18



120DTMPB

	型号	描述
还包含:	TM4CSA	1/4"方头6寸驱动柄
	TM10G	1/4"方头6寸猴头扳手
	TM408	1/4"八角套筒
	TM410	5/16"八角套筒
	TM412	3/8"八角套筒
	T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	TMXK4	1/4"方头6寸延长杆
	TMXK60	1/4"方头6寸延长杆

134ATMP

	六角套筒		六角套筒
3/16	TM6	3/16	STM6
7/32	TM7	7/32	STM7
1/4	TM8	1/4	STM8
9/32	TM9	9/32	STM9
5/16	TM10	5/16	STM10
11/32	TM11	11/32	STM11
3/8	TM12	3/8	STM12
7/16	TM14	7/16	STM14
1/2	TM16	1/2	STM16
9/16	TM18	9/16	STM18



134ATMP

	型号	描述
还包含:	T72	1/4"方头 Daul 80 棘轮扳手
	TMU8B	1/4"方头万向转接头
	TMXK2	1/4"方头2寸延长杆
	TMXK4	1/4"方头6寸延长杆
	TMXK60	1/4"方头6寸延长杆
	SGT4BR	1/4"方头6寸软柄驱动柄
	TM10G	1/4"方头6寸猴头扳手
	TM61A	1/4"方头6寸柔性杆
	TM77	1/4"方头棘轮转换器
	TM82	1/4"方头套筒一字螺丝批
	TM408	1/4"八角套筒
	TM410	5/16"八角套筒
	TM412	3/8"八角套筒
	TMS70A	1/4"方头旋转头



棘轮扳手套筒类工具 3/8" DRIVE TOOLS

HAND TOOLS



Dual 80 棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包	可替换棘轮盖板	可替换接头	可替换握柄	锁定装置维修套件
FK80	短柄	80	4.5	9/16	1-1/4	4-3/16	RKRF80	F80-2	—	—	—
F80	标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	7-7/16	RKRF80	F80-2	—	—	—
GF80	工业镀层, 标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	7-7/16	RKRF80	F80-2	—	—	—
FL80	长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	10-5/16	RKRF80	F80-2	—	—	—
FLL80	特长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	17-1/2	RKRF80	F80-2	—	—	—
FKF80A	可翻转头, 短柄	80	4.5	9/16	1-1/4	4-3/4	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FF80A	可翻转头, 标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	8-3/8	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FBF80A	可翻转头, 折弯手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-1/4	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FLF80A	可翻转头, 长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-1/2	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FLLF80	可翻转头, 特长手柄	80	4.5	11/16	1-3/4	18	RKRFLF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FSLF80	可翻转头, 加速手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	13-1/2	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FX80A	可锁翻转头, 标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-1/2	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	RKRFX936ALM
F80MP	多卡位手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11	RKRF80	F80-2	—	—	—

Dual 80 软柄棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包	可替换棘轮盖板	可替换接头	可替换握柄	锁定装置维修套件
FH80	标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	9-1/2	RKRF80	F80-2	—	FH936-12	—
FHL80	长软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	12-1/2	RKRF80	F80-2	—	FH936-12	—
FHLL80	特长软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	18-3/4	RKRF80	F80-2	—	FH936-12	—
FHF80A	可翻转头, 标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	10-3/8	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH80-12	—
FHBF80A	可翻转头, 软垫折弯手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	13-3/8	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FHOF80A	可翻转头, 弯角软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	9-15/16	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH80-12	—
FHLF80A	可翻转头, 长软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	13-11/16	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH936-12	—
FHLLF80	可翻转头, 特长软垫手柄	80	4.5	11/16	1-3/4	19-1/2	RKRFLF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH936-12	—
FHX80A	可锁翻转头, 标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-15/16	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH80-12	RKRFX936ALM
FH80MP	多卡位软柄	80	4.5	9/16	1-1/4	12-1/4	RKRF80	F80-2	—	FH80-12	—

Dual 80 紧凑型棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
FC72	紧凑棘轮头设计	72	5	7/16	15/16	4-7/16	RKRFC72
FCF72	可翻转, 紧凑棘轮头	72	5	7/16	15/16	6-1/4	RKRFC72



FCF72



FC72

Dual 80 快卸式棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包	可替换棘轮盖板	可替换接头	可替换握柄	锁定装置维修套件
FR80	标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	7-7/16	RKRF80	F80-2	—	—	—
FRLL80	特长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	17-1/2	RKRF80	F80-2	—	—	—
FRSLF80	加速手柄	80	4.5	5/8	1-1/4	13-3/4	RKRFLF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FRLF80A	可翻转头, 长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-1/2	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	—
FHR80	标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	9-9/16	RKRF80	F80-2	—	FH80-12	—
FHRLF80A	可翻转头, 标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	13-11/16	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH80-12	—
FRX80A	可锁翻转头, 标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-3/8	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	—	RKRFX936ALM
FHRX80A	可锁翻转头, 标准长度软垫手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11-15/16	RKRF80	F80-2	RKRFLF80AJT	FH80-12	RKRFX936ALM

圆形头棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
FHCNF72	可翻转紧凑圆形头, 标准长度软垫手柄	72	5	7/16	1-1/4	6-7/8	RKRFHCNF72
FHN100	可翻转100齿圆形头, 标准长度软垫手柄	100	3.6	11/16	1-3/4	12-1/2	RKRFHNF100
FNF100	100齿圆形头, 标准长度手柄	100	3.6	11/16	1-3/4	7-7/8	RKRFHNF100
FNF100	可翻转100齿圆形头, 标准长度手柄	100	3.6	11/16	1-3/4	10-1/4	RKRFHNF100
FZERO	无齿轮圆形头	0	1.5	1-1/4	1-1/2	7-1/2	RKRFZERO

Dual 80 薄头设计棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
RAF80A	薄型头设计	80	4.5	7/16	1-1/4	7-1/2	RKRAF80

防FOD棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C
F80FOD	Dual 80防FOD棘轮头, 标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	7-7/16
GF80FOD	Dual 80防FOD棘轮头, 工业镀层标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	7-7/16
GFL80FOD	Dual 80防FOD棘轮头, 工业镀层长手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	10-5/16

Hi-Lok螺栓专用棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
FCY72	Dual 80 Hi-Lok专用 紧凑棘轮头	72	5	7/16	15/16	4-5/8	RKRFCY72



万向棘轮扳手



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包	可替换棘轮盖板	可替换接头	可替换握柄	锁定装置维修套件
F80MP	标准长度手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	11	RKRF80	F80-2	-	-	-
FH80MP	标准长度红色软手柄	80	4.5	9/16	1-1/4	12-1/4	RKRF80	F80-2	-	FH80-12	-


特殊棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
PALMRAT	手掌式特殊应用棘轮	20	18	1-3/16	-	2-5/8	RKRPALMRAT




猴头扳手

型号	描述	A	B	C	维修包
F10LD	标准长度扳手	13/16	9-9/16	1/2	RKBB2A
F12LB	长手柄	13/16	11-9/16	1/2	RKBB2A
F18LA	特长手柄	7/8	18	1/2	RKBB2A
FHBB12A	标准长度软垫手柄	13/16	13	1/2	RKBB2A
FHBB18A	特长软垫手柄	7/8	17-1/2	1/2	RKBB2A



加速杆

型号	A	B	C	D
F4LB	13/32	7-7/8	3-1/2	17-27/32
F4LBK	13/32	7-7/8	3-1/2	16-5/8



T型杆

型号	A	B	C
F5L	3/4	13/32	8



驱动手柄

型号	A	B	C
F40B	1/2	1	5-5/16
SGF50CG	1/2	5	10-7/16
SGF50CO	1/2	5	10-7/16
SGF50CR	1/2	5	10-7/16




滚花延长杆

型号	工业镀层型号	A	B	208AFX	206AFX
FX1	GFX1	1/2	1-1/2	•	•
FX2	—	31/64	2		
FXK3	GFXK3	13/32	3	•	•
FXK4	—	13/32	4	•	•
FXK6	GFXK6	13/32	6	•	•
FXK8	GFXK8	13/32	8	•	•
FXK11	GFXK11	13/32	11	•	•
FX18	—	1/2	18	•	
FX24A	—	1/2	24	•	
FX36	—	1/2	36		



可锁型延长杆

型号	A	B	204FXKLA
FXKL3A	1/2	3	•
FXKL6A	1/2	6	•
FXKL8A	1/2	8	
FXKL11A	1/2	11	•
FXKL12A	1/2	12	
FXKL24A	1/2	24	•



滚花球形延长杆

型号	A	B	206AFXW
FXW1	1/2	1-1/2	•
FXWK3	13/32	3	•
FXWK4	13/32	4	•
FXWK6	13/32	6	•
FXWK8	13/32	8	•
FXWK11	13/32	11	•



滚花球形PLUS延长杆

型号	A	B	206AFXWP
FXWP1	1/2	1-1/2	•
FXWP3	13/32	3	•
FXWP4	13/32	4	•
FXWP6	13/32	6	•
FXWP8	13/32	8	•
FXWP11	13/32	11	•



滚花可锁球形延长杆

型号	A	B	203FXWKL
FXWKL3	1/2	3	•
FXWKL6	1/2	6	•
FXWKL11	1/2	11	•



转向接头

型号	描述
FZ1	3/8"方头连接器
FZ2	FZ1两件套



转接头



型号	工业镀层型号	A	B	C
—	GFAT1E	3/8	1/4	1-1/4
TA3	GTA3	1/4	3/8	15/16
A2A	GAF2A	3/8	1/2	1-5/16
—	GSAF1F	1/	3/8	1-13/16

206EAU

型号	描述
GFAT1E	3/8"转1/4"工业镀层转接头
A2A	3/8"转1/2"转接头
FU8A	3/8"方头万向转接头
FX1	3/8"方头1寸延长杆
FXK3	3/8"方头3寸延长杆
FXK6	3/8"方头6寸延长杆



磁性连接器



型号	A	B	C
FXM112	5/16	9/32	1-25/32
FXM18	3/16	9/32	1-25/32

内六角转方头连接器

型号	A	B
AB3042	球形锁销	2
AB3044	球形锁销	4
AB3046	球形锁销	6



万向转接头



型号	工业镀层型号	A	B
FUL8A	—	3/4	3
FU8A	GFU8A	3/4	2-1/16
FU80B	—	11/16	1-11/16

防磨损公制套筒衬套

型号	套筒尺寸	紧固件尺寸	工作扭矩in-lb	PSCM600
PSCM1208	12 mm	8 mm	80	•
PSCM1410	14 mm	10 mm	155	•
PSCM1612	16 mm	12 mm	240	•
PSCM1713	17 mm	13 mm	400	•
PSCM1915	19 mm	15 mm	450	•
PSCM2217	22 mm	17 mm	700	•



FLANK DRIVE® Xtra Fdx套筒 公制标准套筒

mm	6	A	B	C	D	E	212YFSMY	215YFSMY
							6	6
6	YFSM61	9.5	17.5	11.1	23.0	5.6		•
7	YFSM71	11.1	17.5	11.1	23.0	5.6		•
8	YFSM81	11.9	17.5	11.1	23.0	6.4	•	•
9	YFSM91	13.5	17.5	11.1	23.0	6.4	•	•
10	YFSM101	14.3	17.5	11.1	23.0	6.4	•	•
11	YFSM111	15.9	17.5	11.1	23.0	7.1	•	•
12	YFSM121	16.7	17.5	11.9	24.6	7.9	•	•
13	YFSM131	18.3	18.3	12.6	24.6	7.9	•	•
14	YFSM141	19.8	19.8	13.1	25.4	10.3	•	•
15	YFSM151	20.6	20.6	15.2	27.8	10.3	•	•
16	YFSM161	21.4	21.4	15.6	28.6	11.9	•	•
17	YFSM171	23.0	23.0	16.0	29.4	12.7	•	•
18	YFSM181	24.6	24.6	16.5	30.2	12.7	•	•
19	YFSM191	25.4	25.4	17.2	31.0	12.7	•	•
20	YFSM201	27.0	27.0	17.8	31.8	12.7		•



英制标准套筒

mm	6	A	B	C	D	E	212YFSMY	215YFSMY
							6	6
1/4	YFS081	13/32	11/16	1-5/8	2-1/8	7/32	•	•
5/16	YFS101	15/32	11/16	1-5/8	2-1/8	9/32	•	•
11/32	YFS111	1/2	11/16	1-5/8	2-1/8	1/4		•
3/8	YFS121	9/16	11/16	1-5/8	2-1/8	9/32	•	•
7/16	YFS141	5/8	11/16	1-5/8	2-1/8	3/8	•	•
1/2	YFS161	23/32	23/32	1-5/8	2-1/8	13/32	•	•
9/16	YFS181	25/32	25/32	1-21/32	2-3/8	13/32	•	•
5/8	YFS201	27/32	27/32	1-21/32	2-3/8	15/32	•	•
11/16	YFS221	15/16	15/16	1-29/32	2-5/8	1/2	•	•
3/4	YFS241	1	1	1-29/32	2-5/8	19/32	•	•
13/16	YFS261	1-1/16	1-1/16	2	2-3/4	21/32	•	•
7/8	YFS281	1-5/32	1-5/32	2	2-3/4	23/32	•	•
15/16	YFS301	1-1/4	1-1/4	2	2-3/4	3/4		•
1	YFS321	1-5/16	1-5/16	1-31/32	2-3/4	13/16		•



YFS141



212YFSMSY

公制半深套筒

							212YFSMSY
		A	B	C	D	E	
6	YFSMS6	10.3	17.5	29.3	41.3	5.6	
7	YFSMS7	11.1	17.5	29.3	41.3	6.4	
8	YFSMS8	11.9	17.5	29.3	41.3	6.4	•
9	YFSMS9	13.5	17.5	29.3	41.3	6.4	•
10	YFSMS10	14.3	17.5	29.3	41.3	7.1	•
11	YFSMS11	15.9	17.5	29.3	41.3	9.5	•
12	YFSMS12	16.7	17.5	29.3	41.3	9.5	•
13	YFSMS13	18.3	18.3	29.3	41.3	10.3	•
14	YFSMS14	19.8	19.8	23.6	41.3	10.3	•
15	YFSMS15	20.6	20.6	23.6	41.3	10.3	•
16	YFSMS16	21.4	21.4	23.4	41.3	10.3	•
17	YFSMS17	23.0	23.0	23.4	41.3	11.1	•
18	YFSMS18	24.6	24.6	23.3	41.3	11.1	•
19	YFSMS19	25.4	25.4	23.1	41.3	12.7	•
20	YFSMS20	27.0	27.0	22.7	41.3	12.7	



YFS141



212YFSMSY

英制半深套筒

							211YFSSY
		A	B	C	D	E	
1/4	YFSS081	13/32	11/16	1-1/8	1-5/8	13/32	•
5/16	YFSS101	15/32	11/16	1-1/8	1-5/8	15/32	•
3/8	YFSS121	9/16	11/16	1-1/8	1-5/8	9/16	•
7/16	YFSS141	5/8	11/16	1-1/8	1-5/8	5/8	•
1/2	YFSS161	23/32	23/32	1-1/8	1-5/8	23/32	•
9/16	YFSS181	25/32	25/32	29/32	1-5/8	25/32	•
5/8	YFSS201	27/32	27/32	29/32	1-5/8	27/32	•
11/16	YFSS221	15/16	15/16	29/32	1-5/8	15/16	•
3/4	YFSS241	1/1	1/1	1-1/16	1-5/8	1/1	•
13/16	YFSS261	17/16	17/16	1-1/16	1-5/8	17/16	•
7/8	YFSS281	37/32	37/32	1-3/16	1-23/32	37/32	•
15/16	YFSS301	5/4	5/4	1-3/16	1-3/4	5/4	
1	YFSS321	21/16	21/16	1-7/32	1-3/4	21/16	



YFS141



212YFSMSY

公制深套筒

mm	6	A	B	C	D	E	212YFSMSY	215YFSMSY
							6	6
6	YSFSM6	10.3	17.5	42.0	54.0	6.4		•
7	YSFSM7	11.1	17.5	42.0	54.0	6.4		•
8	YSFSM8	11.9	17.5	42.0	54.0	6.4	•	•
9	YSFSM9	13.5	17.5	42.0	54.0	6.4	•	•
10	YSFSM10	14.3	17.5	42.0	54.0	7.1	•	•
11	YSFSM11	15.9	17.5	42.0	54.0	9.5	•	•
12	YSFSM12	16.7	17.5	42.0	54.0	9.5	•	•
13	YSFSM13	18.3	18.3	42.0	54.0	10.3	•	•
14	YSFSM14	19.8	19.8	42.6	60.3	10.3	•	•
15	YSFSM15	20.6	20.6	42.6	60.3	10.3	•	•
16	YSFSM16	21.4	21.4	42.4	60.3	10.3	•	•
17	YSFSM17	23.0	23.0	48.8	66.7	12.7	•	•
18	YSFSM18	24.6	24.6	48.7	66.7	12.7	•	•
19	YSFSM19	25.4	25.4	48.5	66.7	15.1	•	•
20	YSFSM20	27.0	27.0	48.1	66.7	15.1		•
21	YSFSM21	28.6	28.6	48.1	66.7	15.1		



YFS141



212YFSMSY

英制深套筒

11	6	A	B	C	D	E	211YFSFY	214YFSFY
							6	6
1/4	YSFS081	13/32	11/16	1-5/8	2-1/8	7/32	•	•
5/16	YSFS101	15/32	11/16	1-5/8	2-1/8	9/32	•	•
11/32	YSFS111	1/2	11/16	1-5/8	2-1/8	1/4		•
3/8	YSFS121	9/16	11/16	1-5/8	2-1/8	9/32	•	•
7/16	YSFS141	5/8	11/16	1-5/8	2-1/8	3/8	•	•
1/2	YSFS161	23/32	23/32	1-5/8	2-1/8	13/32	•	•
9/16	YSFS181	25/32	25/32	1-21/32	2-3/8	13/32	•	•
5/8	YSFS201	27/32	27/32	1-21/32	2-3/8	15/32	•	•
11/16	YSFS221	15/16	15/16	1-29/32	2-5/8	1/2	•	•
3/4	YSFS241	1	1	1-29/32	2-5/8	19/32	•	•
13/16	YSFS261	1-1/16	1-1/16	2	2-3/4	21/32	•	•
7/8	YSFS281	1-5/32	1-5/32	2	2-3/4	23/32	•	•
15/16	YSFS301	1-1/4	1-1/4	2	2-3/4	3/4		•
1	YSFS321	1-5/16	1-5/16	1-31/32	2-3/4	13/16		•

公制标准套筒



mm									212FSMY	212FMY
	6	12	12	A	B	C	D	E	6	12
6	FSM61	FM6	—	9.1	17.2	11.1	23.0	5.6		
7	FSM71	FM7	—	10.4	17.2	11.1	23.0	5.6		
8	FSM81	FM8	—	11.6	17.2	11.1	23.0	6.4	•	•
9	FSM91	FM9	GFM9A	13.1	17.2	11.0	23.0	7.1	•	•
10	FSM101	FM10	—	14.3	17.2	11.0	23.0	7.1	•	•
11	FSM111	FM11	—	15.4	17.2	11.0	23.0	7.1	•	•
12	FSM121	FM12	—	16.5	17.2	11.9	23.8	8.1	•	•
13	FSM131	FM13	—	18.0	17.2	12.6	24.6	8.1	•	•
14	FSM141	FM14	—	19.6	18.6	13.2	26.2	9.1	•	•
15	FSM151	FM15	—	20.3	19.4	13.7	27.0	9.1	•	•
16	FSM161	FM16	—	21.1	20.2	15.0	27.8	10.4	•	•
17	FSM171	FM17	—	22.7	21.8	15.0	28.6	10.4	•	•
18	FSM181	FM18	—	24.3	23.2	15.7	28.6	10.9	•	•
19	FSM191	FM19	—	25.1	24.0	16.3	30.2	11.9	•	•
20	FSM201	FM20	—	26.3	25.3	16.6	30.9	12.4		
21	FSM211	FM21	—	27.4	26.4	17.4	31.8	12.2		
22	FSM221	FM22	—	28.3	27.2	17.4	32.5	13.2		
23	FSM231	FM23	—	29.9	28.8	18.2	33.8	13.2		
24	FSM241	FM24	—	31.5	30.5	19.0	35.0	14.4		
25	FSM251	FM25	—	32.3	31.3	19.8	35.3	14.5		
26	FSM261	FM26	—	33.8	32.9	20.6	37.0	14.3		

英制标准套筒



11									214FSY	211FSY	211FY	
	6	12	6	12	A	B	C	D	E	6	6	12
1/4	FS081	F081	GFS081	GF081	13/32	11/16	7/16	29/32	7/32	•	•	•
5/16	FS101	F101	GFS101	GF101	15/32	11/16	7/16	29/32	1/4	•	•	•
11/32	FS111	F111	—	GF111	1/2	11/16	7/16	29/32	9/32	•		
3/8	FS121	F121	GFS121	GF121	9/16	11/16	7/16	29/32	9/32	•	•	•
7/16	FS141	F141	GFS141	GF141	5/8	11/16	7/16	29/32	9/32	•	•	•
1/2	FS161	F161	GFS161	GF161	23/32	11/16	1/2	15/16	5/16	•	•	•
9/16	FS181	F181	GFS181	GF181	25/32	3/4	1/2	1-1/32	3/8	•	•	•
19/32	—	—	—	GF191	13/16	25/32	9/16	1-1/16	3/8			
5/8	FS201	F201	GFS201	GF201	27/32	25/32	19/32	1-3/32	1/2	•	•	•
11/16	FS221	F221	GFS221	GF221	15/16	7/8	5/8	1-1/8	17/32	•	•	•
3/4	FS241	F241	GFS241	GF241	1	15/16	11/16	1-3/16	15/32	•	•	•
13/16	FS261	F261	GFS261	GF261	1-1/16	1	11/16	1-7/32	1/2	•	•	•
7/8	FS281	F281	GFS281	GF281	1-5/32	1-1/32	23/32	1-9/32	9/16	•	•	•
15/16	FS301	F301	GFS301	GF301	1-1/4	1-3/16	25/32	1-11/32	9/16	•		
1	FS321	F321	GFS321	GF321	1-5/16	1-1/4	13/16	1-3/8	19/32	•		



公制半深套筒

mm	6	12	A	B	C	D	E	212FSMSY
								6
6	FSMS6	FMS6	—	17.2	29.3	41.3	7.9	
7	FSMS7	FMS7	—	17.2	29.3	41.3	—	
8	FSMS8	FMS8	11.4	17.2	29.3	41.3	7.1	•
9	FSMS9	FMS9	12.8	17.2	29.3	41.3	7.1	•
10	FSMS10	FMS10	14.3	17.2	29.3	41.3	7.9	•
11	FSMS11	FMS11	15.7	17.2	29.3	41.3	9.7	•
12	FSMS12	FMS12	16.5	17.2	29.3	41.3	9.9	•
13	FSMS13	FMS13	17.9	17.2	23.2	41.3	10.7	•
14	FSMS14	FMS14	19.6	18.6	23.2	41.3	10.7	•
15	FSMS15	FMS15	20.3	19.4	23.2	41.3	10.7	•
16	FSMS16	FMS16	21.1	20.2	23	41.3	10.7	•
17	FSMS17	FMS17	22.6	21.8	23	41.3	11.2	•
18	FSMS18	FMS18	24.2	23.2	23.0	41.3	11.2	•
19	FSMS19	FMS19	25.1	24.0	22.7	41.3	11.7	•
20	FSMS20	FMS20	—	—	—	—	—	



英制半深套筒

11	6	A	B	C	D	E	211FSSY
							6
1/4	FSS081	13/32	11/16	1-1/8	1-5/8	7/32	•
5/16	FSS101	15/32	11/16	1-1/8	1-5/8	1/4	•
3/8	FSS121	9/16	11/16	1-1/8	1-5/8	9/32	•
7/16	FSS141	5/8	11/16	1-1/8	1-5/8	3/8	•
1/2	FSS161	23/32	11/16	29/32	1-5/8	13/32	•
9/16	FSS181	25/32	3/4	29/32	1-5/8	13/32	•
5/8	FSS201	27/32	13/16	29/32	1-5/8	13/32	•
11/16	FSS221	15/16	29/32	29/32	1-5/8	7/16	•
3/4	FSS241	1	31/32	29/32	1-5/8	7/16	•
13/16	FSS261	1-1/16	1-1/32	29/32	1-5/8	15/32	•
7/8	FSS281	1-5/32	1-1/	29/32	1-5/8	1/2	•
15/16	FSS301	—	—	—	1-5/8	—	
1	FSS321	—	—	—	1-5/8	—	



英制半深套筒

11	12	A	B	C	D	E
9/32	FDS091	7/16	11/16	3/4	1-1/4	7/32
5/16	FDS101	15/32	11/16	3/4	1-1/4	1/4
11/32	FDS111	—	11/16	—	1-1/2	—
3/8	FDS121	9/16	11/16	1	1-1/2	9/32
7/16	FDS141	5/8	11/16	29/32	1-1/2	3/8
1/2	FDS161	23/32	11/16	29/32	1-5/8	13/32
9/16	FDS181	25/32	3/4	7/8	1-5/8	13/32
5/8	FDS201	27/32	13/16	29/32	1-5/8	15/32
11/16	FDS221	15/16	29/32	29/32	1-5/8	1/2
3/4	FDS241	1	31/32	1-1/16	1-5/8	19/32
25/32	FDS251	1-1/16	1-1/32	1-1/16	1-5/8	5/8
13/16	FDS261	1-1/16	1-1/32	1-1/16	1-5/8	21/32
15/16	FDS301	1-1/	1-7/32	1-3/16	1-3/4	23/32
1	FDS321	1-5/16	1-9/32	1-1/4	1-3/4	3/4



公制半深套筒

mm								212SFSMY	212SFMY
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
6	SFSM6	SFM6	9.1	17.2	42.0	54.0	5.6		
7	SFSM7	SFM7	10.5	17.2	42.0	54.0	5.6		
8	SFSM8	SFM8	11.4	17.7	42.0	54.0	7.1	•	•
9	SFSM9	SFM9	12.8	17.2	42.0	54.0	7.1	•	•
10	SFSM10	SFM10	14.3	17.2	42.0	54.0	7.9	•	•
11	SFSM11	SFM11	15.7	17.2	42.0	54.0	9.7	•	•
12	SFSM12	SFM12	16.5	17.2	42.0	54.0	9.9	•	•
13	SFSM13	SFM13	18.0	17.2	42.0	54.0	10.7	•	•
14	SFSM14	SFM14	19.6	18.6	43.3	60.3	10.7	•	•
15	SFSM15	SFM15	20.3	19.4	43.3	60.3	10.7	•	•
16	SFSM16	SFM16	21.1	20.0	43.3	60.3	10.7	•	•
17	SFSM17	SFM17	22.7	21.8	43.6	66.7	11.2	•	•
18	SFSM18	SFM18	24.3	23.2	49.0	66.7	11.2	•	•
19	SFSM19	SFM19	25.1	24.0	49.0	66.7	15.5	•	•
20	SFSM20	SFM20	26.3	25.3	48.1	66.7	12.2		
21	SFSM21	SFM21	27.5	26.4	47.6	66.7	12.4		
22	SFSM22	—	1-5/32	28.5	49.2	73.0	19/32		

特长套筒

型号	描述
SFSL181	3/8“方头特长英制9/16” 6角套筒



SFSL181

英制深套筒



mm								211SFSY	214SFY	211SFY		
	6	12	6	12	A	B	C	D	E	6	12	12
1/4	SFS081	SF081	GSFS081	GSF081	15/32	11/16	1-11/16	2-1/8	1/4	•	•	•
9/32	—	SF091	—	—	7/16	11/16	1-5/8	2-1/8	7/32			
5/16	SFS101	SF101	GSFS101	GSF101	15/32	11/16	1-11/16	2-1/8	9/32	•	•	•
11/32	SFS111	SF111	—	—	1/2	11/16	1-11/16	2-1/8	9/32			
3/8	SFS121	SF121	GSFS121	GSF121	9/16	11/16	1-11/16	2-1/8	5/16	•	•	•
7/16	SFS141	SF141	GSFS141	GSF141	5/8	11/16	1-11/16	2-1/8	3/8	•	•	•
1/2	SFS161	SF161	GSFS161	GSF161	23/32	11/16	1-11/16	2-1/8	7/16	•	•	•
9/16	SFS181	SF181	GSFS181	GSF181	25/32	23/32	1-29/32	2-3/8	7/16	•	•	•
19/32	—	SF191	—	—	13/16	25/32	1-29/32	2-3/8	7/16		•	
5/8	SFS201	SF201	GSFS201	GSF201	27/32	13/16	1-29/32	2-3/8	15/32	•	•	•
11/16	SFS221	SF221	GSFS221	GSF221	15/16	7/8	2-3/16	2-5/8	1/2	•	•	•
3/4	SFS241	SF241	GSFS241	GSF241	1	1	2-3/16	2-5/8	5/8	•	•	•
25/32	—	SF251	—	—	1-1/16	1-1/32	1-3/4	2-5/8	5/8			
13/16	SFS261	SF261	GSFS261	GSF261	1-1/16	1	2-1/4	2-3/4	5/8	•	•	•
7/8	SFS281	SF281	GSFS281	GSF281	1-5/32	1-1/8	2-1/4	2-3/4	23/32	•	•	•
15/16	SFS301	SF301	GSFS301	GSF301	1-1/4	1-3/16	2-1/4	2-3/4	23/32		•	
1	SFS321	SF321	GSFS321	GSF321	1-5/16	1-1/4	2-1/4	2-3/4	13/16		•	

超短型公制套筒



mm			A	B	C	D	E	210RAFSMA	210RAFMA	209RFSM	
	6	12						6	12	6	
8	RFSM8	RFM8	11.6	16.5	—	16.8	3.8	•	•	•	
9	RFSM9	RFM9	13.0	16.5	—	17.0	4.1				
10	RFSM10	RFM10	14.3	16.5	—	17.3	4.3	•	•	•	
11	RFSM11	RFM11	16.0	16.5	—	17.7	4.8				
12	RFSM12	RFM12	17.2	16.5	9.8	18.1	5.1	•	•	•	
13	RFSM13	RFM13	18.0	17.2	10.3	18.5	5.6	•	•	•	
14	RFSM14	RFM14	19.6	18.8	10.5	18.7	6.1	•	•	•	
15	RFSM15	RFM15	20.4	19.6	10.8	19.1	6.6	•	•	•	
16	RFSM16	RFM16	21.1	20.4	11.4	19.6	7.1	•	•	•	
17	RFSM17	RFM17	22.8	22.0	11.9	20.1	7.4	•	•	•	
18	RFSM18	RFM18	24.3	23.6	12.5	20.8	7.9	•	•	•	
19	RFSM19	RFM19	25.1	16.5	13.3	21.5	8.2				
RAF80A		超薄型3/8"方头棘轮扳手							•	•	

超短型英制套筒



in			A	B	C	D	E	210RARFA	209RF	
	12							12	12	
1/4	RF081		.46	.65	—	.66	.11	•	•	
5/16	RF101		.46	.65	—	.66	.15	•	•	
11/32	RF111		.49	.65	—	.68	.17			
3/8	RF121		.56	.65	—	.69	.18	•	•	
7/16	RF141		.61	.65	—	.70	.19	•	•	
1/2	RF161		.71	.69	.39	.72	.21	•	•	
9/16	RF181		.77	.74	.42	.75	.24	•	•	
5/8	RF201		.83	.80	.47	.79	.28	•	•	
11/16	RF221		.93	.90	.49	.81	.30	•	•	
3/4	RF241		.99	.96	.50	.82	.31	•	•	
RAF80A		超薄型3/8"方头棘轮扳手							•	

万向公制套筒



mm			A	B	C	D	E	206FSUMA	209FUMY
	6	12						6	12
10	FSUM10A	FUM10A	14.3	18.3	21.8	41.3	6.4	•	•
11	FSUM11A	—	15.5	18.3	21.8	41.3	6.7		
12	FSUM12A	FUM12A	17.1	18.3	23.8	42.9	7.5	•	•
13	FSUM13A	FUM13A	18.3	18.3	23.8	42.9	7.5	•	•
14	FSUM14A	FUM14A	19.8	18.3	26.2	45.2	8.7	•	•
15	FSUM15A	FUM15A	20.6	19.1	26.2	46.0	8.7	•	•
16	FSUM16A	FUM16A	21.4	19.1	27.4	46.8	9.9		•
17	FSUM17A	FUM17A	23.0	19.1	29.4	49.2	10.3	•	•
18	FSUM18A	FUM18A	24.6	19.1	29.4	49.2	10.3		•
19	FSUM19A	FUM19A	25.4	19.1	31.0	50.8	11.5		•
22	FSUM22A	—	29.4	19.1	32.5	52.4	12.7		



万向英制套筒

11	6	12	A	B	C	D	E	206AFSA	212FUJ	206FUA
								6	12	12
5/16	—	FU10B	31/64	23/32	55/64	1-5/8	1/4		•	
3/8	FS12B	FU12B	17/32	23/32	55/64	1-5/8	1/4		•	
7/16	FS14B	FU14B	41/64	23/32	55/64	1-5/8	17/64		•	
1/2	FS16B	FU16B	23/32	23/32	15/16	1-11/16	17/64	•	•	•
9/16	FS18B	FU18B	25/32	3/4	1-1/32	1-13/16	21/64	•	•	•
5/8	FS20B	FU20B	27/32	3/4	1-1/32	1-13/16	23/64	•	•	•
11/16	FS22B	FU22B	15/16	3/4	1-11/64	1-15/16	25/64	•	•	•
3/4	FS24B	FU24B	1	3/4	1-7/32	2	27/64	•	•	•
13/16	—	FU26B	1-1/16	3/4	1-9/32	2-1/16	15/32	•	•	•
7/8	—	FU28B	1-5/32	3/4	1-9/32	2-1/16	33/64		•	
15/16	—	FU30A	1-1/4	3/4	1-33/64	2-9/32	35/64		•	
1	—	FU32A	1-5/16	3/4	1-33/64	2-9/32	9/16		•	



万向公制深套筒

mm	6	A	B	C	D	E	206SFSUM
							6
8	SFSUM8	11.5	18.3	42.5	61.9	6.7	
10	SFSUM10	14.3	18.3	42.5	61.9	7.5	•
11	SFSUM11	15.5	18.3	27.0	61.9	9.5	
12	SFSUM12	17.1	18.3	27.0	61.9	9.5	•
13	SFSUM13	18.3	18.3	26.2	61.1	8.3	•
14	SFSUM14	19.8	18.3	26.2	61.1	9.1	•
15	SFSUM15	20.6	19.1	25.0	61.9	9.5	•
16	SFSUM16	21.4	19.1	25.0	61.9	10.3	
17	SFSUM17	23.0	19.1	22.6	61.9	10.7	•
18	SFSUM18	24.6	19.1	22.6	61.9	10.7	
19	SFSUM19	25.4	19.1	22.6	61.9	11.9	



万向英制深套筒

11	6	12	A	B	C	D	E	207FSU
								6
3/8	FSU12	—	17/32	23/32	1-5/8	2-13/32	19/64	•
7/16	FSU14	—	41/64	23/32	1-3/64	2-13/32	3/8	•
1/2	FSU16	—	23/32	23/32	1-1/32	2-13/32	29/64	•
9/16	FSU18	—	25/32	3/4	63/64	2-7/16	33/64	•
5/8	FSU20	—	27/32	3/4	63/64	2-7/16	35/64	•
11/16	FSU22	—	15/16	3/4	57/64	2-7/16	35/64	•
3/4	FSU24	—	1	3/4	57/64	2-7/16	35/64	•
3/8	—	FDSU12	17/32	23/32	1-1/16	1-13/16	9/32	
7/16	—	FDSU14	41/64	23/32	1-1/8	1-7/8	23/64	
1/2	—	FDSU16	23/32	23/32	11/16	1-15/16	23/64	
9/16	—	FDSU18	25/32	3/4	15/64	2	3/8	
5/8	—	FDSU20	27/32	3/4	1-5/16	2-3/32	15/32	
11/16	—	FDSU22	15/16	3/4	25/64	2-5/32	33/64	
3/4	—	FDSU24	1	3/4	15/32	2-1/4	39/64	

TORX® 超短型套筒



mm	型号	A	B	C	207RFLE
8	RFLE80	17.2	11.4	17.3	•
10	RFLE100	17.2	12.8	20.6	•
11	RFLE110	17.2	14.3	21.1	•
12	RFLE120	17.2	15.6	21.7	•
14	RFLE140	17.2	16.9	23.0	•
16	RFLE160	17.9	18.7	24.3	•
18	RFLE180	19.5	20.3	25.4	•

TORX® 套筒

#	型号	A	B	C
E8	FLE80A	15/32	11/16	1-5/32
E10	FLE100A	1/2	11/16	1-5/32
E11	FLE110A	9/16	11/16	1-5/32
E12	FLE120A	9/16	11/16	1-5/32
E14	FLE140A	5/8	11/16	1-5/32
E16	FLE160A	3/4	11/16	1-1/4
E18	FLE180A	13/16	25/32	1-5/16



FLE120A

TORX® Plus 套筒

#	型号	A	B	C
EP18	FLEP180	3/4	13/16	1-15/16



FLEP180

TORX® 加长套筒

#	型号	A	B	C
E8	FLEL80	19/32	7/16	5



FLEL80

TORX® 埋头套筒

#	型号	A	B	C
E12	FLCE120	19/32	11/16	1-5/32
E14	FLCE140	11/16	5/8	1-5/32
E16	FLCE160	23/32	3/4	1-1/4
E18	FLCE180	25/32	13/16	1-5/16



FLCE180

TORX Plus 埋头套筒

#	型号	工业镀层型号	A	B	C
8EP	FLEPL80	GFLEPL80	7/16	11/16	1-5/32
10EP	FLEPL100	GFLEPL100	1/2	11/16	1-5/32
12EP	FLEPL120	GFLEPL120	19/32	11/16	1-5/32
14EP	FLEPL140	GFLEPL140	5/8	11/16	1-5/32
16EP	FLEPL160	GFLEPL160	3/4	23/32	1-1/4
18EP	FLEPL180	GFLEPL180	13/16	25/32	1-5/16



FLCE180



GFLEPL180

TORX® 深套筒

型号	描述
SFLE120	3/8"方头 E12深套筒



TORX® 万向套筒

#	型号	A	B	C	D
E8	FSE80	27/64	23/32	53/64	1-5/8
E10	FSE100	31/64	23/32	29/32	1-11/16
E12	FSE120	9/16	23/32	1-1/32	1-25/32
E14	FSE140	5/8	23/32	1-1/8	1-7/8
E16	FSE160	23/32	3/4	1-1/4	2-1/32
E18	FSE180	13/16	3/4	1-1/4	2-1/32
E20	FSE200	15/16	3/4	1-19/64	2-3/32



FSE200



FSE200B

花键套筒

#	II	型号	A	B	C	D	E
#12	3/8	FES120B	17/32	21/32	15/32	1-1/16	11/32
#14	7/16	FES140B	5/8	11/16	1/2	1-3/32	7/16
#16	1/2	FES160B	23/32	23/32	—	1-3/32	—
#18	9/16	FES180B	13/16	13/16	—	1-3/32	15/32
#20	5/8	FES200B	7/8	7/8	—	2-3/8	9/16



FEL120B

花键深套筒

#	II	型号	A	B	C	D	E
#12	3/8	FEL120B	17/32	21/32	1-17/32	2-1/8	11/32
#14	7/16	FEL140B	5/8	11/16	1-17/32	2-1/8	7/16
#18	9/16	FEL180B	13/16	13/16	—	2-3/8	15/32
#20	5/8	FEL200B	7/8	7/8	—	2-3/8	9/16

公制花键深套筒

#	mm	型号	A	B	C	D	E
#10	10	FELM10B	14.5	16.8	40.4	54.0	10.0



FELM10B

万向花键套筒

#	II	型号	A	B	C	D	E
#12	3/8	FESU120	9/16	3/4	5/8	1-31/32	11/32
#14	7/16	FESU140	21/32	3/4	11/16	2-1/32	13/32
#16	1/2	FESU160	3/4	3/4	11/16	2-1/16	7/16
#18	9/16	FESU180	27/32	3/4	23/32	2-1/8	7/16





F308

八角套筒

	型号	A	B	C	D	E
1/4	F308	1/2	21/32	3/8	27/32	7/32
5/16	F310	9/16	21/32	3/8	27/32	1/4
3/8	F312	21/32	11/16	15/32	15/16	9/32
7/16	F314	25/32	11/16	17/32	1	5/16
1/2	F316	7/8	25/32	17/32	1	5/16
9/16	F318	1	29/32	19/32	1-1/8	7/16
5/8	F320	1-1/16	31/32	19/32	1-1/8	7/16

扩口螺母公制套筒



	型号	A	B	C	D	210FRXM
10	FRXM10	16.9	18.3	53.3	7.2	•
11	FRXM11	18.1	18.7	53.3	8.3	•
12	FRXM12	19.3	18.3	53.3	8.8	•
13	FRXM13	20.4	19.1	62.5	9.4	•
14	FRXM14	22.0	20.5	62.5	10.4	•
15	FRXM15	22.6	21.0	71.6	11.2	•
16	FRXM16	23.5	21.9	71.6	11.7	•
17	FRXM17	25.1	23.5	78.0	12.7	•
18	FRXM18	25.9	24.3	83.8	13.5	•
19	FRXM19	26.7	25.1	89.9	14.2	•

扩口螺母英制套筒



207FRX

	型号	A	B	C	D	207FRX
3/8	FRX121	5/8	3/4	2-3/32	9/32	•
7/16	FRX141	23/32	3/4	2-3/32	11/32	•
1/2	FRX161	13/16	3/4	2-1/8	3/8	•
9/16	FRX181	7/8	13/16	2-15/32	13/32	•
5/8	FRX201	15/16	7/8	2-27/32	15/32	•
11/16	FRX221	1	15/16	3-7/32	1/2	•
3/4	FRX241	1-1/16	1	3-11/32	9/16	•
1-1/4	FRX281	1-7/32	2-5/8	3-9/16	21/32	•

公制管塞套筒



PMM406A

PMP406A

	公头管塞套筒	A	B	母头管塞套筒	A	B
6	PMM406A	16.4	31.0	PMP406A	17.2	25.8
8	PMM408A	17.2	31.0	—		
10	PMM410A	17.2	28.4	PMP410A	18.8	25.4

英制管塞套筒

	公头管塞套筒	B	母头管塞套筒	B
3/16	PPM406A	1-1/8	—	
1/4	PPM408A	1-1/8	PP408A	1
9/32	PPM409A	1-1/8	PP409A	1
5/16	PPM410A	1-1/8	PP410A	1
11/32	PPM411A	1-1/8	PP411A	1
3/8	PPM412A	1-1/8	PP412A	1



FLANK DRIVE® 5角套筒

型号	A	B	C
B2190	1-1/8	1/2	1-1/16



工业镀层扁头套筒

型号	A	B	C
GF22	11/16	7/64	1-1/4




WEATHERHEAD® 套筒

尺寸	型号	A	B
3/8	FD120	11/16	1-1/4
7/16	FD140	13/16	1-1/4
15/32	FD150	7/8	1-1/4
1/2	FD160	15/16	1-1/4
17/32	FD170	1	1-1/4
9/16	FD180	1-1/16	1-1/4
19/32	FD190	1-1/16	1-1/4
21/32	FD210	1-3/16	1-3/8
11/16	FD220	1-3/16	1-3/8
3/4	FD240	1-1/4	1-3/8
25/32	FD250	1-1/4	1-3/8



工业镀层旋转头延长杆套筒



尺寸	206PFSXM							206PFSXM
	6	12	A	B	C	D	E	6
8	PFSXM908B	—	19.1	11.4	9.5	6.3	243.4	•
10	PFSXM910B	—	19.1	14.4	9.5	5.6	243.4	•
11	PFSXM911B	—	19.1	15.6	9.5	6.3	243.8	•
12	PFSXM912B	—	19.1	16.9	9.5	6.8	244.6	•
13	PFSXM913B	—	19.1	18.4	12.4	7.6	245.9	•
14	PFSXM914B	—	19.1	19.8	12.4	9.1	247.9	•
15	PFSXM915B	—	19.1	20.4	12.4	9.1	247.4	•
13	—	PFLXM13B	—	—	—	—	—	



204PFSXEBR

TORX® 星型工业镀层旋转头延长杆套筒刻膜套装

尺寸	型号	A	B	C	D	E	204PFSXEBR
E8	PFSXE908B	3/4	7/16	3/8	1/4	9-1/2	•
E10	PFSXE910B	3/4	1/2	3/8	1/4	9-1/2	•
E12	PFSXE912B	3/4	5/8	1/2	3/8	9-1/2	•
E14	PFSXE914B	3/4	5/8	1/2	3/8	9-5/8	•



208FRDHM

公制扭矩连接器

mm	12	A	B	C	D	E	工作扭矩 in-bl	208FRDHM
								12
8	FRDHM8	12.1	19.1	6.2	10.9	50.8	212	
10	FRDHM10	17.1	18.8	7.8	11.0	50.8	420	•
12	FRDHM12	18.8	18.8	8.2	11.0	50.8	690	•
13	FRDHM13	21.0	18.8	7.8	11.0	50.8	720	•
14	FRDHM14	21.0	18.8	9.4	11.0	50.8	1,050	•
15	FRDHM15	25.1	18.8	7.8	11.0	50.8	1,200	•
16	FRDHM16	22.6	18.8	11.0	11.0	50.8	1,400	•
17	FRDHM17	25.1	18.8	12.4	10.9	50.8	804	
18	FRDHM18	22.4	18.8	13.3	11.0	50.8	1,400	•
19	FRDHM19	27.4	18.8	13.3	11.0	50.8	1,400	•
21	FRDHM21	30.9	18.8	10.9	10.9	50.8	2,000	



208FRDH

英制扭矩连接器

11	12	A	B	C	D	E	工作扭矩 in-bl	208FRDH
								12
5/16	FRDH101	0.475	.750	1/4	7/16	2	190	•
3/8	FRDH121	0.570	.750	5/16	7/16	2	420	•
7/16	FRDH141	0.655	.750	11/32	7/16	2	500	•
1/2	FRDH161	0.740	.750	11/32	7/16	2	710	•
9/16	FRDH181	0.825	.750	3/8	7/16	2	1,050	•
5/8	FRDH201	0.890	.750	7/16	7/16	2	1,400	•
11/16	FRDH221	0.989	.750	1/2	7/16	2	1,400	•
3/4	FRDH241	1.080	.750	1/2	7/16	2	1,400	•
7/8	FRDH281	1-9/32	3/4	7/16	7/16	2.0	2,000	
15/16	FRDH301	1.374	.750	7/16	7/16	2	2,706	



FRESL22

超薄型英制花键连接器

11	型号	A	B	C	D	E	工作扭矩 in-bl
5/8	FRESL20	0.9	0.74	0.19	0.43	2	480
11/16	FRESL22	0.99	0.74	0.19	0.43	2	556
3/4	FRESL24	1-5/64	3/4	3/16	3/16	2	465
7/8	FRESL28	1-1/4	3/4	3/16	3/16	2	605
15/16	FRESL30	1.33	0.74	0.19	0.43	2	888



FRES16

花键扭矩连接器

#		型号	工作扭矩 in-bl	A	B-B1	C-C1
#7	7/32	FRES7	140	2	.375-.750	1/4-7/16
#8	1/4	FRES8	195	2	.400-.750	1/4-7/16
#9	9/32	FRES9	220	2	.445-.750	1/4-7/16
#10	5/16	FRES10	250	2	.490-.750	1/4-7/16
#12	3/8	FRES12	515	2	.590-.750	5/16-7/16
#14	7/16	FRES14	875	2	.680-.750	5/16-7/16
#16	1/2	FRES16	1,575	2	.745-.750	5/16-7/16
#18	9/16	FRES18	1,750	2	.825-.750	3/8-7/16
#20	5/8	FRES20	1,750	2	.895-.750	3/8-7/16
#22	11/16	FRES22	1,750	2	.997-.750	1/2-7/16
#24	3/4	FRES24	1,750	2	1.08-.750	9/16-7/16

★TORX® 套筒批头

#	型号	工业镀层型号	A	B	207EFTXY
T27	FTX27E	GFTX27E	1-3/4	FTX27E2	•
T30	FTX30E	GFTX30E	1-3/4	FTX30E2	•
T40	FTX40E	GFTX40E	1-3/4	FTX40E2	•
T45	FTX45E	GFTX45E	2-1/16	FTX45E2	•
T47	FTX47E	GFTX47E	2-1/16	FTX47E2	•
T50	FTX50E	GFTX50E	2-1/16	FTX50E2	•
T55	FTX55E	GFTX55E	2-1/32	FTX55E2	•
T60	FTX60E	—	2-5/16	FTX60E2	



207EFTXY

★TORX® 长套筒批头

#	型号	A	B
T27	FTXL27E	4-1/4	FTXL27E2
T30	FTXL30E	4-1/4	FTXL30E2
T40	FTXL40E	4-1/4	FTXL40E2
T45	FTXL45E	4-1/4	FTXL45E2
T50	FTXL50E	4-1/4	FTXL50E2



★TORX® 短型套筒批头

#	型号	A	B	207EFTXYSE
T27	FTX27SE	1-13/32	FTX27SE2	•
T30	FTX30SE	1-13/32	FTX30SE2	•
T40	FTX40SE	1-13/32	FTX40SE2	•
T45	FTX45SE	1-13/32	FTX45SE2	•
T47	FTX47SE	1-13/32	FTX47SE2	•
T50	FTX50SE	1-13/32	FTX50SE2	•
T55	FTX55SE	1-7/16	FTX55SE2	•



207EFTXYSE

★ TORX® 重工业套筒批头

#	型号	A	B
T27	FTXB27E	1-13/16	FTXB27E2
T30	FTXB30E	1-13/16	FTXB30E2
T40	FTXB40E	1-13/16	FTXB40E2
T45	FTXB45E	2-1/16	FTXB45E2
T50	FTXB50E	2-1/16	FTXB50E2
T55	FTXB55E	2-1/64	FTXB55E2




FTXB27E

★ TORX® 抗干扰套筒批头

#	型号	A	B
T27	FTXR27E	1-3/4	FTXR27E2
T30	FTXR30E	1-3/4	FTXR30E2
T40	FTXR40E	1-3/4	FTXR40E2
T45	FTXR45E	2-1/16	FTXR45E2
T50	FTXR50E	2-1/16	FTXR50E2



FTXR50E



★ TORX® Plus抗干扰套筒批头

#	型号	A	B
27IPR	FTXR27TPE	1-3/4	FTXR27TPE2
30IPR	FTXR30TPE	1-3/4	FTXR30TPE2
40IPR	FTXR40TPE	1-3/4	FTXR40TPE2
45IPR	FTXR45TPE	2-1/32	FTXR45TPE2
50IPR	FTXR50TPE	2-5/32	FTXR50TPE2
55IPR	FTXR55TPE	2-11/32	FTXR55TPE2



FTXR30TPE

★ TORX® 特殊应用套筒批头

#	型号	A	B
T40	FTXEL40E	7-1/2	FTXEL40E2
T47	FTX47E	2-1/16	FTX47E2
T45	FTXEL45E	7-11/16	FTXEL45E2
40IPR	FTXR40TPE	1-3/4	FTXR40TPE2
T47	GFTX500E	2-1/16	FTX500E2
T30	FTXEL30TPE	5	FTXEL30TPE2



FTX47E

★ TORX® Plus 套筒批头

#	型号	A	B
27IP	FTX27TPE	1-3/4	FTX27TPE2
30IP	FTX30TPE	1-3/4	FTX30TPE2
40IP	FTX40TPE	1-3/4	FTX40TPE2
45IP	FTX45TPE	2-1/8	FTX45TPE2
50IP	FTX50TPE	2-1/8	FTX50TPE2
55IP	FTX55TPE	2-5/16	FTX55TPE2



FTX27TPE

公制内六角套筒


mm	Hexagon	A	B	211EFAMY	207EFAMY
				Hexagon	Hexagon
2	FAM2E	47.8	FAM2E2		
2.5	FAM2.5E	47.8	FAM2.5E2		
3	FAM3E	47.8	FAM3E2		
4	FAM4E	17.2	FAM4E2	•	•
5	FAM5E	17.2	FAM5E2	•	•
6	FAM6E	17.2	FAM6E2	•	•
7	FAM7E	52.3	FAM7E2	•	•
8	FAM8E	52.6	FAM8E2	•	•
9	FAM9E	52.6	FAM9E2	•	•
10	FAM10E	52.6	—	•	•
11	FAM11E	69.9	FAM11E2	•	
12	FAM12E	69.9	FAM12E2	•	
13	FAM13E	69.9	FAM13E2	•	
14	FAM14E	69.9	FAM14E2	•	



211EFAMY

公制内六角加长套筒

mm	Hexagon	A	B	206EFAML
				Hexagon
4	FAML4E	153.9	FAML4E2	•
5	FAML5E	153.9	FAML5E2	•
6	FAML6E	153.9	FAML6E2	•
7	FAML7E	153.9	FAML7E2	•
8	FAML8E	153.9	FAML8E2	•
10	FAML10E	153.4	FAML10E2	•



206EFAML

公制短粗型套筒

mm	Hexagon	A	B
7	FAMXS7E	34.8	FAMXS7E2
8	FAMXS8E	35.8	FAMXS8E2
9	FAMXS9E	36.8	FAMXS9E2
10	FAMXS10E	37.8	FAMXS10E2



FAMXS10E

公制球形内六角套筒

mm	Spherical Hexagon	A	B
7	FABM7E	52.5	FABM7E2
8	FABM8E	52.5	FABM8E2
9	FABM9E	52.5	FABM9E2
10	FABM10E	52.5	FABM10E2



FABM8E



公制加长球形内六角套筒

mm	Spherical Hexagon	A	B	206EFABLM
4	FABLM4E	129.3	FABLM4E2	•
5	FABLM5E	128.5	FABLM5E2	•
6	FABLM6E	128.5	FABLM6E2	•
7	FABLM7E	128.5	FABLM7E2	•
8	FABLM8E	127.3	FABLM8E2	•
10	FABLM10E	128.3	FABLM10E2	•



206EFABLM

公制12角套筒

mm		A	B
8	FADM8E	51.3	FADM8E2
8	FADM8LE	121.9	FADM8LE2



英制内六角套筒



Hex Size	Hex Size	Hex Size	A	B	208EFAY	208EGFAY
					Hex Size	Hex Size
1/8	FA4E	GFA4E	2-1/16	TMA4E2	•	•
9/64	FA4.5E	GFA4.5E	2-1/16	TMA4.5E2	•	•
5/32	FA5E	GFA5E	2-1/16	FA5E2	•	•
3/16	FA6E	GFA6E	2-1/16	FA6E2	•	•
7/32	FA7E	GFA7E	2-1/16	FA7E2	•	•
1/4	FA8E	GFA8E	2-1/16	FA8E2	•	•
5/16	FA10E	GFA10E	2-1/16	FA10E2	•	•
3/8	FA12E	GFA12E	2-3/32	SA12E2	•	•

英制短粗型内六角套筒

Hex Size	Hex Size	A	B
7/32	FAXS7E	1-5/16	FAXS7E2
1/4	FAXS8E	1-11/32	FAXS8E2
5/16	FAXS10E	1-13/32	FAXS10E2
3/8	FAXS12E	1-15/32	FAXS12E2



英制加长内六角套筒

Hex Size	Hex Size	A	B	206EFAL
				Hex Size
5/32	FA5LE	6-1/16	FA5LE2	•
3/16	FA6LE	6-1/8	FA6LE2	•
7/32	FA7LE	6-1/8	FA7LE2	•
1/4	FA8LE	6-1/8	FA8LE2	•
5/16	FA10LE	6-1/16	FA10LE2	•
3/8	FA12LE	6-1/16	SA12LE2	•



英制加长球形内六角套筒

Hex Size	Hex Size	A	B	206EFABL
				Hex Size
5/32	FABL5E	5-1/16	FABL5E2	•
3/16	FABL6E	5-1/16	FABL6E2	•
7/32	FABL7E	5-1/16	FABL7E2	•
1/4	FABL8E	5-1/16	FABL8E2	•
5/16	FABL10E	5-1/16	FABL10E2	•
3/8	FABL12E	5-1/16	FABL12E2	•



英制球形内六角套筒

		A	B
7/32	FAB7E	2-3/32	FAB7E2
1/4	FAB8E	2-3/32	FAB8E2
5/16	FAB10E	2-3/32	FAB10E2
3/8	FAB12E	2-3/32	FAB12E2



FAB7E

十二角套筒

		型号	A	B
标准长度	4	FTSM4E	48.5	FTSM4E2
	5	FTSM5E	48.5	FTSM5E2
	6	FTSM6E	48.5	FTSM6E2
	8	FTSM8E	58	FTSM8E2
	10	FTSM10E	67.8	FTSM10E2
加长型	8	FTSM8LE	84.6	FTSM8LE2
	10	FTSM10LE	101.6	FTSM10LE2



FAB7E

MORTORQ 套筒批头

	型号	A	B
MTS-0	PFMTS0E	1-3/4	PFMTS0E2
MTS-1	PFMTS1E	1-3/4	PFMTS1E2
MTS-2	PFMTS2E	1-3/4	PFMTS2E2
MTS-3	PFMTS3E	2-1/8	PFMTS3E2
MTS-4	PFMTS4E	2-1/8	PFMTS4E2



PFMTS1E

一字套筒批头

	型号	工业镀层型号	A	B	
标准长度	5/16 x .046	F23E	—	3	F23E2A
	5/16 x .055	F25E	GF25E	3	F25E2A
	5/16 x .066	F31E	GF31E	3-7/16	F31E2A
短小型	1/4 x .037	F42E	—	1-13/16	F42E2
	5/16 x .057	F52E	—	1-13/16	F52E2
	3/8 x .068	F62E	GF62E	1-27/32	F62E2



F23E

F42E

十字套筒批头

	型号	工业镀层型号	A	B	
标准长度	#2	FP22E	GFP22E	2-1/16	FP22E2
	#3	FP32E	—	2-5/16	FP32E2
	#4	FP41E	—	1-21/32	FP41E2
短小型	#3	FPS32E	—	1-29/32	SP32E2
加长型	#2	FP24E	—	4-1/32	FP24E2
	#3	FP34E	—	4-1/32	FP34E2
	#4	FP42E	—	2-9/16	FP42E2



GFP22E

FPS32E

FP34E

米字型套筒批头

	型号	A	B
#2	FPD22E	2-1/16	FPD22E2
#3	FPD32E	2	FPD32E2



FPD22E

领结型套筒批头

	型号	A	B
3/8	F29E	3/8	1-3/4
5/16	F30E	19/64	1-3/4



F29E

冲击套装208EPIT包含:

冲击配件套装:	208EPIT包含:
型号	描述
PIT120	冲击驱动柄
F42E	3/8"方头1/4"短一字套筒批头
F52E	3/8"方头5/16"短一字套筒批头
F62E	3/8"方头3/8"短一字套筒批头
FP22E	3/8"方头#2十字套筒批头
FP32E	3/8"方头#3十字套筒批头
FP42E	3/8"方头#4加长十字套筒批头
FPD22E	3/8"方头#2 Pozidriv® 套筒批头
PB108A	金属外箱



208EPIT



PIT2230E



204IMXA



延长杆(冲击)

型号	A	B	204IMXA
IMX11	1/2	1-3/4	•
IMX31	1/2	3	•
IMX61	1/2	6	•
IMX111	1/2	11	•

可锁式延长杆(冲击)

型号	A	B
IMXL31	1/2	3
IMXL61	1/2	6
IMXL111	1/2	11



IMXL61



万向套筒(冲击)

型号	类型	A	B
IPF800B	球形	1	2-1/8
IPF80B	插销	1	2-1/8



IMXL61



万向延长杆(冲击)

型号	A	B	202IPFX
IPFX6	9/16	6	•
IPFX9	9/16	9	•



202IPFX

公制套筒 (冲击)



214IMFMYA

mm	214IMFMYA							207IMDFMYA	
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
6	IMFM6	IMDFM6	10.3	17.5	10.3	22.2	5.6		
7	IMFM7	IMDFM7	11.9	17.5	10.3	22.2	5.6		
8	IMFM8A	IMDFM8A	12.8	17.2	11.1	23.0	6.4	•	
9	IMFM9A	IMDFM9	14.0	17.2	11.0	23.0	7.1	•	
10	IMFM10A	IMDFM10A	15.1	17.2	11.0	23.0	7.1	•	•
11	IMFM11A	IMDFM11A	16.7	18.8	11.6	23.8	7.1	•	
12	IMFM12	IMDFM12	18.8	18.0	11.6	23.8	7.1	•	•
13	IMFM13	IMDFM13	18.8	18.8	12.4	24.6	7.4	•	•
14	IMFM14	IMDFM14	20.4	20.4	13.5	27.0	9.1	•	•
15	IMFM15	IMDFM15	21.2	21.2	13.5	27.0	9.1	•	•
16	IMFM16	IMDFM16	22.7	22.7	14.1	27.8	10.4	•	
17	IMFM17	IMDFM17	24.3	24.3	14.4	28.2	10.2	•	•
18	IMFM18	IMDFM18	25.1	25.1	14.3	29.0	10.9	•	•
19	IMFM19	IMDFM19	26.7	26.7	15.6	30.6	11.7	•	
20	IMFM20	IMDFM20	28.3	28.3	16.5	30.9	12.2		
21	IMFM21	IMDFM21	28.8	28.8	17.5	29.5	12.2	•	
22	IMFM22	IMDFM22	29.9	29.9	18.3	32.9	13.0		
23	IMFM23	—	31.5	31.5	19.3	31.5	13.2		
24	IMFM24	—	32.6	32.6	21.1	33.0	14.5	•	

英制套筒 (冲击)



207IMDFY

IMF180

11	207IMDFY							212IMFYA	
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
1/4	IMF080	—	7/16	11/16	7/16	7/8	7/32		
5/16	IMF100A	—	17/32	11/16	27/32	1	1/4	•	
3/8	IMF120A	IMDF120A	9/16	11/16	7/16	7/8	3/16	•	•
7/16	IMF140A	IMDF140A	21/32	3/4	7/16	15/16	9/32	•	•
1/2	IMF160	IMDF160	3/4	3/4	7/16	15/16	9/32	•	•
9/16	IMF180	IMDF180	13/16	13/16	7/16	15/16	9/32	•	•
5/8	IMF200	IMDF200	29/32	29/32	7/16	15/16	9/32	•	•
11/16	IMF220	IMDF220	31/32	31/32	9/16	1-1/32	3/8	•	•
3/4	IMF240	IMDF240	1-1/16	1-1/16	9/16	1-3/32	13/32	•	•
13/16	IMF260	—	1-1/8	1-1/8	11/16	1-3/16	1/2	•	
7/8	IMF280	—	1-3/16	1-3/16	3/4	1-9/32	1/2	•	
15/16	IMF300	—	1-9/32	1-9/32	13/16	1-5/16	17/32	•	
1	IMF320	—	1-11/32	1-9/32	13/16	1-5/16	9/16	•	

公制半深套筒 (冲击)



212IMFMSYA

IMFS16

mm	212IMFMSYA						212IMFMSYA	
	6		A	B	C	D	E	6
6	IMFMS6	—	—	—	—	—	—	
7	IMFMS7		11.9	17.5	28.6	41.3	6.4	
8	IMFMS8A		12.8	17.2	29.3	41.3	6.4	•
9	IMFMS9A		14.0	17.2	29.3	41.3	7.1	•
10	IMFMS10A		15.1	17.2	29.3	41.3	9.7	•
11	IMFMS11A		17.2	17.2	29.3	41.3	9.7	•
12	IMFMS12		18.0	18.0	29.3	41.3	9.7	•
13	IMFMS13		19.6	19.6	29.3	41.3	10.4	•
14	IMFMS14		20.4	20.4	29.3	41.3	10.4	•
15	IMFMS15		21.2	21.2	29.3	41.3	10.4	•
16	IMFMS16		22.7	22.7	29.3	41.3	10.4	•
17	IMFMS17		24.3	24.3	29.3	41.3	11.2	•
18	IMFMS18		25.1	25.1	29.3	41.3	11.2	•
19	IMFMS19		26.7	26.7	29.3	41.3	11.7	•
21	IMFMS21		29.2	25.1	29.3	65.7	12.4	

英制半深套筒 (冲击)



210IMFSYA



IMFS16



							210IMFSYA
		A	B	C	D	E	
1/4	IMFS8	13/32	11/16	1-13/32	1-5/8	7/32	
5/16	IMFS10A	1/2	11/16	1-5/32	1-5/8	1/4	•
3/8	IMFS12A	9/16	11/16	1-5/32	1-5/8	9/32	•
7/16	IMFS14A	21/32	3/4	1-5/32	1-5/8	11/32	•
1/2	IMFS16	3/4	3/4	1-5/32	1-5/8	13/32	•
9/16	IMFS18	13/16	13/16	1-5/32	1-5/8	13/32	•
5/8	IMFS20	29/32	29/32	1-5/32	1-5/8	13/32	•
11/16	IMFS22	31/32	31/32	1-5/32	1-5/8	7/16	•
3/4	IMFS24	1-1/16	1-1/16	1-5/32	1-5/8	15/32	•
13/16	IMFS26	1-1/8	1-1/8	1-5/32	1-5/8	1/2	•
7/8	IMFS28	1-3/16	1-3/16	1-5/32	1-5/8	17/32	•
15/16	IMFS30	—	—	—	—	—	
1	IMFS32	—	—	—	—	—	

公制深套筒 (冲击)



210IMFSYA



SIMFM12



							214SIMFMYA	214SIMDFMYA	
			A	B	C	D	E		
6	SIMFM6	SIMDFM6	10.3	17.5	45.2	54.0	5.6		
7	SIMFM7	SIMDFM7	11.9	17.5	45.2	54.0	6.4		
8	SIMFM8A	SIMDFM8A	12.8	17.2	38.1	54.0	6.4	•	•
9	SIMFM9A	SIMDFM9A	14.0	17.2	38.1	54.0	7.1	•	•
10	SIMFM10A	SIMDFM10A	15.1	17.2	38.1	54.0	9.7	•	•
11	SIMFM11A	SIMDFM11A	17.2	17.2	38.1	54.0	9.7	•	•
12	SIMFM12	SIMDFM12	18.0	18.0	38.1	54.0	9.7	•	•
13	SIMFM13	SIMDFM13	19.6	19.6	38.1	54.0	10.4	•	•
14	SIMFM14	SIMDFM14	20.4	20.4	42.7	60.3	10.4	•	•
15	SIMFM15	SIMDFM15	21.2	21.2	42.7	60.3	10.4	•	•
16	SIMFM16	SIMDFM16	22.7	22.7	42.7	60.3	10.4	•	•
17	SIMFM17	SIMDFM17	24.3	24.3	47.0	66.7	11.2	•	•
18	SIMFM18	SIMDFM18	25.1	25.1	47.0	66.7	11.2	•	•
19	SIMFM19	SIMDFM19	26.7	26.7	47.0	66.7	14.2	•	•
20	SIMFM20	SIMDFM20	28.3	28.3	47.0	66.7	12.2	•	•
21	SIMFM21	SIMDFM21	28.9	28.9	47.0	66.7	12.4	•	•
22	SIMFM22	—	29.9	29.9	51.6	73.0	13.0		
23	SIMFM23	—	31.5	31.5	51.6	73.0	13.0		
24	SIMFM24	SIMDFM24	33.0	33.0	58.2	73.0	14.7	•	•

英制深套筒 (冲击)



212SIMFYA



							207SIMFYA	212SIMFYA	207SIMDFYA	
			A	B	C	D	E			
5/16	SIMF100A	—	1/2	11/16	1-1/2	2-1/8	3/16		•	
3/8	SIMF120A	SIMDF120A	9/16	11/16	1-1/2	2-1/8	9/32	•	•	•
7/16	SIMF140A	SIMDF140A	21/32	3/4	1-1/2	2-1/8	5/16	•	•	•
1/2	SIMF160	SIMDF160	3/4	3/4	1-1/2	2-1/8	3/8	•	•	•
9/16	SIMF180	SIMDF180	13/16	13/16	1-1/2	2-1/8	7/16	•	•	•
5/8	SIMF200	SIMDF200	29/32	29/32	1-1/2	2-3/8	7/16	•	•	•
11/16	SIMF220	SIMDF220	31/32	31/32	1-1/2	2-5/8	1/2	•	•	•
3/4	SIMF240	SIMDF240	1-1/16	1-1/16	1-1/2	2-5/8	9/16	•	•	•
13/16	SIMF260	—	1-1/8	1-1/8	2-1/16	2-3/4	9/16		•	
7/8	SIMF280	—	1-3/16	1-3/16	2-1/16	2-3/4	9/16		•	
15/16	SIMF300	—	1-9/32	1-9/32	2-1/32	2-3/4	9/16		•	
1	SIMF320	—	1-11/32	1-11/32	2-3/16	2-3/4	5/8		•	

公制万向套筒 (冲击)



mm								207IPFM	212IPFM	207IPDFM
	6	12	A	B	C	D	E	6	6	12
8	IPFM8C	-	12.8	26.0	10.4	51.6	6.4		•	
9	IPFM9C	-	14.1	26.0	10.9	52.6	6.4			
10	IPFM10C	IPDFM10A	15.5	26.0	11.4	53.6	7.1	•	•	•
11	IPFM11C	-	16.6	26.0	11.9	54.9	7.1		•	
12	IPFM12C	IPDFM12A	17.1	26.0	12.5	55.9	7.1	•	•	•
13	IPFM13C	IPDFM13A	19.7	26.0	12.5	56.9	7.9	•	•	•
14	IPFM14C	IPDFM14A	20.5	26.0	13.0	58.2	7.9	•	•	•
15	IPFM15C	IPDFM15A	21.3	26.0	13.5	59.2	7.9	•	•	•
16	IPFM16C	IPDFM16A	23.0	26.0	14.2	60.2	8.6		•	
17	IPFM17C	-	24.4	26.0	16.8	62.3	8.6	•	•	•
17	-	IPDFM17A	24.4	26.0	17.8	62.3	8.6			
18	IPFM18C	-	25.3	26.0	16.5	62.3	9.7	•	•	
18	-	IPDFM18A	25.3	26.0	18.5	62.3	9.7			•
19	IPFM19C	-	26.5	26.0	19.1	64.3	10.4		•	
21	IPFM21C	-	29.2	26.0	19.6	66.0	12.4		•	
22	IPFM22C	-	30.0	26.0	21.6	67.9	13.0			

英制万向套筒 (冲击)



11								205IPF
	6	12	A	B	C	D	E	6
3/8	IPF12C	IPDF12A	9/16	1-1/32	13/32	2-3/32	1/4	
7/16	IPF14C	IPDF14	21/32	1-1/32	15/32	2-5/32	1/4	•
1/2	IPF16C	IPDF16	3/4	1-1/32	1/2	2-1/4	9/32	•
9/16	IPF18C	IPDF18	13/16	1-1/32	1/2	2-9/32	9/32	•
5/8	IPF20C	-	29/32	1-1/32	5/8	2-3/8	5/16	•
5/8	-	IPDF20	29/32	1-1/32	17/32	2-3/8	5/16	
11/16	IPF22C	-	31/32	1-1/32	11/16	2-15/32	13/32	
11/16	-	IPDF22	1	1-1/32	19/32	2-7/16	3/8	
3/4	IPF24C	-	1-1/16	1-1/32	23/32	2-17/32	7/16	•
3/4	-	IPDF24	1-1/16	1-1/32	11/16	2-17/32	7/16	

公制万向半深套筒 (冲击)



mm							207IPFSM
	6	A	B	C	D	E	6
8	IPFSM8A	17.1	26.0	20.8	65.3	6.4	
10	IPFSM10A	17.1	26.0	22.4	66.8	9.7	•
11	IPFSM11A	16.6	26.0	25.9	68.3	9.7	
12	IPFSM12A	17.1	26.0	26.2	69.8	9.7	•
13	IPFSM13A	19.7	26.0	26.4	70.9	10.4	•
14	IPFSM14A	20.5	26.0	27.4	71.9	10.4	•
15	IPFSM15A	21.3	26.0	30.0	73.4	10.4	•
16	IPFSM16A	23.0	26.0	29.0	73.4	10.4	
17	IPFSM17A	24.4	26.0	30.0	74.9	11.2	•
18	IPFSM18A	25.3	26.0	30.0	76.5	11.2	•
19	IPFSM19A	26.5	26.0	31.8	78.0	14.2	
21	IPFSM21A	29.2	26.0	31.8	78.0	12.4	

公制万向浅套筒 (冲击)



207RIPFM



RIPFM15C

mm	6						207RIPFM
		A	B	C	D	E	6
8	RIPFM8C	12.8	25.9	4.7	43.6	3.7	
10	RIPFM10C	15.5	25.9	5.2	47.4	4.4	•
11	RIPFM11C	16.6	25.9	6.0	45.8	5.0	
12	RIPFM12C	17.1	25.9	6.1	48.9	5.3	•
13	RIPFM13C	19.7	25.9	6.6	50.1	5.8	•
14	RIPFM14C	20.5	25.9	7.0	50.8	6.2	•
15	RIPFM15C	21.3	26.8	7.5	52.4	6.7	•
16	RIPFM16C	23	26.8	8.1	50.5	7.1	
17	RIPFM17C	24.4	26.8	8.6	53.9	7.6	•
18	RIPFM18C	25.3	26.8	9	54.5	8.0	•
19	RIPFM19C	26.5	26.8	9.5	52.7	8.5	
21	RIPFM21C	29.2	26.8	9.0	52.7	8.0	

英制万向浅套筒 (冲击)



205RIPF



RIPF12C

11	6						205RIPF
		A	B	C	D	E	6
3/8	RIPF12C	9/16	1-1/32	7/32	1-25/32	3/16	
7/16	RIPF14C	21/32	1-1/32	3/16	1-7/8	5/32	•
1/2	RIPF16C	3/4	1-1/32	1/4	1-31/32	3/16	•
9/16	RIPF18C	13/16	1-1/32	9/32	2-1/32	1/4	•
5/8	RIPF20C	29/32	1-1/16	5/16	2-1/16	9/32	•
11/16	RIPF22C	31/32	1-1/16	3/8	2-1/16	5/16	
3/4	RIPF24C	1-1/16	1-1/16	3/8	2-3/16	5/16	•

公制万向深套筒 (冲击)



207IPLFM



IPLFM12B



mm	6						207IPLFM
		A	B	C	D	E	6
8	IPLFM8B	17.1	26.0	30.5	73.4	9.1	
10	IPLFM10B	17.1	26.0	30.5	73.4	9.1	•
12	IPLFM12B	17.1	26.0	30.7	73.7	9.7	•
13	IPLFM13A	19.7	26.0	38.4	82.8	10.4	•
14	IPLFM14A	20.5	26.0	40.4	84.3	10.4	•
15	IPLFM15A	21.3	26.0	41.2	85.8	10.4	•
16	IPLFM16A	23.0	26.0	40.6	86.1	10.4	
17	IPLFM17A	24.4	26.0	40.9	86.9	10.2	•
18	IPLFM18A	25.3	26.0	42.2	88.6	10.7	•
19	IPLFM19A	26.5	26.0	43.7	90.2	14.2	
21	IPLFM21A	29.2	26.0	45.2	92.2	12.4	

英制万向深套筒 (冲击)



IPLF20B

		A	B	C	D	E
3/8	IPLF12B	21/32	1-1/32	1-3/16	2-29/32	1/4
7/16	IPLF14B	21/32	1-1/32	1-7/32	2-29/32	1/4
1/2	IPLF16B	3/4	1-1/32	1-5/32	2-29/32	9/32
9/16	IPLF18B	13/16	1-1/32	1-17/32	3-9/32	9/32
5/8	IPLF20B	29/32	1-1/32	1-9/16	3-3/8	5/16

TORX® 套筒 (冲击)

#	型号	A	B	C	207IMFLE
E8	IMFLE80A	15/32	11/16	1-5/32	•
E10	IMFLE100A	1/2	11/16	1-5/32	•
E12	IMFLE120A	19/32	11/16	1-5/32	•
E14	IMFLE140A	5/8	11/16	1-5/32	•
E16	IMFLE160A	3/4	3/4	1-1/4	•
E18	IMFLE180A	25/32	25/32	1-5/16	•
E20	IMSLE200	15/16	15/16	1-1/2	•



207IMFLE



公/英制退螺丝套筒



209TFSMYA



TFSY13A



 		A	B	C	209TFSMYA		213TFSYA	
								
3/8"	TFSY121A	11/16 (17.5)	9/16 (14.3)	1-1/4 (31.8)			•	
7/16" (11)	TFSY141A	11/16 (17.5)	21/32 (16.7)	1-1/4 (31.8)	•		•	
1/2"	TFSY161A	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	1-1/4 (31.8)			•	
9/16"	TFSY181A	13/16 (20.6)	13/16 (20.6)	1-1/4 (31.8)			•	
5/8" (16)	TFSY201A	29/32 (23.0)	29/32 (23.0)	1-1/4 (31.8)	•		•	
11/16"	TFSY221A	31/32 (24.6)	31/32 (24.6)	1-3/8 (35.0)			•	
3/4" (19)	TFSY241A	1-1/16 (27.0)	1-1/16 (27.0)	1-3/8 (35.0)	•		•	
10	TFSY10A	11/16 (17.5)	19/32 (15.1)	1-1/4 (31.8)	•		•	
12	TFSY12A	11/16 (17.5)	11/16 (17.5)	1-1/4 (31.8)	•		•	
13	TFSY13A	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	1-1/4 (31.8)	•		•	
14	TFSY14A	13/16 (20.6)	13/16 (20.6)	1-1/4 (31.8)	•		•	
15	TFSY15A	13/16 (20.6)	27/32 (21.4)	1-1/4 (31.8)	•		•	
17	TFSY17A	31/32 (24.6)	31/32 (24.6)	1-3/8 (35.0)	•		•	

公/英制退螺丝深套筒

213TFSYA

 		A	B	C	
3/8"	TSFSY121A	11/16 (17.5)	9/16 (14.3)	2-1/8 (54.0)	•
7/16" (11)	TSFSY141A	11/16 (17.5)	21/32 (16.7)	2-1/8 (54.0)	•
1/2"	TSFSY161A	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	2-1/8 (54.0)	•
9/16"	TSFSY181A	13/16 (20.6)	13/16 (20.6)	2-3/8 (60.3)	•
5/8" (16)	TSFSY201A	29/32 (23.0)	29/32 (23.0)	2-3/8 (60.3)	•
11/16"	TSFSY221A	31/32 (24.6)	31/32 (24.6)	2-5/8 (66.7)	•
3/4" (19)	TSFSY241A	1-1/16 (27.0)	1-1/16 (27.0)	2-5/8 (66.7)	•
10	TSFSY10A	11/16 (17.5)	19/32 (15.1)	2-1/8 (54.0)	•
12	TSFSY12A	11/16 (17.5)	11/16 (17.5)	2-1/8 (54.0)	•
13	TSFSY13A	3/4 (19.1)	3/4 (19.1)	2-1/8 (54.0)	•
14	TSFSY14A	13/16 (20.6)	13/16 (20.6)	2-3/8 (60.3)	•
15	TSFSY15A	13/16 (20.6)	27/32 (21.4)	2-3/8 (60.3)	•
17	TSFSY17A	31/32 (24.6)	31/32 (24.6)	2-5/8 (66.7)	•



213TFSYA

可锁式延长杆(强力)

型号	A	B
PF3	1/2	3
PF6	1/2	6
PF11A	1/2	11



PF11A

万向转接头(强力)

型号	连接类型	A	B
PFU8A	插销式	3/4	1-31/32



PFU8A

转接头(强力)

型号	连接类型	A	B	C	D
PA4F	插销式	1/2	3/8	15/16	1-13/16
PA2A	插销式	3/8	1/2	3/4	1-5/16



PFU8A

内六角转方头(强力)

型号	连接类型	A	B	C
A3042	插销式	1/4	1	2
A3044	插销式	1/4	1	4
A3046	插销式	1/4	1-1/4	6
A3017A	插销式	7/16	1-1/4	1-3/4



A3042

TORX® 套筒批头(强力)

#	型号	A	B
T27	PFTX27E	1-3/4	FTX27E2
T27	PFTX30E	1-3/4	FTX30E2
T27	PFTX40E	1-3/4	FTX40E2



PFTX30E

公制内六角套筒(强力)

mm	型号	A	B
4	PFAM4E	52.3	FAM4E2
5	PFAM5E	52.6	FAM5E2
6	PFAM6E	52.6	FAM6E2
7	PFAM7E	52.5	FAM7E2
8	PFAM8E	52.1	FAM8E2
9	PFAM9E	52.5	FAM9E2
10	PFAM10E	52.5	SAM10E2



PFAM6E

英制内六角套筒(强力)

	型号	A	B
1/8	PFA4E	2-1/16	TMA4E2
9/64	PFA4.5E	2-1/16	TMA4.5E2
5/32	PFA5E	2-1/16	FA5E2
3/16	PFA6E	2-1/16	FA6E2
7/32	PFA7E	2-1/16	FA7E2
1/4	PFA8E	2-1/16	FA8E2
5/16	PFA10E	2-1/16	FA10E2
3/8	PFA12E	2-1/16	FA12E2



工业镀层磁性公制套筒

			A	B	D	E
10	MFIMM10A	MFIMMD10	15.1	17.2	29.1 (28.6)	4.7 (7.1)
12	MFIMM12	—	18.1	19.1	28.6	3.7
13	MFIMM13	—	19.4	19.4	28.6	3.9
15	MFIMM15	—	21.6	21.8	28.6	3.9

工业镀层磁性英制套筒

		A	B	D	E
5/16	MFIM101	15/32	11/16	1-1/16	3/32
3/8	MFIM121	17/32	11/16	1-1/16	1/8
7/16	MFIM141	5/8	11/16	1-1/16	5/32
1/2	MFIM161	25/32	25/32	1-1/16	5/32



工业镀层磁性公制深套筒

		A	B	D	E
10	SMFIMM10B	15.1	17.2	50.8	7.1
12	SMFIMM12B	18.1	19.1	50.8	7.1
13	SMFIMM13B	19.4	19.4	50.8	7.6



210AFSP 套装

	六角套筒
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241
还包含:	
型号	描述
F80	3/8"方头Daul 80棘轮扳手
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆



210AFSP

218AFSP 套装

	六角套筒
1/4	FS081
5/16	FS101
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241
13/16	FS261
7/8	FS281
还包含:	
型号	描述
F4LB	3/8"方头加速杆
FU8A	3/8"方头方向转接头
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆
FXK11	3/8"方头11"延长杆
F10LD	3/8"方头9-9/16"长猴头扳手



218AFSP

218AFP 套装

	梅花套筒
1/4	F081
5/16	F101
3/8	F121
7/16	F141
1/2	F161
9/16	F181
5/8	F201
11/16	F221
3/4	F241
13/16	F261
7/8	F281
15/16	F301
还包含:	
型号	描述
F4LB	3/8"方头加速杆
F80	3/8"方头Daul 80棘轮扳手
FU8A	3/8"方头方向转接头
FXK11	3/8"方头11"延长杆
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆



218AFP

222AFSP 套装

	六角套筒	六角深套筒
3/8	FS121	SFS121
7/16	FS141	SFS141
1/2	FS161	SFS161
9/16	FS181	SFS181
5/8	FS201	SFS201
11/16	FS221	SFS221
3/4	FS241	SFS241



222AFSP

还包含:

型号	描述
F80	3/8"方头Daul 80棘轮扳手
FU8A	3/8"方头万向转接头
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK4	3/8"方头4"延长杆
FXK8	3/8"方头8"延长杆

248F 套装

	梅花套筒		梅花套筒		梅花套筒
1/4	F081	1/4	SF081	5/16	FU10B
5/16	F101	5/16	SF101	3/8	FU12B
3/8	F121	3/8	SF121	7/16	FU14B
7/16	F141	7/16	SF141	1/2	FU16B
1/2	F161	1/2	SF161	9/16	FU18B
9/16	F181	9/16	SF181	5/8	FU20B
5/8	F201	5/8	SF201	11/16	FU22B
11/16	F221	11/16	SF221	3/4	FU24B
3/4	F241	3/4	SF241	13/16	FU26B
13/16	F261	13/16	SF261	7/8	FU28B
7/8	F281	7/8	SF281	15/16	FU30A
15/16	F301			1	FU32A

还包含:

型号	描述
F40B	3/8"方头驱动柄
F4LB	3/8"方头加速杆
F5L	T型滑动杆
F77A	3/8"方头棘轮连接器
F80	3/8"方头Daul 80棘轮扳手
FRS70A	旋转棘轮
FU8A	3/8"方头万向转接头
FXK11	3/8"方头11"延长杆
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK4	3/8"方头4"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆



248F

282F 套装

型号	描述
211FSY	11件六角套筒套装 (1/4" - 7/8")
211SFSY	11件六角深套筒套装 (1/4" - 7/8")
211SFY	11件梅花深套筒套装 (1/4" - 7/8")
211FY	11件梅花套筒套装 (1/4" - 7/8")
212FUY	12件梅花万向套筒 (5/16"-1")



282F

还包含:

型号	描述
F80	3/8"方头Daul 80棘轮扳手
FLF80A	3/8"方头Daul 80棘轮加长扳手
F4LB	3/8"方头加速杆
F5L	T型滑竿
F10LD	3/8"方头9-9/16"长猴头扳手
F40B	3/8"方头驱动柄
FRS70A	旋转棘轮
F77A	3/8"方头棘轮连接器
FU8A	3/8"方头万向转接头
FX1	3/8"方头1"延长杆
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK4	3/8"方头4"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆
FXK8	3/8"方头8"延长杆
FXK11	3/8"方头11"延长杆
FP22E	#2 十字套筒批头
FP32E	#3 十字套筒批头
FP42E	#4 十字套筒长批头
S9704KFUA	13/16"火花塞套筒
GF22	3/8"方头11/16"拉杆套筒批头
F23E	一字套筒批头
F25E	一字套筒批头
F31E	一字套筒批头
F29E	3/8"方头3/8"离合器套筒批头
F30E	3/8"方头5/16"离合器套筒批头
FA5E	5/32"内六角套筒批头
FA6E	3/16"内六角套筒批头
FA7E	7/32"内六角套筒批头
FA8E	1/4"内六角套筒批头
FA10E	5/16"内六角套筒批头
FA12E	3/8"内六角套筒批头
PP409A	管塞套筒
PP410A	管塞套筒
PP412A	管塞套筒
BLPEXTF388	8"柔性延长杆
F111	11/32"梅花套筒

STARTERSET3 套装

	六角深套筒
8	SFSM8
9	SFSM9
10	SFSM10
11	SFSM11
12	SFSM12
13	SFSM13
14	SFSM14
15	SFSM15
16	SFSM16
17	SFSM17
18	SFSM18
19	SFSM19
还包含:	
型号	描述
FL80	3/8"方头Daul 80棘轮长扳手
FU8A	3/8"方头万向转接头
FXK3	3/8"方头3"延长杆
FXK6	3/8"方头6"延长杆
S9706KA	13/16"火花塞套筒



STARTERSET3

STARTERSET5 套装

	六角深套筒
8	FSM81
9	FSM91
10	FSM101
11	FSM111
12	FSM121
13	FSM131
14	FSM141
15	FSM151
16	FSM161
17	FSM171
18	FSM181
19	FSM191
还包含:	
型号	描述
F12LB	3/8"方头猴头扳手
F80	3/8"方头Daul 80棘轮长扳手
FXWP1	3/8"方头1-1/2"延长杆
FXWP3	3/8"方头3"延长杆
FXWP6	3/8"方头6"延长杆



STARTERSET5

222AFSMP 套装

mm	六角套筒	mm	六角深套筒
10	FSM101	11	SFSM11
11	FSM111	13	SFSM13
13	FSM131	14	SFSM14
14	FSM141	15	SFSM15
15	FSM151	17	SFSM17
17	FSM171	19	SFSM19
19	FSM191		

还包含:

型号	描述
F80	3/8"方头Daul 80棘轮长扳手
FU8A	3/8"方头万向转接头
F10LD	3/8"方头9-9/16"长猴头扳手
FXX3	3/8"方头3"延长杆
FXX4	3/8"方头4"延长杆
FXX8	3/8"方头8"延长杆
S9704KA	3/8"方头 13/16"火花塞套筒
S9706KA	3/8"方头 5/8"火花塞套筒
PB17B	工具箱



222AFSMP

262MFB 套装

mm	六角套筒	mm	梅花套筒	mm	梅花深套筒	mm	六角万向套筒
9	FSM91	10	FM10	9	SFM9	8	FSUM8A
10	FSM101	11	FM11	10	SFM10	10	FSUM10A
11	FSM111	12	FM12	11	SFM11	11	FSUM11A
12	FSM121	13	FM13	12	SFM12	12	FSUM12A
13	FSM131	14	FM14	13	SFM13	13	FSUM13A
14	FSM141	15	FM15	14	SFM14	14	FSUM14A
15	FSM151	16	FM16	15	SFM15	15	FSUM15A
16	FSM161	17	FM17	16	SFM16	16	FSUM16A
17	FSM171	18	FM18	17	SFM17	17	FSUM17A
18	FSM181	19	FM19	18	SFM18	18	FSUM18A
19	FSM191					19	FSUM19A
						22	FSUM22A

还包含:

型号	描述
F80	3/8"方头Daul 80棘轮长扳手
F4LB	3/8"方头加速杆
F10LD	3/8"方头9-9/16"长猴头扳手
F40B	3/8"方头驱动柄
FRS70A	旋转棘轮
F77A	3/8"方头棘轮连接器
FU8A	3/8"方头万向转接头
FXX3	3/8"方头3"延长杆
FXX6	3/8"方头6"延长杆
FXX11	3/8"方头11"延长杆
S9704KR	火花塞套筒
BLPEXTF388	3/8"方头8"柔性延长杆
S9706KA	13/16"火花塞套筒
S9716KA	六角火花塞套筒
KRA21G	金属箱



262MFB



棘轮扳手套筒类工具 1/2" DRIVE TOOLS

HAND TOOLS



SR80A



SRL80A



SHR80A



SHRLF80A

快卸式棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
SR80A	标准手柄快卸式棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	10-5/16	RKRSR80A
SRL80A	长手柄快卸式棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	15	RKRSR80A
SHR80A	红色软手柄快卸式棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	12	RKRSR80A
SHRLF80A	红色加长软手柄快卸式可翻转头棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	25-5/8	RKRSR80A
SRX80B	快卸式可锁定翻转头棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	—	RKRSR80A
SHRX80B	红色软手柄快卸式可锁定翻转头棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	—	RKRSR80A



S80AFOD



GS80AFOD



GSL80AFOD

FOD 棘轮扳手

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C
S80AFOD	FOD 棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	10-5/16
GS80AFOD	FOD 工业涂层棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	10-5/16
GSL80AFOD	FOD 工业涂层长手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	15



棘轮扳手


型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
S80A	标准手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	10-5/16	RKRS80A
SL80A	长手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	15	RKRS80A
SLL80A	超长手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	23-3/16	RKRS80A
GS80A	标准手柄工业涂层棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	10-5/16	RKRS80A
GSL80A	长手柄工业涂层棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	15	RKRS80A
SKF80A	短粗手柄可翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	7-1/2	RKRS80A
SF80A	标准手柄可翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	17-11/18	RKRS80A
SBF80A	弯曲手柄可翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	16-1/2	RKRS80A
SLF80A	长手柄可翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	24-13/16	RKRS80A
SX80B	可锁定翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	17-5/8	RKRS80A
SLX80A	长手柄可锁定翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	24-13/16	RKRS80A
SH80A	红色软手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	12	RKRS80A
SHL80A	红色加长软手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	16-3/4	RKRS80A
SHLL80A	红色超长软手柄棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	24-7/8	RKRS80A
SHF80A	红色软手柄可翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	17-5/8	RKRS80A
SHLF80A	红色加长软手柄可锁定翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	25-5/8	RKRS80A
SHX80B	红色软手柄可锁定翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	18-1/2	RKRS80A
SHLX80A	红色软手柄可锁定翻转棘轮扳手	80	4.5	3/4	1-5/8	25-3/4	RKRS80A

脚手架棘轮扳手




型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
SA936A	脚手架棘轮扳手	36	10	4-3/16	1-5/8	10-5/16	RKRS936
GSP936	铲凿式手柄	36	10	3/4	1-5/8	15-5/8	RKRGSP936-1

棘轮转接头, 镀铬



型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	棘轮维修包
S77A	棘轮转接头	20	18	1-5/8	3	3	RKRS77

棘轮旋转头




LRS70A

型号	描述	A	B
LRS70A	1/2" 方头棘轮旋转头	1-3/4	1-5/8




转向手柄




型号	描述	A	B	C	棘轮维修包
SN15B	1/2" 方头 15" 标准转向手柄	1-1/8	15	11/16	RKBB3
SN18B	1/2" 方头 18" 标准转向手柄	1-1/8	18	11/16	RKBB3
GSN18B	1/2" 方头 18" 工业涂层转向手柄	1-1/8	18	11/16	RKBB3
SN24C	1/2" 方头 24" 标准转向手柄	1-1/8	24	11/16	RKBB3
SHBB24	1/2" 方头 24" 软柄转向手柄	1-1/8	24	11/16	RKBB3
SN25A	1/2" 方头 24" 转向手柄, 45° 偏角	1-1/8	24	11/16	RKBB5
SN36	1/2" 方头 36" 标准转向手柄	1-1/4	36	3/4	RKBB4
SHN36	1/2" 方头软柄转向手柄	1-1/4	36-5/8	3/4	RKBB4

方头手柄 加速手柄, 镀铬



型号	A	B	C	D
S4	1/2	7	4-3/8	18-7/8
SN4B	5/8	6-3/8	3	17-1/4
SL4	1/2	7-3/8	4-7/16	19-1/8
N8323	1/2	18-1/16	8-1/2	32-7/8
755121-1	3/4"	13-5/8"	11-1/4"	23-7/8"



S4

T 型滑动杆, 镀铬




型号	A	B	C
S12L	1-11/16	5/8	12



S12L

延长杆 滚花延长杆

型号	工业涂层型号	A	B	305ASX
SX2	—	5/8	2-1/8	•
SXK3	GSXK3	5/8	3-1/2	•
SXK5	GSXK5	5/8	5	•
SXK8	—	5/8	8	•
SXK10	—	5/8	10	
SXK11	GSXK11	5/8	11	•
SX15	—	5/8	15	
SX20	—	5/8	20	
SX24	—	5/8	24	
SX36	—	5/8	36	



305ASX

球头延长杆

型号	工业涂层型号	A	B	305ASXW
SXW2	GSXW2	5/8	2	•
SXWK3	—	5/8	3-1/2	•
SXWK5	—	5/8	5	•
SXWK8	—	5/8	8	•
SXWK11	GSXWK11	5/8	11	•



305ASXW

球头延长杆, 镀铬

型号	A	B	305SXWP
SXWP2	5/8	2	•
SXWP3	5/8	3	•
SXWP5	5/8	5	•
SXWP8	5/8	8	•
SXWP11	5/8	11	•



305SXWP

快卸式可锁延长杆

型号	A	B
SXKL3	21/32	3
SXKL5	21/32	5
SXKL10	21/32	10



SXKL10

可锁球头延长杆, 镀铬

型号	A	B	303SXWKL
SXWKL3	21/32	3	•
SXWKL5	21/32	5	•
SXWKL8	21/32	8	•



303SXWKL

可锁转接头, 工业涂层

型号	A	B	C
GALX3	1/2	1/2	3-1/8



GALX3

套筒/棘轮扳手附件 万向接头

型号	工业涂层型号	A	B
S8	GU8	15/16	2-11/16



S8



GU8

方头转接头, 工业涂层

型号	A	B	C
A2A	3/8	1/2	1-5/16
GSAF1F	1/2	3/8	1-13/16
GAF2A	3/8	1/2	1-5/16
GLA12B	1/2	3/4	1-7/8
GLAS1F	3/4	1/2	2-7/16



A2A



GSAF1F

延长转接头, 工业涂层

型号	固定方式	A	B	C
GAX5	球式	1/2	3/8	5
GAX12	球式	1/2	3/8	12
GAX24	球式	1/2	3/8	23-1/4
GAX36	球式	1/2	3/8	36



FLANK DRIVE® 套筒 公制套筒, 镀铬



GAX12




SWM101A

mm	6	12	A	B	C	D	E	6	6	6	12	12	12
	310TWMYA	313TWMYA	323TWM	310SWMYA	313SWMYA	323SWM							
10	TWM10A	SWM101A	15	23.2	22.2	38.1	7.9	•		•	•		•
11	TWM11A	SWM111A	16.6	23.2	22.2	38.1	8.7	•		•	•		•
12	TWM12A	SWM121A	18.2	23.2	22.2	38.1	9.5	•	•	•	•	•	•
13	TWM13A	SWM131A	19	23.2	22.2	38.1	10.3	•	•	•	•	•	•
14	TWM14A	SWM141A	20.6	23.2	22.2	38.1	10.3	•	•	•	•	•	•
15	TWM15A	SWM151A	22.2	22.2	22.2	38.1	10.3	•	•	•	•	•	•
16	TWM16	SWM161	23.8	22.2	22.2	38.1	11.9	•	•	•	•	•	•
17	TWM17	SWM171	24.6	23.2	22.2	38.1	12.7	•	•	•	•	•	•
18	TWM18	SWM181	25.4	23.8	21.4	38.1	14.2	•	•	•	•	•	•
19	TWM19	SWM191	26.3	24.8	21.3	38.1	13.9	•	•	•	•	•	•
20	TWM20	SWM201	26.7	26.1	21.2	38.1	14		•	•		•	•
21	TWM21	SWM211	28.3	27.5	21.1	38.1	14		•	•		•	•
22	TWM22	SWM221	29.9	28.6	20.9	38.1	14.2		•	•		•	•
23	TWM23	SWM231	31.2	29.9	20.8	38.1	14.5		•	•		•	•
24	TWM24	SWM241	32.5	30.9	22.2	38.8	15.8		•	•		•	•
25	TWM25	SWM251	33.3	31.7	22.2	38.8	15.8			•			•
26	TWM26	SWM261	34.9	33.3	23.8	41.2	15.8			•			•
27	TWM27	SWM271	36.5	34.9	25.4	42.8	17.4			•			•
28	TWM28	SWM281	38.1	36.5	26.9	44.4	17.4			•			•
29	TWM29	SWM291	39.3	38	26.1	44.5	17.8			•			•
30	TWM30	SWM301	41	39.6	26.1	44.5	18.5			•			•
31	TWM31	SWM311	42.5	41.2	29.1	47.6	19.1			•			•
32	TWM32	SWM321	42.5	41.2	28.9	47.6	19.8			•			•



FLANK DRIVE® Xtra 套筒 英制深套筒

II	6	A	B	C	D	E	313YTSY
3/8	YTS121	19/32	29/32	2-9/16	3-1/4	9/32	•
7/16	YTS141	11/16	29/32	2-9/16	3-1/4	5/16	•
1/2	YTS161	25/32	29/32	2-9/16	3-1/4	3/8	•
9/16	YTS181	27/32	29/32	2-9/16	3-1/4	13/32	•
5/8	YTS201	29/32	29/32	2-9/16	3-1/4	15/32	•
11/16	YTS221	31/32	31/32	2-9/32	3-1/4	1/2	•
3/4	YTS241	1-1/16	1-1/16	2-9/32	3-1/4	19/32	•
13/16	YTS261	1-1/8	1-1/8	2-1/4	3-1/4	21/32	•
7/8	YTS281	1-3/16	1-3/16	2-1/4	3-1/4	23/32	•
15/16	YTS301	1-9/32	1-9/32	2-1/4	3-1/4	23/32	•
1	YTS321	1-11/32	1-11/32	2-7/32	3-1/4	3/4	•
1-1/16	YTS341	1-7/16	1-7/16	2-7/32	3-1/4	3/4	•
1-1/8	YTS361	1-1/2	1-1/2	2-7/32	3-1/4	25/32	•



FLANK DRIVE® Xtra 套筒 公制深套筒

mm	6	A	B	C	D	E	313YTSMY
10	YTSM10	15.1	23.0	65.8	82.6	7.1	
11	YTSM11	17.5	23.0	65.8	82.6	7.1	
12	YTSM12	18.3	23.0	65.8	82.6	8.7	•
13	YTSM13	19.8	23.0	65.8	82.6	9.5	•
14	YTSM14	21.4	23.0	65.8	82.6	10.3	•
15	YTSM15	22.2	23.0	65.8	82.6	10.3	•
16	YTSM16	23.0	23.0	65.8	82.6	11.9	•
17	YTSM17	24.6	24.6	58.6	82.6	12.7	•
18	YTSM18	25.4	25.4	58.5	82.6	13.5	•
19	YTSM19	27.0	27.0	58.3	82.6	13.5	•
20	YTSM20	27.0	27.0	57.9	82.6	13.5	•
21	YTSM21	28.6	28.6	57.9	82.6	16.7	•
22	YTSM22	30.2	30.2	57.6	82.6	18.3	•
23	YTSM23	31.8	31.8	57.6	82.6	18.3	•
24	YTSM24	32.5	32.5	57.6	82.6	18.3	•



FLANK DRIVE® Xtra 套筒 英制套筒

		A	B	C	D	E	313YTWY
3/8	YTW121	19/32	29/32	13/16	1-1/2	1/4	•
7/16	YTW141	11/16	29/32	13/16	1-1/2	9/32	•
1/2	YTW161	25/32	29/32	13/16	1-1/2	3/8	•
9/16	YTW181	27/32	29/32	13/16	1-1/2	13/32	•
5/8	YTW201	29/32	7/8	13/16	1-1/2	15/32	•
11/16	YTW221	31/32	15/16	13/16	1-1/2	15/32	•
3/4	YTW241	1-1/16	1-1/32	13/16	1-1/2	17/32	•
13/16	YTW261	1-1/8	1-3/32	13/16	1-1/2	17/32	•
7/8	YTW281	1-3/16	1-5/32	13/16	1-1/2	23/32	•
15/16	YTW301	1-9/32	1-1/4	13/16	1-17/32	23/32	•
1	YTW321	1-11/32	1-5/16	27/32	1-19/32	3/4	•
1-1/16	YTW341	1-7/16	1-13/32	31/32	1-23/32	3/4	•
1-1/8	YTW361	1-1/2	1-15/32	1-1/32	1-3/4	25/32	•



FLANK DRIVE® Xtra 套筒 公制套筒

		A	B	C	D	E	313YTSMY
10	YTWM10	15.1	23	21.3	38.1	6.4	
11	YTWM11	17.5	23	21.3	38.1	7.1	
12	YTWM12	18.3	23	21.3	38.1	8.7	•
13	YTWM13	19.8	23	21.3	38.1	9.5	•
14	YTWM14	21.4	23	21.3	38.1	10.3	•
15	YTWM15	22.2	23	21.3	38.1	9.5	•
16	YTWM16	23	22.2	21.3	38.1	11.9	•
17	YTWM17	24.6	23.8	13.5	38.1	12.7	•
18	YTWM18	25.4	24.6	21.4	38.1	13.5	•
19	YTWM19	27	26.2	21.2	38.1	13.5	•
20	YTWM20	27	26.2	21.1	38.1	13.5	•
21	YTWM21	28.6	27.8	21	38.1	13.5	•
22	YTWM22	30.2	29.4	20.8	38.1	13.5	•
23	YTWM23	31.8	31	20.7	38.1	14.3	•
24	YTWM24	32.5	31.8	21.3	38.9	15.1	•

英制套筒



313TWYA



TW121A

$\frac{11}{16}$	6	12	6	12	A	B	C	D	E	6 313TWYA	6 314GTWYA	12 313SWYA
3/8	TW121A	SW121A	GTW121A	GSW121A	19/32	29/32	7/8	1-1/2	5/16	•	•	•
7/16	TW141A	SW141A	GTW141A	GSW141A	11/16	29/32	7/8	1-1/2	11/32	•	•	•
1/2	TW161A	SW161A	GTW161A	GSW161A	3/4	29/32	7/8	1-1/2	13/32	•	•	•
9/16	TW181A	SW181A	GTW181A	GSW181A	13/16	29/32	7/8	1-1/2	13/32	•	•	•
5/8	TW201	SW201	GTW201	GSW201	15/16	7/8	7/8	1-1/2	15/32	•	•	•
11/16	TW221	SW221	GTW221	GSW221	31/32	29/32	7/8	1-1/2	1/2	•	•	•
3/4	TW241	SW241	GTW241	GSW241	1-1/32	31/32	7/8	1-1/2	9/16	•	•	•
13/16	TW261	SW261	GTW261	GSW261	1-1/8	1-1/16	7/8	1-1/2	9/16	•	•	•
7/8	TW281	SW281	GTW281	GSW281	1-3/16	1-1/8	7/8	1-1/2	25/32	•	•	•
15/16	TW301	SW301	GTW301	GSW301	1-9/32	1-7/32	27/32	1-17/32	3/4	•	•	•
1	TW321	SW321	GTW321	GSW321	1-11/32	1-9/32	7/8	1-9/16	3/4	•	•	•
1-1/16	TW341	SW341	GTW341	GSW341	1-7/16	1-3/8	1-1/16	1-11/16	3/4	•	•	•
1-1/8	TW361	SW361	GTW361	GSW361	1-1/2	1-7/16	1-31/32	1-3/4	1-3/16	•	•	•
1-3/16	TW381	SW381	—	GSW381	1-5/8	1-9/16	1-1/8	1-3/4	3/4			
1-1/4	TW401	SW401	GTW401	GSW401	1-11/16	1-5/8	1-1/4	1-7/8	3/4		•	
1-5/16	TW421	SW421	—	GSW421	1-3/4	1-11/16	1-1/4	1-7/8	1			
1-3/8	TW441	SW441	—	—	1-13/16	1-3/4	1-7/16	2-1/16	1			
1-7/16	TW461	SW461	—	—	1-15/16	1-7/8	1-5/8	2-1/4	1			
1-1/2	TW481	SW481	—	—	2	1-15/16	1-5/8	2-1/4	1			

公制深套筒



313TSMYA



SM13A


mm	6	12	A	B	C	D	E	6 313TSMYA	6 310TSM	12 313SMYA
10	TSM10A	SM10A	15	23.2	66.7	82.6	7.9			
11	TSM11	SM11A	16.6	23.2	66.7	82.6	8.7			
12	TSM12A	SM12B	18.2	23.2	66.7	82.6	9.5	•	•	•
13	TSM13A	SM13A	19	23.2	66.7	82.6	10.3	•	•	•
14	TSM14A	SM14A	20.6	23.2	66.7	82.6	10.3	•	•	•
15	TSM15A	SM15A	22.2	22.2	66.7	82.6	10.3	•	•	•
16	TSM16	SM16	23.8	22.2	51	82.6	11.9	•	•	•
17	TSM17	SM17	24.6	23.2	51	82.6	12.7	•	•	•
18	TSM18	SM18	25.4	23.8	51	82.6	14.3	•	•	•
19	TSM19	SM19	26.3	24.6	52.5	82.6	14.2	•	•	•
20	TSM20	SM20	26.7	26.1	58.5	82.6	14	•	•	•
21	TSM21	SM21	28.3	27.5	58.5	82.6	14	•		•
22	TSM22	SM22	29.9	28.6	58.5	82.6	14.2	•		•
23	TSM23	SM23	31.2	29.9	58	82.6	14.5	•		•
24	TSM24	SM24	32.5	30.9	50	82.6	15.8	•		•
25	TSM25	SM25	33.3	31.7	50	82.6	15.8			
26	TSM26	SM26	34.9	33.3	50	82.6	15.8			
27	TSM27	SM27	36.2	34.9	50	82.6	17.5			
28	TSM28	SM28	37.8	36.5	50	82.6	17.5			
29	TSM29	SM29	39.3	38	64.3	82.6	17.8			
30	TSM30	SM30	41	39.6	64	82.6	18.5			
31	TSM31	SM31	42.5	41.2	64	82.6	19.1			
32	TSM32	SM32	42.5	41.2	63.8	82.6	19.8			



313GTSYA

英制深套筒


					A	B	C	D	E			
	TS	S	GTS	GS						313T	313G	313S
3/8	TS121A	S121A	GTS121A	—	19/32	29/32	2-5/8	3-1/4	5/16	•	•	•
7/16	TS141A	S141A	GTS141A	—	3/4	29/32	2-5/8	3-1/4	11/32	•	•	•
1/2	TS161A	S161A	GTS161A	GS161A	3/4	29/32	2-5/8	3-1/4	13/32	•	•	•
9/16	TS181A	S181A	GTS181A	GS181A	13/16	29/32	2-5/8	3-1/4	13/32	•	•	•
5/8	TS201	S201	GTS201	GS201	15/16	7/8	1-31/32	3-1/4	15/32	•	•	•
11/16	TS221	S221	GTS221	GS221	31/32	29/32	1-31/32	3-1/4	1/2	•	•	•
3/4	TS241	S241	GTS241	GS241	1-1/32	31/32	2-5/8	3-1/4	9/16	•	•	•
25/32	—	S251	—	—	1-1/16	1-1/32	2-1/8	3-1/4	5/8			
13/16	TS261	S261	GTS261	GS261	1-1/8	1-1/16	2-5/8	3-1/4	9/16	•	•	•
7/8	TS281	S281	GTS281	GS281	1-3/16	1-1/8	2-5/8	3-1/4	9/16	•	•	•
15/16	TS301	S301	GTS301	GS301	1-9/32	1-7/32	1-31/32	3-1/4	3/4	•	•	•
1	TS321	S321	GTS321	GS321	1-11/32	1-9/32	1-31/32	3-1/4	3/4	•	•	•
1-1/16	TS341	S341	GTS341	GS341	1-7/16	1-3/8	1-31/32	3-1/4	3/4	•	•	•
1-1/8	TS361	S361	GTS361	GS361	1-1/2	1-7/16	1-31/32	3-1/4	2-5/32	•	•	•
1-3/16	TS381	S381	GTS381	GS381	1-5/8	1-9/16	2-5/8	3-1/4	1-3/16			
1-1/4	TS401	S401	GTS401	GS401	1-11/16	1-5/8	2-5/8	3-1/4	1			
1-5/16	TS421	S421	—	—	1-3/4	1-11/16	2-9/16	3-1/4	1			
1-3/8	TS441	S441	—	—	1-13/16	1-3/4	2-9/16	3-1/4	1			
1-7/16	TS461	S461	—	—	1-15/16	1-7/8	2-5/8	3-1/4	1			
1-1/2	TS481	S481	—	—	2	1-15/16	2-5/8	3-1/4	1-1/16			



SDH121

英制半深套筒

		A	B	C	D	E
3/8	SDH121	19/32	7/8	13/16	1-1/2	9/32
7/16	SDH141	11/16	29/32	13/16	1-1/2	11/32
1/2	SDH161	3/4	29/32	13/16	1-1/2	3/8
9/16	SDH181	27/32	29/32	13/16	1-1/2	13/32
5/8	SDH201	29/32	7/8	13/16	1-1/2	15/32
11/16	SDH221	31/32	15/16	1-1/16	1-3/4	1/2
3/4	SDH241	1-1/16	1-1/32	1-1/16	1-3/4	19/32
25/32	SDH251	1-1/32	1-1/64	1-3/32	1-3/4	5/8
13/16	SDH261	1-1/8	1-3/32	1-1/16	1-3/4	21/32
7/8	SDH281	1-3/16	1-5/32	1-1/8	1-3/4	23/32
15/16	SDH301	1-9/32	1-1/8	1-5/32	1-13/16	23/32
1	SDH321	1-11/32	1-5/16	1-7/32	1-7/8	3/4
1-1/16	SDH341	1-7/16	1-13/32	1-7/32	1-15/16	3/4
1-1/8	SDH361	1-1/2	1-15/32	1-1/4	1-31/32	25/32
1-3/16	SDH381	1-9/16	1-17/32	1-5/16	2	25/32
1-1/4	SDH401	1-9/16	1-17/32	1-9/32	2-1/32	13/16
1-5/16	SDH421	1-21/32	1-5/8	1-5/16	2-1/32	27/32




英制万向套筒

		A	B	C	D	E	307SUY
9/16	SU18	27/32	15/16	1-19/64	2-7/16	11/32	•
5/8	SU20	15/16	15/16	1-21/64	2-15/32	3/8	•
11/16	SU22	1-1/16	1-1/16	1-15/32	2-9/16	7/16	•
3/4	SU24	1-1/8	1-1/8	1-43/64	2-7/8	1/2	•
13/16	SU26	1-3/16	1-1/8	1-3/4	2-15/16	9/16	•
7/8	SU28	1-1/4	1-1/8	1-3/4	2-15/16	9/16	•
15/16	SU30	1-5/16	1-1/8	1-13/16	3	9/16	•

TORX 套筒

	型号	工业涂层型号	A	B	C
18EP	SLEPL180	—	29/32	15/16	15/16
20EP	SLEPL200	GSLEPL200	15/16	11/16	11/16
22EP	SLEPL220	—	15/16	11/16	11/16
24EP	SLEPL240	—	15/16	11/16	11/16




SLEPL240

TORX 套筒

	型号	A	B	D
E14	SLE140	21/32	7/8	1-1/2
E16	SLE160A	23/32	27/32	1-1/2
E18	SLE180A	27/32	7/8	1-1/2
E20	SLE200A	15/16	7/8	1-1/2
E24	SLE240	1-1/16	1	1-1/2



SLE160A



SES221B

花键套筒

		型号	A	B	C	D	D
#16	1/2	SES161B	23/32	55/64	5/8	1-19/64	29/64
#18	9/16	SES181B	53/64	55/64	5/8	1-19/64	15/32
#20	5/8	SES201B	29/32	29/32	7/8	1-17/32	17/32
#22	11/16	SES221B	31/32	31/32	7/8	1-17/32	9/16
#24	3/4	SES241B	1-1/16	31/32	13/16	1-17/32	9/16
#26	13/16	SES261B	1-1/8	1-1/16	25/32	1-17/32	9/16
#28	7/8	SES281B	1-3/16	1-1/8	25/32	1-17/32	9/16
#30	15/16	SES301B	1-9/32	1-7/32	3/4	1-17/32	9/16

专用套筒




313GTSYA

	型号	A	B	C	D	E
3/8	SW412	23/32	7/8	7/8	1-1/2	5/16
7/16	SW414	51/64	7/8	7/8	1-1/2	3/8
1/2	SW416	29/32	7/8	7/8	1-1/2	13/32
9/16	SW418	31/32	29/32	7/8	1-1/2	7/16
5/8	SW420	1-1/16	1	7/8	1-1/2	1/2
11/16	SW422	1-3/16	1-1/8	7/8	1-1/2	1/2
3/4	SW424	1-9/32	1-3/16	7/8	1-1/2	9/16
13/16	SW426	1-7/16	1-3/8	1	1-5/8	5/8
7/8	SW428	1-1/2	1-7/16	1-1/8	1-3/4	5/8
15/16	SW430	1-5/8	1-9/16	1-1/8	1-13/16	11/16
1	SW432	1-11/16	1-5/8	1-1/4	1-7/8	11/16



WEATHERHEAD® 套筒

	型号	A	B
7/8	WH280	1-3/8	1-13/16
29/32	WH290	1-7/16	1-13/16
15/16	WH300	1-1/2	1-13/16



B2191

FLANK DRIVE® 五角套筒


型号	A	B	C
B2191	1-1/8	1/2	1-1/16



A26A

工业镀层扁头套筒

型号	A	B	C
A15A	1-3/16	0.15	1-11/16
A17A	15/16	0.15	1-11/16
A26A	3/4	0.109	1-11/16



PPM516A

英制管道塞套筒

型号	A	B	C
PPM516A	1/2	15/16	1-7/16

英制扭矩转接头



SRDH321

工作扭矩, in-lb		型号	A	B	C	D	D
4,312	1	SRDH321	1.458	1.04	19/32	19/32	3
3,564	1-1/16	SRDH341	1.563	1.032	19/32	19/32	2
5,192	1-1/8	SRDH361	1.641	1.04	19/32	19/32	3
5,600	1-1/4	SRDH401	1.823	1.04	19/32	19/32	3
5,600	1-3/8	SRDH441	2	1.04	19/32	19/32	3




SRES18

SRES306

英制花键扭矩转接头

		型号	工作扭矩, in-lb	A	B-B1	C-C1	
#18	9/16	SRES18	2,275	3	.818-1.04	13/32-1/2	•
#20	5/8	SRES20	2,450	3	.900-1.04	1/2-1/2	•
#22	11/16	SRES22	2,975	3	.989-1.04	1/2-1/2	•
#24	3/4	SRES24	3,500	3	1.08-1.04	1/2-1/2	•
#26	13/16	SRES26	4,410	3	1.16-1.04	1/2-1/2	•
#28	7/8	SRES28	4,900	3	1.26-1.04	1/2-1/2	•
#30	15/16	SRES30A	6,000	3	1.26-1.04	37/64-37/64	•



公制标准花键扭矩转接头

型号	A	B	C	D	E
SRDHM30	9.5	11.9	6.6	6.6	25.4



SRDHM30

TORX 加长型套筒批头


#	型号	A	B
T70	K1820A	5-3/8	K1820A2
T50	STXL50E	4-5/8	STXL50E2
T55	STXL55E	4-5/8	STXL55E2
T60	STXL60E	4-5/8	STXL60E2
T80	STXL80E	4-51/64	STXL80E2



K1820A

TORX® 套筒批头

#	型号	A	B
T55	STX55E	2-9/16	FTX55E2
T60	STX60E	3-11/32	STX60E2
T70	STX70E	3-1/2	STX70E2



STX55E



FTX55E2

TORX Plus® 套筒批头

#	型号	A	B
45IP	STX45TPE	2-9/16	FTX45TPE2
50IP	STX50TPE	2-43/64	STX50TPE2
55IP	STX55TPE	2-3/4	FTX55TPE2
60IP	STX60TPE	3-9/32	STX60TPE2




STX45TPE



FTX45TPE2

公制内六角批头套筒

#	型号	A	B	307ESAMY
6	SAM6E	60.5	FAM6E2	•
8	SAM8E	62	FAM8E2	•
10	SAM10E	62.8	SAM10E2	•
12	SAM12E	81	SAM12E2	•
14	SAM14E	81	SAM14E2	•
16	SAM16E	95.2	SAM16E2	•
17	SAM17E	93.7	SAM17E2	•
19	SAM19E	103.1	SAM17E2	•



SAM6E




FAM6E2



307ESAMY

公制内六角球头套筒

#	型号	A	B
12	SABLM12E	137.1	SABLM12E2



SABLM12E

公制加长内六角套筒


#		A	B
10	SAM10LE	152.4	SAM10LE2
12	SAM12LE	98	SAM12LE2
13	SAM13LE	24.2	SAM13LE2



SAM10LE

公制梅花套筒批头


#		A	B
10	SADM10E	100	SADM10E2



SADM10E

英制内六角套筒

#			A	B	
5/16	SA10E	GSA10E	2-3/8	FA10E2	•
3/8	SA12E	GSA12E	2-1/2	SA12E2	•
7/16	SA14E	GSA14E	2-7/8	SA14E2	•
1/2	SA16E	GSA16E	3-1/16	SA16E2	•
9/16	SA18E	GSA18E	3-3/16	SA18E2	•
5/8	SA20E	GSA20E	3-11/32	LAW120E2	•
3/4	SA24E	GSA24E	4-1/16	LAW124E2	•



SA10E




307ESAY

内六角套筒 (冲击)

型号	尺寸	方头尺寸	A	B	可选 Ret 环
IMSA20	5/8"	1/2"	3-1/2"	IMSA20-2	RR50130
IMSA22	11/16"	1/2"	3-1/2"	IMSA22-2	RR50130
IMSA24	3/4"	1/2"	3-1/2"	IMSA24-2	RR50130
IMSA28	7/8"	1/2"	3-1/2"	IMSA24-2	RR50130



IMSA28



STSM10E



STSM10E2

公制十二角套筒批头

mm		型号	A	B	
标准长度	10	STSM10E	88.9	STSM10E2	•
	12	STSM12E	109.5	STSM12E2	•
	14	STSM14E	108	STSM14E2	•
	16	STSM16E	108	STSM16E2	•
	18	STSM18E	108	STSM18E2	•
加长	10	STSM10LE	156.3	STSM10LE2	•
	12	STSM12LE	147.6	STSM12LE2	•



307ESAY

公制短粗型十二角套筒批头

mm	型号	A	B	305STSMSE
10	STSM10SE	59.4	STSM10SE2	•
12	STSM12SE	59.4	STSM12SE2	•
14	STSM14SE	63.2	STSM14SE2	•
16	STSM16SE	68.1	STSM16SE2	•
18	STSM18SE	69.8	STSM18SE2	•



专用批头套筒 Polydrive 公制套筒批头

mm	型号	描述	B	B
10	SPDL10E	1/2" 方头公制 Polydrive 套筒批头, 10 mm	159	SPDL10E2



标准一字型套筒批头

mm	型号	A	B
7/16 x .050	SW28E	3-1/16	SW28E2A
1/2 x .075	SW32E	3-1/16	SW32E2A
5/8 x .093	SW40E	3-1/4	SW40E2A



标准十字型套筒批头

mm	型号	A	B
#3	SP32E	2-3/16	SP32E2
#4	SP42E	2-5/16	SP42E2



冲击套筒套装 (1/2")

型号	描述
PIT160	冲击驱动臂
A26A	Drag Link 套筒
SA10E	5/16" 内六角套筒批头
SA12E	3/8" 内六角套筒批头
SA14E	7/16" 内六角套筒批头
SA16E	1/2" 内六角套筒批头
SA18E	9/16" 内六角套筒批头
SA20E	5/8" 内六角套筒批头
SP32E	#3 十字套筒批头
SP42E	#4 十字套筒批头
SW28E	7/16" x .050" 套筒批头
SW32E	1/2" x .075" 套筒批头
KRA142B	金属盒



工业涂层卡环紧扣延长杆(冲击)

型号	A	B
IMX32B	5/8	3
IMX52	21/32	5-3/32
IMX112	21/32	11-1/4



IMX32B

延长转接头(冲击)


型号	A	B	C	D
IMXA42	3/8	1/2	1/2	4




IMXA42

万向转接头(冲击)

型号	套筒固定方式	A	B
IP80D	插销式	1-1/4	2-3/4
IP800	球式	1-1/4	2-3/4



IP80D



IMM130A



315IMMYA

FLANK DRIVE® 冲击套筒 公制套筒(冲击)

mm	6	12	A	B	C	D	E	6 315IMMY	6 312IM	6 310IMMYA	12 315IMDMYA
10	IMM100A	IMDM100A	15	22.6	22.2	38.1	7.9	•		•	•
11	IMM110A	IMDM110A	18.2	22.6	22.2	38.1	8.7	•		•	•
12	IMM120A	IMDM120A	19	24.3	22.2	38.1	9.5	•		•	•
13	IMM130A	IMDM130A	20.6	24.3	22.2	38.1	10.3	•		•	•
14	IMM140A	IMDM140A	22.2	24.3	22.2	38.1	10.3	•		•	•
15	IMM150A	IMDM150A	23.8	26.4	22.2	38.1	10.3	•	•	•	•
16	IMM160A	IMDM160A	24.6	26.4	22.2	38.1	11.9	•	•	•	•
17	IMM170A	IMDM170A	25.4	26.7	22.2	38.1	12.7	•	•	•	•
18	IMM180	IMDM180	26.7	26.7	19.1	38.1	12.7	•	•	•	•
19	IMM190	IMDM190	28.3	28.3	21.3	38.1	12.7	•	•	•	•
20	IMM200	IMDM200	29.9	29.9	21.1	38.1	14.2	•	•		•
21	IMM210	IMDM210	31.5	31.5	21	38.1	14.2	•	•		•
22	IMM220	IMDM220	33.3	33.3	21.4	38.1	15.9	•	•		•
23	IMM230	IMDM230	34.1	34.1	27.8	44.5	15.9	•	•		•
24	IMM240	IMDM240	34.9	34.9	27.8	44.5	15.9	•	•		•
25	IMM250	—	29.8	29.8	27	44.5	15.9		•		
26	IMM260	—	38.1	38.1	33.3	50.8	15.9				
27	IMM270	IMDM270	39.4	39.4	27.1	50.8	20.3		•		
29	IMM290	—	41.1	41.1	33.3	50.8	21.1				
30	IMM300	—	42.7	42.7	32.1	50.8	21.6				
32	IMM320	IMDM320	45.8	45.8	32.1	50.8	22.4				
34	IMM340	—	47.6	42.9	40.5	52.4	22.4				
36	IMM360	IMDM360	50.5	45.8	40.5	57.2	22.4				
39	—	IMDM390	53.8	39.6	36.8	50.8	22.3				
41	—	IMDM410	55.6	40.5	31.8	51.6	22.2				
46	IMM460	—	64.8	47.6	50.3	69.9	29.7				



IMD400



311IMYA

英制套筒 (冲击)

			A	B	C	D	E			
								311IMYA	313IMD	307IMDYA
3/8	IM120A	IMD120A	19/32	29/32	7/8	1-1/2	5/16	•	•	•
7/16	IM140A	IMD140A	23/32	29/32	7/8	1-1/2	11/32	•	•	•
1/2	IM160A	IMD160A	13/16	29/32	7/8	1-1/2	13/32	•	•	•
9/16	IM180A	IMD180A	7/8	29/32	7/8	1-1/2	13/32	•	•	•
5/8	IM200	IMD200	15/16	1	7/8	1-1/2	15/32	•	•	
11/16	IM220	IMD220	1-1/16	1-1/16	3/4	1-1/2	1/2	•	•	
3/4	IM240	IMD240	1-1/8	1-1/8	3/4	1-1/2	1/2	•	•	
13/16	IM260	IMD260	1-1/4	1-1/4	3/4	1-1/2	1/2	•	•	
7/8	IM280	IMD280	1-5/16	1-5/16	13/16	1-1/2	9/16	•	•	
15/16	IM300	IMD300	1-3/8	1-3/8	1-1/16	1-3/4	3/4	•	•	
1	IM320	IMD320	1-7/16	1-7/16	1-1/16	1-3/4	3/4	•	•	
1-1/16	IM340	—	1-9/16	1-9/16	1	2	13/16			
1-1/8	IM360	IMD360	1-5/8	1-5/8	1	2	13/16		•	
1-3/16	IM380	—	1-11/16	1-1/2	1-3/32	2	13/16			
1-1/4	IM400	IMD400	1-3/4	1-1/2	1-5/32	2	13/16		•	
1-5/16	IM420H	—	1-7/8	1-1/2	1-3/8	2	7/8			
1-3/8	IM440	—	1-15/16	1-1/2	1-3/8	2	7/8			
1-7/16	IM460	—	2	1-1/2	1-3/8	2	15/16			
1-1/2	IM480	—	2-1/8	1-9/16	1-3/8	2	15/16			
1-9/16	IM500	—	2-1/4	1-5/8	1-11/16	2-5/16	15/16			



IMMS150



312IMMS

公制半深套筒 (冲击)

		A	B	D	E		312IMMS
						307IMMS	
10	IMMS100	15.9	23	56.4	7.1		
12	IMMS120	19.8	23	56.4	8.7	•	
13	IMMS130	21.4	23	56.4	9.5		
14	IMMS140	23	23	56.4	10.3	•	
15	IMMS150	23.8	23	56.4	10.3		•
16	IMMS160	24.6	24.6	56.4	11.9	•	•
17	IMMS170	25.4	25.4	56.4	11.1		•
18	IMMS180	27	27	56.4	12.7	•	•
19	IMMS190	28.6	28.6	56.4	13.5		•
20	IMMS200	30.2	30.2	56.4	13.5	•	•
21	IMMS210	31.8	31.8	56.4	13.5		•
22	IMMS220	33.3	33.3	60.3	13.5	•	•
23	IMMS230	34.1	34.1	60.3	15.9		•
24	IMMS240	34.9	34.9	60.3	15.1	•	•
25	IMMS250	36.5	36.5	60.3	15.9		•
27	IMMS270	39.7	39.7	60.3	19.8		•
30	IMMS300	42.9	42.9	63.5	21.4		
32	IMMS320	46	46	63.5	22.2		
34	IMMS340	44	52	70	22		
36	IMMS360	51	44	70	22		



IMS160




307IMS

英制半深套筒 (冲击)

		A	B	C	D	E	 307IMS	 312IMS
1/2	IMS160	27/32	29/32	1-17/32	2-7/32	3/8		•
9/16	IMS180	29/32	29/32	1-17/32	2-7/32	13/32	•	•
5/8	IMS200	31/32	31/32	1-17/32	2-7/32	15/32	•	•
11/16	IMS220	1-1/16	1-1/16	1-7/32	2-7/32	1/2	•	•
3/4	IMS240	1-1/8	1-1/8	1-3/16	2-7/32	17/32	•	•
13/16	IMS260	1-1/4	1-1/4	1-3/16	2-7/32	9/16	•	•
7/8	IMS280	1-5/16	1-5/16	1-3/8	2-13/32	5/8	•	•
15/16	IMS300	1-3/8	1-3/8	1-11/32	2-13/32	21/32	•	•
1	IMS320	1-7/16	1-7/16	1-11/32	2-13/32	23/32		•
1-1/16	IMS340	1-9/16	1-9/16	1-11/32	2-13/32	3/4		•
1-1/8	IMS360	1-5/8	1-5/8	1-7/16	2-1/2	25/32		•
1-1/4	IMS400	1-3/4	1-3/4	1-7/16	2-1/2	7/8		•

FLANK DRIVE® 冲击套筒 延长杆 滚花延长杆



SIMM100A



305SIMMY

			A	B	C	D	E	 305SIMMY	 310SIMMYA	 310SIMMADDON	 312SIMM	 315SIMMYA	 325SIMM	 312SIMDM
10	SIMM100A	SIMDM100	15	23.2	66.7	82.6	7.9		•			•	•	
11	SIMM110A	SIMDM110	18.2	23.2	66.7	82.6	8.7		•			•	•	
12	SIMM120A	SIMDM120	19	23.2	66.7	82.6	9.5		•			•	•	
13	SIMM130A	SIMDM130	20.6	23.2	66.7	82.6	10.3		•			•	•	
14	SIMM140A	SIMDM140	22.2	23.2	66.7	82.6	10.3		•			•	•	
15	SIMM150A	SIMDM150	23.8	23.8	50	82.6	10.3		•		•	•	•	•
16	SIMM160A	SIMDM160	24.6	24.6	50	82.6	11.9		•		•	•	•	•
17	SIMM170	SIMDM170	25.1	25.1	57.9	82.6	11.2		•		•	•	•	•
18	SIMM180	SIMDM180	26.7	26.7	61	82.6	12.7		•		•	•	•	•
19	SIMM190	SIMDM190	28.3	28.3	61	82.6	14.2		•		•	•	•	•
20	SIMM200	SIMDM200	29.9	29.9	61	82.6	14.2		•		•	•	•	•
21	SIMM210	SIMDM210	31.5	31.5	61	82.6	14.2		•		•	•	•	•
22	SIMM220	SIMDM220	33.1	33.1	71.6	88.9	15.7		•		•	•	•	•
23	SIMM230	SIMDM230	33.1	33.1	64.3	88.9	15.9		•		•	•	•	•
24	SIMM240	SIMDM240	34.9	34.9	63.5	88.9	15.9		•		•	•	•	•
25	SIMM250	SIMDM250	36.3	36.3	63.5	88.9	15.9		•		•	•	•	•
26	SIMM260	—	37.9	37.9	71	88.9	19.8		•		•	•	•	•
27	SIMM270	SIMDM270	39.4	39.4	71	88.9	20.3		•		•	•	•	•
28	SIMM280A	—	41	41	71	88.9	20.8		•		•	•	•	•
29	SIMM290	SIMDM290	41.3	41.3	71.6	88.9	21.3	•		•			•	
30	SIMM300	SIMDM300	42.9	42.9	71.6	88.9	21.6	•		•			•	
32	SIMM320	SIMDM320	45.8	45.8	71.6	88.9	22.4		•				•	
33	SIMM330	SIMDM330	46	46	72.8	88.9	22.4		•				•	
34	SIMM340	SIMDM340	49.3	49.3	72.8	88.9	22.6	•		•			•	
35	SIMM350	SIMDM350	50.8	50.8	72.8	88.9	22.9	•		•			•	
36	SIMM360	SIMDM360	50.8	50.8	72.8	88.9	22.9	•		•			•	




SIMM100A



305SIMMY

英制深套筒 (冲击)

			A	B	C	D	E				
								309SIMYA	313SIMA	320SIM	313SIMD
3/8	SIM120A	—	19/32	29/32	2-5/8	3-1/4	5/16	•		•	
7/16	SIM140A	—	23/32	29/32	2-5/8	3-1/4	11/32			•	
1/2	SIM160A	SIMD160A	13/16	29/32	2-5/8	3-1/4	3/8	•	•	•	•
9/16	SIM180A	SIMD180A	7/8	29/32	2-5/8	3-1/4	13/32	•	•	•	•
5/8	SIM200	SIMD200A	31/32	29/32	2-5/8	3-1/4	15/32	•	•	•	•
11/16	SIM220	SIMD220A	1-1/16	1-1/16	2-5/8	3-1/4	1/2	•	•	•	•
3/4	SIM240	SIMD240A	1-1/8	1-1/8	2-5/8	3-1/4	9/16	•	•	•	•
13/16	SIM260	SIMD260A	1-1/4	1-1/4	2-5/8	3-1/4	19/32	•	•	•	•
7/8	SIM280	SIMD280A	1-5/16	1-5/16	2-3/32	3-1/2	9/16	•	•	•	•
15/16	SIM300	SIMD300A	1-3/8	1-3/8	2-3/32	3-1/2	3/4	•	•	•	•
1	SIM320	SIMD320A	1-7/16	1-7/16	2-7/8	3-1/2	3/4	•	•	•	•
1-1/16	SIM340	SIMD340A	1-9/16	1-9/16	2-11/16	3-1/2	25/32		•	•	•
1-1/8	SIM360	SIMD360A	1-5/8	1-5/8	2-11/16	3-1/2	25/32		•	•	•
1-3/16	SIM380	SIMD380A	1-11/16	1-1/2	2-11/16	3-1/2	25/32		•	•	•
1-1/4	SIM400	SIMD400A	1-3/4	1-1/2	2-11/16	3-1/2	1		•	•	•
1-5/16	SIM420H	—	1-7/8	1-1/2	2-11/16	3-1/2	15/16			•	
1-3/8	SIM440	—	2	1-1/2	2-11/16	3-1/2	15/16			•	
1-7/16	SIM460	—	2	1-1/2	2-21/32	3-1/2	15/16			•	
1-1/2	SIM480	—	2-1/8	1-9/16	2-5/8	3-1/2	15/16			•	
1-9/16	SIM500	—	2-1/4	1-5/8	2-5/8	3-1/2	15/16			•	
1-5/8	SIM520	—	2-3/8	1-3/4	2-7/8	3-1/2	15/16				



311IMFSY

英制薄壁套筒

		A	B	C	D	E	
							311IMFSY
3/8	IMFS120	19/32	19/32	3/8	1-1/2	7/32	•
7/16	IMFS140	11/16	11/16	9/16	1-1/2	11/32	•
1/2	IMFS160	3/4	3/4	5/8	1-1/2	3/8	•
9/16	IMFS180	13/16	13/16	11/16	1-1/2	13/32	•
5/8	IMFS200	29/32	29/32	3/4	1-1/2	15/32	•
11/16	IMFS220	1	1	13/16	1-1/2	1/2	•
3/4	IMFS240	1-1/16	1-1/16	13/16	1-1/2	1/2	•
13/16	IMFS260	1-1/8	1-1/8	25/32	1-1/2	1/2	•
7/8	IMFS280	1-7/32	1-7/32	29/32	1-1/2	9/16	•
15/16	IMFS300	1-5/16	1-5/16	1-3/16	1-17/32	3/4	•
1	IMFS320	1-3/8	1-3/8	1-3/16	1-9/16	3/4	•
1-1/16	IMFS340	1-7/16	1-7/16	1-1/4	1-11/16	13/16	
1-1/8	IMFS360	1-1/2	1-1/2	1-1/4	1-3/4	13/16	
1-3/16	IMFS380	1-5/8	1-5/8	1-1/4	1-3/4	13/16	
1-1/4	IMFS400	1-11/16	1-11/16	1-1/4	1-7/8	13/16	
1-5/16	IMFS420	1-3/4	1-3/4	1-1/4	1-7/8	13/16	
1-3/8	IMFS440	1-13/16	1-13/16	1-1/4	2-1/16	13/16	
1-7/16	IMFS460	1-29/32	1-29/32	1-3/8	2-1/16	13/16	
1-1/2	IMFS480	2	2	1-3/8	2-1/16	13/16	

公制超深套筒 (冲击)

	型号	A	B	C	D	E
15	SIMML150	23.2	26.4	110.2	127	10.7
18	SIMML180	26.8	26.8	54.8	127	12.7

超深套筒, inches



SIML200

		A	B	C	D	E
1/2	SIML160	25/32	15/16	4-1/4	5	3/8
9/16	SIML180	7/8	15/16	4-1/4	5	13/32
5/8	SIML200	31/32	1	4-1/4	5	15/32
11/16	SIML220	1-1/16	1-1/16	4-1/4	5	1/2
3/4	SIML240	1-1/8	1-1/8	4-1/4	5	9/16
13/16	SIML260	1-1/4	1-1/4	4-1/4	5	19/32
7/8	SIML280	1-5/16	1-5/16	4-1/4	5	21/32
15/16	SIML300	1-3/8	1-3/8	4-1/4	5	23/32
1	SIML320	1-7/16	1-7/16	4-3/8	5	3/4
1-1/16	SIML340	1-9/16	1-9/16	4-3/8	5	25/32
1-1/8	SIML360	1-5/8	1-5/8	4-3/8	5	25/32
1-1/4	SIML402	1-3/4	1-3/4	5-1/8	6	1



SIMM360TW

薄壁深套筒, mm

	型号	A	B	C	D	E
36	SIMM360TW	47.2	45.8	72.8	88.9	22.9

公制超深薄壁套筒 (冲击)



SIMMF14A

尺寸, mm	型号	A	B	C	D	E
14	SIMMF14A	20.6	23.8	50.8	76.2	25.4
17	SIMMF17A	23.8	23.8	50.8	76.2	25.4
19	SIMMF19A	25.4	25.4	50.8	76.2	25.4
21	SIMMF21A	28.6	28.6	50.8	76.2	25.4
22	SIMMF22A	30.2	30.2	50.8	76.2	25.4



307IPLMY

FLANK DRIVE®万向公制套筒(冲击)

mm	6	12	A	B	C	D	E	6 307IPLMY	6 312IPLM
10	IPLM10C	—	15.5	26.8	26.8	69.3	9.7		•
11	IPLM11C	—	17.5	26.8	26.8	69.3	9.7		•
12	IPLM12C	IPDLM12	18	26.8	26.8	69.3	9.7		•
13	IPLM13C	IPDLM13A	19.7	26.8	26.8	69.3	9.7		•
14	IPLM14C	—	21.3	26.8	26.8	69.3	9.7	•	•
15	IPLM15C	—	23	31.9	31.9	69.3	9.7	•	•
16	IPLM16C	IPDLM16A	24.4	31.9	31.9	71.1	10.4		•
17	IPLM17C	IPDLM17A	25.3	31.9	31.9	71.1	10.4	•	•
18	IPLM18C	IPDLM18A	26.5	31.9	31.9	71.1	10.4	•	•
19	IPLM19C	—	26.8	31.9	31.9	71.1	11.2	•	•
21	IPLM21C	—	30	31.9	31.9	71.1	12.7	•	•
22	IPLM22C	—	32.4	31.9	31.9	74.4	14.2		
24	IPLM24C	—	34	31.9	31.9	74.4	15	•	•

半深可转向套筒, mm

mm	6	A	B	C	D	E
15	IPSM15	23	31.9	31.9	80.6	9.7
18	IPSM18	26.5	31.9	31.9	82.4	10.4
21	IPSM21	30	31.9	31.9	82.4	12.7
22	IPSM22	32.4	31.9	31.9	82.4	14.2



IPSM15

英制万向套筒



307IPLY

mm	6	12	A	B	C	D	E	307IPLY	312IPL
1/2	IPL16C	IPDL16	25/32	1-1/32	1-1/32	2-3/4	5/16		•
9/16	IPL18C	—	27/32	1-1/32	1-1/32	2-3/4	5/16	•	•
5/8	IPL20C	IPDL20	31/32	1-1/16	1-1/16	2-3/4	5/16	•	•
11/16	IPL22C	—	1-1/16	1-1/16	1-1/16	2-13/16	13/32	•	•
3/4	IPL24C	—	1-1/8	1-1/16	1-1/16	2-13/16	7/16	•	•
13/16	IPL26C	—	1-3/16	1-1/16	1-1/16	2-13/16	1/2		•
7/8	IPL28C	—	1-9/32	1-1/16	1-1/16	2-15/16	17/32	•	•
15/16	IPL30C	—	1-11/32	1-1/16	1-1/16	2-15/16	19/32	•	•
1	IPL32C	—	1-11/32	1-1/16	1-1/16	2-15/16	21/32		•
1-1/16	IPL34C	—	1-7/16	1-1/16	1-1/16	2-15/16	11/16		•
1-1/8	IPL36C	—	1-9/16	1-1/16	1-1/16	3-1/8	3/4	•	•
1-3/16	IPL38C	—	1-1/16	1-1/4	1-1/4	3-3/8	23/32		•
1-1/4	IPL40C	—	1-5/8	1-1/16	1-1/16	3-3/16	25/32		
1-5/16	IPL42C	—	1-3/4	1-1/16	1-1/16	3-3/16	7/8		

可转向深套筒, inches

mm	6	A	B	C	D	E
9/16	SIP18A	7/8	1-1/16	1-1/16	3-1/2	5/16
3/4	SIP24A	1-1/16	1-1/16	1-1/16	3-31/32	7/16

专用冲击套筒 TORX® 套筒 (冲击)


#	型号	A	B	C
E18	IMSLE180	29/32	29/32	1-1/2
E20	IMSLE200	15/16	15/16	1-1/2
E24	IMSLE240	1-1/16	1-1/16	1-1/2



IMSLE240

英制铰套筒

#	型号	A	B	C	D
3/4	TTWY241A	1-1/32	1	1	1-5/8
13/16	TTWY261A	1-1/8	1	1	1-5/8
7/8	TTWY281A	1-3/16	1-1/16	1	1-5/8
15/16	TTWY301A	1-1/4	1-3/16	1	1-5/8
1	TTWY321A	1-5/16	1-1/4	1	1-5/8



TTWY321A

公制10角套筒

mm	10	A	B	D	E
16	DPSM16	24.6	24.6	38.1	11.9



DPSM16

公制薄壁深套筒 (冲击)


mm	6	A	B	C	D	E
36	SIMDM360TW	47.2	44.5	72.8	88.9	22.9



DPSM16

可锁式延长杆, 工业涂层 (强力)

型号	A	B
PS2	5/8	2
PS3	5/8	3-1/2
PS5	5/8	5
PS10	5/8	10



PS10

转接头 (强力)

型号	套筒固定方式	A	B	C	D
PA2A	插销式	23/8	1/2	3/4	1-5/16



PA2A

内六角杆转接头 (强力)

型号	套筒固定方式	A	B	C	D
A3011A	插销式	1/2	7/16	1-1/4	2-3/4



A3011A

工业镀层公制深套筒 (强力)

mm	6	A	B	C	D	E
17	SPM17	24.6	24.6	66.6	82.6	12.7
19	SPM19	26.4	26.4	64.8	82.6	11.9
21	SPM21	28.3	28.3	64.8	82.6	12.3



SPM17



P412

工业涂层8角英制套筒

		A	B	C	D	E
3/8	P412	13/32	7/8	7/8	1-1/2	5/16
7/16	P414	13/16	15/16	7/8	1-1/2	3/8
1/2	P416	29/32	1	7/8	1-1/2	5/16
9/16	P418	1	1-1/8	7/8	1-1/2	1/2
5/8	P420	1-3/32	1-3/16	7/8	1-1/2	1/2
11/16	P422	1-7/32	1-1/4	7/8	1-1/2	13/32
3/4	P424	1-5/16	1-3/8	7/8	1-1/2	9/16
13/16	P426	1-7/16	1-7/16	7/8	1-1/2	5/8
7/8	P428	1-1/2	1-1/2	1-1/32	1-3/4	5/8
1	P432	1-23/32	1-3/4	1-1/8	1-3/4	3/4

工业涂层8角英制深套筒

		A	B	C	D	E
13/16	SIPR426	1-7/16	1-3/8	2-9/16	3-1/4	5/8
1	SIPR432	1-3/4	1-1/2	2-11/16	3-1/2	3/4
1-1/8	SIPR436	1-15/16	1-51/64	2-23/32	3-1/2	27/32



P412

工业涂层8角英制超深套筒

		A	B	C	D	E
1-1/8	SIPRL436	1-15/16	1-1/2	4-13/32	5	27/32



P412

英制磁性工业镀层套筒

		A	B	C	D
3/8	MPK121A	19/32	7/8	1-1/2	1/8
7/16	MPK141A	11/16	7/8	1-1/2	5/32
1/2	MPK161A	25/32	15/16	1-1/2	5/32
9/16	MPK181A	7/8	15/16	1-1/2	5/32



P412

动力批头套筒 TORX® 工业镀层套筒批头(强力)

	型号	A	B
T45	PSTX45E	2-7/16	FTX45E2
T50	PSTX50E	2-7/16	FTX50E2
T50	PSTX500E	2-7/16	FTX500E2
T55	PSTX55E	2-7/16	FTX55E2




PSTX45E



FTX45E2

英制工业镀层内六角套筒批头 (强力)

		A	B
5/16	PSA10E	2-7/16	FA10E2
3/8	PSA12E	2-9/16	SA12E2
7/16	PSA14E	2-7/8	SA14E2
1/2	PSA16E	3-1/16	SA16E2
9/16	PSA18E	3-1/8	SA18E2
5/8	PSA20E	3-7/16	LAW120E2
3/4	PSA24E	4-1/16	LAW124E2




SA14E2



PSA10E

公制表面驱动套筒

mm	6	A	B	C	D	E
15	DTM15A	22.3	22.9	21.3	38.1	10.7



DTM15A

公制表面驱动深套筒

mm	6	A	B	C	D	E
13	DTSM13A	19.3	21.8	65.8	82.6	10.2
15	DTSM15A	22.3	21.8	65.8	82.6	10.7



DTSM15A

英制表面驱动深套筒

	6	A	B	C	D	E
1/2	DTS16A	3/4	29/32	2-19/32	3-1/4	13/32
9/16	DTS18A	13/16	29/32	2-19/32	3-1/4	13/32



DTS16A

表面驱动公制套筒

mm	6	A	B	C	D	E
11	M3111	16.6	23.6	19.1	38.1	8.1
13	M3113	22	23.6	19.1	38.1	9.7
15	M3115	23.6	23.6	21.3	38.1	12.4
15	M3215	23.6	23.6	40.4	57.2	12.4
18	M3118	28.4	28.4	21.3	38.1	11.2



M3111

344AMB 套装

	12角套筒		12角深套筒
3/8	SW121A	1/2	S161A
7/16	SW141A	9/16	S181A
1/2	SW161A	5/8	S201
9/16	SW181A	11/16	S221
5/8	SW201	3/4	S241
11/16	SW221	13/16	S261
3/4	SW241	7/8	S281
13/16	SW261	15/16	S301
7/8	SW281	1	S321
15/16	SW301	1-1/16	S341
1	SW321	1-1/8	S361
1-1/16	SW341		
1-1/8	SW361		
1-3/16	SW381		
1-1/4	SW401		
1-5/16	SW421		



SW121A



S181A

还包含:

六角万向套筒套件	307SUY	9/16" 至 15/16" (7件)
	LR570A	1-19/32" 棘轮旋转头
	S4	18-7/8" 弓形手柄
	S8	2-11/16" 万向接头
	S12L	12" T型手柄
	S77A	棘轮转接头
	S80A	密封棘轮扳手
	SN18B	18" 转向手柄
	SX2	2" 延长杆
	SXK5	5" 延长杆
	SXK11	11" 延长杆



英制工业镀层内六角套筒批头 (强力)

	12角套筒		6角深套筒		12角深套筒
3/8	SW121A	1/2	TS161A	1/2	S161A
7/16	SW141A	9/16	TS181A	9/16	S181A
1/2	SW161A	5/8	TS201	5/8	S201
9/16	SW181A	11/16	TS221	11/16	S221
5/8	SW201	3/4	TS241	3/4	S241
11/16	SW221	13/16	TS261	13/16	S261
3/4	SW241	7/8	TS281	7/8	S281
13/16	SW261	15/16	TS301	15/16	S301
7/8	SW281	1	TS321	1	S321
15/16	SW301	1-1/16	TS341	1-1/16	S341
1	SW321	1-1/8	TS361		
1-1/16	SW341				
1-1/8	SW361				
1-3/16	SW381				
1-1/4	SW401				
1-5/16	SW421				

还包含:

六角万向套筒套件	307SUY	9/16 至 15/16" (7件)
	S12L	12" T型滑动杆
	S77A	棘轮转接头
	SN18B	18" 转向手柄
	SX2	2" 延长杆
	SXK3	3-1/2" 延长杆
	SXK5	5" 延长杆
	SXK11	11" 延长杆
	A80A	1/4" 到 1/2" 螺栓拆除器
	LRS70A	1-19/32" 棘轮旋转头
	S80A	密封棘轮扳手
	S4	18-7/8" 弓形手柄
	S8	2-11/16" 万向接头



360MB



SW401



TS161A



S161A



317MSPC



317AMMPC



345MMB

317NSPC 套装

	6角套筒
3/8	TW121A
7/16	TW141A
1/2	TW161A
9/16	TW181A
5/8	TW201
11/16	TW221
3/4	TW241
13/16	TW261
7/8	TW281
15/16	TW301
1	TW321
1-1/16	TW341
1-1/8	TW361

还包含:

S80A	密封棘轮扳手
SXK5	5" 延长杆
SXK11	11" 延长杆
SN18B	18" 转向手柄

317AMMPC 套装

	6角套筒
12	TWM12A
13	TWM13A
14	TWM14A
15	TWM15A
16	TWM16
17	TWM17
18	TWM18
19	TWM19
20	TWM20
21	TWM21
22	TWM22
23	TWM23
24	TWM24

还包含:

S80A	密封棘轮扳手
SXK5	5" 延长杆
SXK11	11" 延长杆
SN18B	18" 转向手柄

345MMB 套装


	12角套筒套装
(23件) (10-32)	323SWM
(13件) (12-24)	313SMYA
还包含:	
S4	18-7/8" 弓形手柄
S8	2-11/16" 万向接头
S12L	12" T型滑动杆
S77A	棘轮转接头
S80A	密封棘轮扳手
SN18B	18" 转向手柄
SXK3	3-1/2" 延长杆
SXK5	5" 延长杆
SXK11	11" 延长杆



棘轮扳手套筒类工具 3/4" DRIVE TOOLS

HAND TOOLS

棘轮扳手头/手柄 密封棘轮扳手头



L872



GL872

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	维修包型号
L872	棘轮扳手头	32	11°	1-1/4	2-1/2	5-15/16	RKRQC4
GL872	3/4" 密封棘轮扳手头	32	11°	1-1/4	2-1/2	5-15/16	RKRQC4

手柄

型号	描述	A	B	C
L872H	带锁定钮手柄	13/16	19-1/4	15/16
L872RM	棘轮扳手手柄	15/16	36	1-1/8
L872RJ	3/4" 方头, 19-1/4" 棘轮扳手手柄	15/16	19-1/4	1-1/8



L872H



L872RM



L872RJ

扳手头及手柄组合表

	棘轮头配 13/16" (小) 直径延长杆 L52B 滑动T型头	棘轮头配 15/16" (大) 直径延长杆 L872 棘轮扳手头	L8112A 转向接头
短 19-1/4" 手柄 (两端均带有锁定按钮)	L872H	—	L872H
短 19-1/4" 手柄 (滚花端带有锁定按钮)	—	L872RJ	L872RJ
长 36" 手柄 (滚花端带有锁定按钮)	—	L872RM	L872RM

转向接杆

仅接头	A	B	C	适用于手柄
L8112A	15/16	1-9/16	3-11/16	L872RM 或 L872RJ



L8112A

T 型滑动杆

型号	A	B
L52B	1-1/2	2-5/16



L52B

可锁式延长杆

型号	工业涂层型号	A	B
L32	GL32	15/16	3
L42	GL42	15/16	5
L62	GL62	15/16	8
L122	GL122	15/16	16




L32



GL32

万向接头

型号	A	B
L82A	1-9/16	3-7/8



L82A

工业镀层转接头

型号	A	B	C	D
GLA12B	1/2	3/4	1-1/8	1-7/8
GLAS1F	3/4	1/2	1-7/16	2-7/16
GLA72A	3/4	1	1-7/16	2-5/8
GLA124A	1	3/4	1-13/16	2-3/4



GLA12B




LDH242

棘轮转接头

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	维修包型号
L672B	棘轮转接头	44	8.2°	2-1/2	3-15/16	RKR881B

英制套筒



LDH242

		A	B	C	D	E
3/4	LDH242	1-1/8	1-7/16	1-1/4	2	17/32
13/16	LDH262	1-7/32	1-7/16	1-1/4	2	11/16
7/8	LDH282	1-5/16	1-7/16	1-1/4	2	11/16
15/16	LDH302	1-3/8	1-7/16	1-1/4	2	23/32
31/32	LDH312	1-13/32	1-7/16	1-1/4	2	23/32
1	LDH322	1-15/32	1-1/2	1-5/16	2-1/16	3/4
1-1/16	LDH342	1-9/16	1-1/2	1-3/8	2-1/8	3/4
1-1/8	LDH362	1-5/8	1-1/2	1-7/16	2-3/16	13/16
1-3/16	LDH382	1-11/16	1-1/2	1-1/2	2-1/4	7/8
1-1/4	LDH402	1-3/4	1-1/2	1-1/2	2-1/4	15/16
1-5/16	LDH422A	1-7/8	1-3/4	1-9/16	2-1/2	7/8
1-3/8	LDH442	1-15/16	1-3/4	1-9/16	2-1/2	15/16
1-7/16	LDH462	2	1-3/4	1-5/8	2-1/2	15/16
1-1/2	LDH482	2-1/8	1-3/4	1-11/16	2-1/2	1-1/16
1-9/16	LDH502	2-3/16	1-3/4	1-7/8	2-5/8	1-5/32
1-5/8	LDH522	2-1/4	1-3/4	1-7/8	2-5/8	1-5/32
1-11/16	LDH542	2-3/8	1-3/4	2	2-3/4	1-3/16
1-3/4	LDH562	2-7/16	1-3/4	2	2-3/4	1-3/16
1-13/16	LDH582	2-1/2	1-3/4	2-1/8	2-7/8	1-1/4
1-7/8	LDH602	2-9/16	1-3/4	2-1/4	3	1-5/16
2	LDH642	2-3/4	1-3/4	2-3/8	3-1/8	1-3/8
2-1/16	LDH662	2-15/16	1-3/4	2-3/8	3-1/8	1-3/8
2-1/8	LDH682	2-15/16	1-3/4	2-1/2	3-1/4	1-7/16
2-3/16	LDH702	2-15/16	1-3/4	2-1/2	3-1/4	1-1/2
2-1/4	LDH722	3-1/8	1-3/4	2-5/8	3-3/8	1-1/2
2-3/8	LDH762	3-1/4	1-3/4	2-7/8	3-5/8	1-3/4

公制套筒



LDHM222

		A	B	C	D	E
22	LDHM222	31.1	34.6	30.2	50.8	17.1
24	LDHM242	33.4	34.6	31.8	50.8	17.9
27	LDHM272	37.3	39.5	31.8	54	19.9
30	LDHM302	41	39.8	34	57.2	21.8
36	LDHM362	49.3	41.2	35.1	58.7	22.1

英制深套筒



LS342

		A	B	C	D	E
1-1/16	LS342	1-9/16	1-1/2	2-3/4	3-1/2	1



LES242B

英制花键套筒

		型号	A	B	C	D	E
#24	3/4	LES242B	1-1/16	1-3/8	1-25/32	1-25/32	5/8
#26	13/16	LES262B	1-5/32	1-3/8	13/16	1-25/32	21/32
#28	7/8	LES282B	1-9/32	1-3/8	7/8	1-27/32	23/32
#30	15/16	LES302B	1-3/8	1-3/8	15/16	1-29/32	25/32
#32	1	LES322B	1-15/32	1-15/32	1	1-31/32	13/16
#34	1-1/16	LES342B	1-9/16	1-9/16	1-1/16	2-1/32	7/8
#36	1-1/8	LES362B	1-21/32	1-1/2	1-3/16	2-3/16	15/16

专用套筒

工业镀层扁头套筒

型号	B x A	A	B	C
GLD138	13/64 x 1-3/8	1-3/8	13/64	2-3/16
GLD139	1/4 x 1-11/16	1-11/16	1/4	2-3/16



GLD138



IM382CD

军车修理套筒

		A	B	C	D	E
30	IM382CD	47.6	41.2	36.5	53.9	19

TORX® 工业镀层套筒批头


#	型号	A	B
T80	T802E	4-3/8	T802E2
T90	T902E	4-3/8	T902E2



T802E

公制内六角套筒 (冲击)

		A	B
17	LAWM17E	105	SAM17E2
19	LAWM19E	112	SAM19E2



LAWM17E

英制内六角套筒 (冲击)

		A	B
5/8	LAW120E	3-3/4	LAW120E2
3/4	LAW124E	4-3/8	LAW124E2



LAW120E

延长杆(冲击)

型号	A	B
IM132A	1	3
IM62B	1	7
IM92B	1	10
IM122B	1	13



IM132A

旋转球头万向接头(冲击)

型号	A	B
IP82	1-3/4	3-5/32



IP82

英制深套筒

型号	A	B	C	D
IM72	3/4	1" 带销孔	1-5/8	2-9/16
IM124B	1	3/4" 带销孔	2-3/8	2-13/16



IM72



3/4" 锁定环和锁定销

型号	描述	适用于
IM182R	橡胶锁定环	所有 3/4" 方头套筒及附件
IM182P	钢制锁定销	所有 3/4" 方头套筒及附件
IMR2	套筒固定器	所有 3/4" 方头套筒及附件

使用以下配件配合 IM124B 转接头

IM243P	钢制锁定销	1" 方头套筒及附件至 1-3/8" (35 mm)
--------	-------	----------------------------



IM182R



IMM172A



425IMM


公制套筒(冲击)

6	6	12	A	B	C	D	E	6 425IMM
17	IMM172A	—	29.2	41.1	27.2	50.8	13.7	•
18	IMM182A	—	31.6	41.1	27.2	50.8	12.7	•
19	IMM192A	—	31.8	41.1	27.2	50.8	13.7	•
20	IMM202A	IMMD202B	35.1	41.1	27.2	50.8	14	•
21	IMM212A	—	34.9	41.1	27.2	50.8	15.2	•
22	IMM222A	—	38.1	41.1	27.2	50.8	15.2	•
23	IMM232A	—	36.3	41.1	27.2	50.8	16.5	•
24	IMM242A	—	39.5	41.1	26.4	50.8	16.5	•
25	IMM252A	—	39.6	41.1	26.4	50.8	16.3	•
26	IMM262A	—	39.6	41.1	26.4	50.8	17.5	•
27	IMM272A	—	42.6	41.1	26.4	50.8	19	•
28	IMM282A	—	44.7	41.1	32.8	57.2	17.5	•
29	IMM292	—	46	41.1	32.8	57.2	18	•
30	IMM302	—	47	44.5	32.8	57.2	19.1	•
31	IMM312	—	49.2	44.5	32.8	57.2	19.1	•
32	IMM322	—	50.8	44.5	32.8	57.2	20.6	•
33	IMM332A	—	50.8	44.5	32.8	57.2	20.3	•
34	IMM342	—	50.8	44.5	32.8	57.2	22.4	•
35	IMM352	—	54	44.5	32.8	57.2	22.4	•
36	IMM362	—	54	44.5	32.8	57.2	22.4	•
38	IMM382	—	57.2	44.5	32.8	57.2	23.9	•
40	IMM402	—	59.7	44.5	45.5	69.9	28.4	•
41	IMM412	—	60.5	44.5	33.5	57.2	26.2	•
42	IMM422A	—	63.1	44.5	46.9	66.9	28.6	•
46	IMM462	—	66.7	44.5	45.5	69.9	29	•
50	IMM502	—	71.4	44.5	52.6	76.2	31	•



英制套筒 (冲击)

			A	B	C	D	E						
								429IM	417IM	418IM	429IMD	417IMD	418IMD
9/16	IM182A	IMD182A	1	1-5/8	1	1-3/4	7/16	•			•		
5/8	IM202A	IMD202A	1-3/32	1-5/8	1	1-3/4	1/2	•			•		
11/16	IM222A	IMD222A	1-5/32	1-5/8	1	1-3/4	9/16	•			•		
3/4	IM242A	IMD242A	1-1/4	1-5/8	1	1-3/4	9/16	•	•		•	•	
13/16	IM262A	IMD262A	1-3/8	1-5/8	1-1/8	1-7/8	5/8	•	•		•	•	
7/8	IM282A	IMD282A	1-1/2	1-5/8	1-1/8	1-7/8	5/8	•	•		•	•	
15/16	IM302A	IMD302A	1-9/16	1-5/8	1-1/8	1-7/8	3/4	•	•		•	•	
1	IM322A	IMD322A	1-5/8	1-5/8	1-1/4	2	3/4	•	•		•	•	
1-1/16	IM342A	IMD342A	1-11/16	1-5/8	1-1/4	2	3/4	•	•		•	•	
1-1/8	IM362	IMD362A	1-7/8	1-5/8	1-3/8	2-1/8	3/4	•	•		•	•	
1-3/16	IM382	IMD382	1-7/8	1-5/8	1-5/16	2-1/8	3/4	•	•		•	•	
1-1/4	IM402	IMD402	2	1-3/4	1-3/8	2-1/8	13/16	•	•	•	•	•	•
1-5/16	IM422	IMD422	2-1/8	1-3/4	1-1/2	2-1/4	7/8	•	•	•	•	•	•
1-3/8	IM442	IMD442	2-1/8	1-3/4	1-1/2	2-1/4	7/8	•	•	•	•	•	•
1-7/16	IM462	IMD462	2-1/4	1-3/4	1-1/2	2-1/4	7/8	•	•	•	•	•	•
1-1/2	IM482	IMD482	2-1/4	1-3/4	1-1/2	2-1/4	15/16	•	•	•	•	•	•
1-9/16	IM502	IMD502	2-7/16	1-3/4	1-9/16	2-3/8	15/16	•	•	•	•	•	•
1-5/8	IM522	IMD522	2-7/16	1-3/4	1-5/8	2-3/8	7/8	•	•	•	•	•	•
1-11/16	IM542	IMD542	2-1/2	1-3/4	1-13/16	2-9/16	1	•	•	•	•	•	•
1-3/4	IM562	IMD562	2-1/2	1-3/4	1-13/16	2-9/16	1	•	•	•	•	•	•
1-13/16	IM582	IMD582	2-5/8	1-3/4	1-5/8	2-5/8	1-1/4	•	•	•	•	•	•
1-7/8	IM602	IMD602	2-5/8	1-3/4	1-3/4	2-3/4	1-1/8	•	•	•	•	•	•
1-15/16	IM622A	IMD622	2-3/4	1-3/4	1-9/16	2-27/32	1-3/32	•	•	•	•	•	•
2	IM642A	IMD642	2-7/8	1-3/4	1-15/16	2-7/8	1-1/8	•	•	•	•	•	•
2-1/16	IM662A	IMD662	3	1-3/4	1-7/8	2-7/8	1-3/16	•	•	•	•	•	•
2-1/8	IM682A	IMD682	3	1-3/4	1-3/4	3	1-1/4	•	•	•	•	•	•
2-3/16	IM702A	IMD702	3-1/4	1-3/4	2-3/16	3-3/16	1-5/16	•	•	•	•	•	•
2-1/4	IM722A	IMD722	3-1/4	1-3/4	2-3/16	3-3/16	1-3/8	•	•	•	•	•	•
2-3/8	IM762A	IMD762	3-1/2	1-3/4	2-3/8	3-1/2	1-7/16	•	•	•	•	•	•



公制深套筒 (冲击)

			A	B	C	D	E
17	SIMM172	—	28.9	41.1	52.6	76.2	12.7
18	SIMM182	—	31.7	41.3	76.2	101.6	12.7
19	SIMM192	—	32.4	41.1	51.8	76.2	14.2
20	SIMM202	—	33.5	41.1	19.1	76.2	14.2
21	SIMM212	SIMDM212	34.2	41.1	37.4	76.2	14.2
22	SIMM222	—	35.8	41.1	37.4	76.2	14.2
23	SIMM232	—	35.8	41.1	37.2	76.2	16.3
24	SIMM242	—	37.7	41.1	37	76.2	16.5
25	SIMM252	—	34.6	41.1	19.1	76.2	16.3
26	SIMM262	—	39.6	41.1	36.7	76.2	16.3
27	SIMM272	—	42.8	41.1	38.4	76.2	19.1
30	SIMM302	—	46.8	41.1	58.2	82.6	18.5
31	SIMM312	—	46	41.1	64.3	82.6	19.1
32	SIMM322	—	50.8	44.5	58.9	82.6	19.1
33	SIMM332	—	52.4	44.5	57.4	82.6	22.4
35	SIMM352	—	52.7	44.5	57.2	82.6	21.6
36	SIMM362	—	54	44.5	62.5	88.9	22.9
38	SIMM382	—	57.2	44.5	65.3	88.9	23.8
41	SIMM412	—	55.1	44.5	74.9	100.1	26.7
41	SIMM432	—	63.5	44.5	70	89	26.7
46	SIMM462	—	76.7	44.5	72.4	101.6	29.1
46	SIMM462A	—	65.9	44.5	73.9	95.3	28.4



423SIM

英制深套筒 (冲击)


		A	B	C	D	E	 423SIM
9/16	SIM182	1	1-5/8	2-1/16	3	9/16	•
5/8	SIM202	1-1/16	1-5/8	2-1/16	3	9/16	•
11/16	SIM222	1-1/8	1-5/8	2-1/16	3	9/16	•
3/4	SIM242	1-1/4	1-5/8	2	3	9/16	•
13/16	SIM262	1-3/8	1-5/8	2	3	5/8	•
7/8	SIM282	1-1/2	1-5/8	2	3	5/8	•
15/16	SIM302	1-5/8	1-5/8	2	3	5/8	•
1	SIM322	1-5/8	1-5/8	2	3	11/16	•
1-1/16	SIM342	1-3/4	1-5/8	2	3	11/16	•
1-1/8	SIM362	1-3/4	1-5/8	2	3	3/4	•
1-3/16	SIM382	2	1-3/4	2-1/4	3-1/4	3/4	•
1-1/4	SIM402	2	1-3/4	2-1/4	3-1/4	7/8	•
1-5/16	SIM422	2-1/8	1-3/4	2-9/16	3-1/4	7/8	•
1-3/8	SIM442	2-1/8	1-3/4	2-1/4	3-1/4	7/8	•
1-7/16	SIM462	2-3/16	1-3/4	2-1/2	3-1/2	7/8	•
1-1/2	SIM482	2-1/4	1-3/4	2-1/2	3-1/2	15/16	•
1-9/16	SIM502	2-5/16	1-3/4	2-1/2	3-1/2	15/16	•
1-5/8	SIM522	2-7/16	1-3/4	2-1/2	3-1/2	15/16	•
1-11/16	SIM542	2-1/2	1-3/4	2-1/2	3-1/2	1	•
1-3/4	SIM562	2-1/2	1-3/4	2-1/2	3-1/2	1	•
1-13/16	SIM582	2-5/8	1-3/4	2-3/4	3-3/4	1-1/16	•
1-7/8	SIM602	2-11/16	1-3/4	2-3/4	3-3/4	1-1/8	•
2	SIM642A	2-13/16	1-3/4	2-3/4	3-3/4	1-1/8	•

英制8角套筒

		A	B	C	D	E
13/16	IMDS626	1-15/32	1-5/8	1-1/64	2-1/4	17/32
7/8	IMDS628	1-9/16	1-5/8	1-1/64	2-1/4	37/64
15/16	IMDS630	1-43/64	1-5/8	1-9/16	2-1/4	39/64
1	IMDS632	1-49/64	1-5/8	1-1/2	2-1/4	41/64
1-1/16	IMDS634	1-55/64	1-3/4	1-13/16	2-1/2	11/16
1-1/8	IMDS636	1-15/16	1-3/4	1-13/16	2-1/2	23/32
1-3/16	IMDS638	2-1/32	1-3/4	1-13/16	2-1/2	3/4
1-1/4	IMDS640	2-1/8	1-3/4	1-13/16	2-1/2	51/64
1-5/16	IMDS642	2-7/32	1-3/4	2-1/16	2-3/4	57/64
1-7/16	IMDS646	2-3/8	1-3/4	2-1/16	2-3/4	1-9/64



IMDS626



公制超深套筒 (冲击)

		A	B	C	D	E
24	SIMML242	39.5	38.1	101.6	127	16.5



SIMML242

公制薄壁套筒 (冲击)

		A	B	C	D	E
50	IMMS03TW	65	57.2	49	82.6	34.8
55	IMMS53TW	75.9	60.5	53.8	88.9	34.8



IMMS03TW

英制薄壁套筒 (冲击)

		A	B	C	D	E
1-1/2	IMFS482A	54	44.4	36.6	63.5	24.1



IMFS482A


英制薄壁深套筒 (冲击)

		A	B	C	D	E
3/4	IMFDL242	1-3/8	1-5/8	4-3/4	5-3/4	1/2



TORX® 可翻转星型套筒

	型号	A	B	C
E24	IMSLE242A	1-5/8	1-5/8	3-3/4



公制12角套筒

	型号	A	B	C	D	E
20	SIMDML202	35	38.1	120.6	146	13.9



434HDC 英制12角常用套件 共 35 件, 包括:

	12角浅套筒
3/4	LDH242
13/16	LDH262
7/8	LDH282
15/16	LDH302
31/32	LDH312
1	LDH322
1-1/16	LDH342
1-1/8	LDH362
1-3/16	LDH382
1-1/4	LDH402
1-5/16	LDH422A
1-3/8	LDH442
1-7/16	LDH462
1-1/2	LDH482
1-9/16	LDH502
1-5/8	LDH522
1-11/16	LDH542
1-3/4	LDH562
1-13/16	LDH582
1-7/8	LDH602
2	LDH642
2-1/16	LDH662
2-1/8	LDH682
2-3/16	LDH702
2-1/4	LDH722
2-3/8	LDH762



414AHD 英制12角常用套件 共 15 件, 包括:

	12角浅套筒
1-1/16	LDH342
1-1/8	LDH362
1-1/4	LDH402
1-5/16	LDH422A
1-3/8	LDH442
1-7/16	LDH462
1-1/2	LDH482
1-5/8	LDH522
1-3/4	LDH562
1-7/8	LDH602

还包含:

L62	8" 延长杆
L122	16" 延长杆
L872	棘轮头
L872RJ	19-1/4" 手柄
L8112A	转向接头


还包含:

L32	3" 延长杆
L62	8" 延长杆
L122	16" 延长杆
L52B	滑动T型头
L872	棘轮头
L82A	万向接头
L8112A	转向接头
L672B	棘轮转接头
L872H	19-1/4" 手柄
PB434HD	带刻膜储藏盒



棘轮扳手套筒类工具 1" DRIVE TOOLS

HAND TOOLS



L873



GL873

棘轮扳手头S/HANDLES 密封棘轮扳手头, 镀铬 (1")

型号	描述	齿数	旋转角度	A	B	C	维修包型号
L873	棘轮扳手头	30	12°	1-1/2	3-1/8	7-7/8	RKRQC5
GL873	1" 密封 棘轮扳手头	30	12°	1-1/2	3-1/8	7-7/8	RKRQC5

扳手头及手柄组合表

型号	描述	匹配手柄型号	可选延长杆型号
L873	1" 方头30齿密封棘轮扳手头	L53HB	L853HA1
L113H	1" 方头 32-5/32" 转向杆	L53HB	—
L53A	滑动T型手柄接头	L53HB	—



L53A

手柄, 镀铬 (1")



型号	A	B
L53HB	1-1/8	29
L853HA1	1-3/8	36




L53HB



L853HA1

猴头扳手 (1")




L113H



L53HB

带接头手柄	长度	仅接头	A	B	C	手柄型号
L113H	32-5/32	L113	15/16	2-1/8	4-29/32	L53HB

T 型滑动杆 (1")



型号	C	仅滑动 T 型头型号	A	手柄型号
L53	29	L53A	2	L53HB



套筒及棘轮扳手附件 带锁键延长杆, 镀铬 (1")

型号	A	B
L63	1-1/4	8



L63

方头转接头, 工业涂层 (1")

型号	A	B	C	D
GLA72A	3/4	1	1-7/16	2-5/8
GLA124A	1	3/4	1-13/16	2-3/4



GLA72A



GLA124A

英制花键套筒 (1")



LES323B

		型号	A	B	C	D	E
#32	1	LES323B	1-29/64	1-55/64	1-35/64	2-7/16	53/64
#34	1-1/16	LES343B	1-17/32	1-27/32	1-3/8	2-17/32	7/8
#38	1-3/16	LES383B	1-11/16	1-31/32	1-5/8	2-25/32	1-5/32

工业镀层英制内六角套筒批头(1")

	型号	A	B
7/8	IMA283	5-5/8	IMA283-2
1	IMA323	5-5/8	IMA323-2



IMA283



IMA283-2

带销孔延长杆(冲击) (1")


型号	A	B
IM133	1	3
IM63B	1-1/8	7-1/8
IM123	1-3/8	13-1/8



IM133

带销孔万向接头(冲击) (1")

型号	A	B
IP83	2-1/2	4-3/16



IP83

带销孔转接头(冲击) (1")

型号	A	B	C	D
IM72	3/4	1带销孔	1-5/8	2-9/16
IM124B	1	3/4带销孔	2-3/8	2-13/16
IM35	1	1-1/2	2-1/4	3-1/2
IM53	1-1/2	1	3-1/4	4-1/4



IM72

1"方头锁定环和锁定销

型号	描述	适用于
IM243P	钢制锁定销	1" 方头套筒/附件从 0 至 1-3/8" (35mm)
IMR3	套筒固定器	所有 #5 花键套筒/附件, 所有 1" 方头套筒
IM483P	钢制锁定销	所有花键套筒/附件, 1" 方头套筒大于 1-7/16" (35mm)



IM72




IM303

英制套筒 (冲击) (1")

		A	B	C	D	E	521IM	516IM	522IM
3/4	IM243	1-7/16	2-1/8	1	2-1/8	11/16	•		
13/16	IM263	1-7/16	2-1/8	1	2-1/8	11/16	•		
7/8	IM283	1-1/2	2-1/8	1	2-1/8	11/16	•		
15/16	IM303	1-19/32	2-1/8	1	2-1/8	11/16	•		
1	IM323	1-11/16	2-1/8	1-1/16	2-1/4	11/16	•		
1-1/16	IM343	1-3/4	2-1/8	1-1/16	2-1/4	11/16	•		
1-1/8	IM363	1-7/8	2-1/8	1-1/16	2-1/4	11/16	•		
1-3/16	IM383	1-7/8	2-1/8	1-1/16	2-1/4	11/16	•		
1-1/4	IM403	2	2-1/8	1-3/16	2-3/8	3/4	•		
1-5/16	IM423	2-1/16	2-1/8	1-15/16	2-1/2	7/8	•		
1-3/8	IM443	2-1/8	2-1/8	1-15/16	2-1/2	7/8	•		
1-7/16	IM463	2-1/4	2-1/4	1-7/16	2-1/2	15/16	•		
1-1/2	IM483B	2-3/8	2-1/4	1-7/16	2-5/8	15/16	•		
1-9/16	IM503A	2-3/8	2-1/4	1-7/16	2-5/8	15/16	•		
1-5/8	IM523A	2-3/8	2-1/4	1-5/8	2-3/4	1-1/16	•		
1-11/16	IM543	2-9/16	2-3/8	1-5/8	2-3/4	1-1/16	•		
1-3/4	IM563	2-5/8	2-3/8	1-23/32	2-7/8	1-5/32	•		
1-13/16	IM583	2-3/4	2-3/8	1-23/32	2-15/16	1-3/16	•		
1-7/8	IM603	2-3/4	2-3/8	1-23/32	2-15/16	1-3/16	•		
1-15/16	IM623	2-3/4	2-3/8	1-23/32	2-15/16	1-3/16	•		
2	IM643	3	2-3/8	1-31/32	3-1/8	1-9/32	•		
2-1/16	IM663	3	2-3/8	1-31/32	3-1/8	1-9/32		•	
2-1/8	IM683	3-1/8	2-3/8	2-3/32	3-1/4	1-9/32		•	
2-3/16	IM703	3-1/4	2-3/8	2-5/32	3-11/32	1-7/16		•	
2-1/4	IM723	3-1/4	2-3/8	2-5/32	3-11/32	1-7/16		•	
2-5/16	IM743	3-3/8	2-3/8	2-5/32	3-1/2	1-1/2		•	
2-3/8	IM763	3-1/2	2-3/8	2-5/32	3-1/2	1-1/2		•	
2-7/16	IM783	3-1/2	2-3/8	2-5/32	3-1/2	1-1/2		•	
2-1/2	IM803	3-1/2	2-3/8	2-1/8	3-5/8	1-5/8		•	
2-9/16	IM823	3-5/8	2-3/8	2-1/8	3-5/8	1-5/8		•	
2-5/8	IM843	3-3/4	2-3/8	2-5/16	3-3/4	1-5/8		•	
2-11/16	IM863	3-3/4	2-3/8	2-1/2	4	1-13/16		•	

		A	B	C	D	E	 521IM	 516IM	 522IM
2-3/4	IM883	3-3/4	2-3/8	2-7/16	4	1-13/16		•	
2-13/16	IM903	4	2-3/8	2-7/16	4	1-13/16		•	
2-7/8	IM923	4	2-3/8	2-7/16	4	1-13/16		•	
2-15/16	IM943	4-1/8	2-3/8	2-5/8	4-1/4	2		•	
3	IM963	4-1/4	2-3/8	2-5/8	4-1/4	2-1/16		•	
3-1/8	IM1003	4-1/4	2-3/8	2-9/16	4-1/4	2-1/16		•	
3-1/4	IM1043	4-1/2	2-3/8	2-9/16	4-1/4	2-1/16		•	
3-3/8	IM1083	4-5/8	2-3/8	2-3/4	4-1/2	2-1/4		•	
3-1/2	IM1123	4-3/4	2-3/8	3	4-3/4	2-1/4		•	
3-5/8	IM1163	5	2-3/8	2-15/16	4-3/4	2-5/16			•
3-11/16	IM1183	5-5/16	2-3/8	3-3/16	5	2-7/16			•
3-3/4	IM1203	5-1/8	2-3/8	2-7/8	4-3/4	2-3/8			•
3-13/16	IM1223	5-3/8	2-3/8	3-1/8	5	2-1/2			•
3-7/8	IM1243	5-1/4	2-3/8	3-1/8	5	2-9/16			•
3-15/16	IM1263	5-3/8	2-3/8	3-3/8	5-1/4	2-9/16			•
4	IM1283	5-1/2	2-3/8	3-1/16	5	2-9/16			•
4-1/16	IM1303	5-1/2	2-3/8	3-1/16	5	2-9/16			•
4-1/8	IM1323	5-9/16	2-3/8	3-1/16	5	2-9/16			•
4-3/16	IM1343	6	2-3/8	3	5	2-9/16			•
4-1/4	IM1363	5-3/4	2-3/8	3-1/4	5-1/4	2-5/8			•
4-5/16	IM1383	5-25/32	2-3/8	3-7/16	5-1/2	2-5/8			•
4-3/8	IM1403	5-13/16	2-3/8	3-3/16	5-1/4	2-5/8			•
4-7/16	IM1423	6	2-3/8	3-3/16	5-1/4	2-11/16			•
4-1/2	IM1443	6	2-3/8	3-3/16	5-1/4	2-5/8			•
4-9/16	IM1463	6-1/2	2-3/8	3-7/16	5-1/2	2-3/4			•
4-5/8	IM1483	6-7/16	2-3/8	3-7/8	6	3-1/16			•
4-3/4	IM1523	6-5/8	2-3/8	3-5/8	5-3/4	2-7/8			•
4-7/8	IM1563	7	2-3/8	3-9/16	5-3/4	3			•
5	IM1603	7	2-3/8	3-1/2	5-3/4	3			•
5-3/8	IM1723	7-1/2	2-3/8	4-7/16	6-3/4	3-9/16			•
5-3/4	IM1843	8-1/4	2-3/8	4-5/16	6-3/4	3-9/16			•



IMM273

公制套筒 (冲击) (1")

		A	B	C	D	E	 516IMM
27	IMM273	44.5	53.8	27	57.2	17.5	•
30	IMM303	47.8	53.8	27	57.2	17.5	•
32	IMM323	50.8	53.8	33.3	63.5	19.1	•
33	IMM333	52.3	53.8	33.3	63.5	22.4	•
35	IMM353	53.8	53.8	33.5	63.5	22.4	•
36	IMM363	57.2	57.2	34.3	63.5	22.4	•
38	IMM383	59.7	57.2	40.1	69.9	23.6	•
41	IMM413A	59.9	57.2	39.6	69.9	26.4	•
46	IMM463	69.9	60.5	44.2	76.2	30	•
50	IMM503	69.9	60.5	49.3	82.6	31.2	•
55	IMM553	82.6	60.3	46.7	82.6	31.8	•
60	IMM603	88.9	57.2	51.6	88.9	38.1	•
65	IMM653	92.1	60.5	63.8	101.6	45.7	•
70	IMM703	95.3	60.5	62.2	101.6	45.7	•
75	IMM753	104.8	60.5	67.1	108	51.6	•
80	IMM803	108.7	61.1	65.9	108.7	47.6	•



SIM283

英制深套筒(冲击) (1")

		A	B	C	D	E	519SIM	520SIM	517SIM
7/8	SIM283	1-19/32	2-1/8	1-13/16	3	5/8	•		
15/16	SIM303	1-19/32	2-1/8	1-13/16	3	11/16	•		
1	SIM323	1-19/32	2-1/8	1-13/16	3	3/4	•		
1-1/16	SIM343	1-3/4	2-1/8	1-13/16	3	3/4	•		
1-1/8	SIM363	1-13/16	2-1/8	1-13/16	3	3/4	•		
1-3/16	SIM383	1-13/16	2-1/8	1-13/16	3	3/4	•		
1-1/4	SIM403	2-1/16	2-1/8	2-1/196	3-1/4	7/8	•		
1-5/16	SIM423	2-1/16	2-1/8	2-1/196	3-1/4	7/8	•		
1-3/8	SIM443	2-1/16	2-1/8	2-1/196	3-1/4	7/8	•		
1-7/16	SIM463A	2-1/4	2-1/8	2-3/32	3-1/4	29/32	•		
1-1/2	SIM483B	2-3/8	2-1/4	2-11/32	3-1/2	1	•		
1-9/16	SIM503A	2-3/8	2-1/4	2-11/32	3-1/2	1	•		
1-5/8	SIM523B	2-3/8	2-1/4	2-1/2	3-5/8	1	•		
1-11/16	SIM543	2-1/2	2-3/8	2-7/16	3-5/8	1-1/8	•		
1-3/4	SIM563	2-3/4	2-3/8	2-11/16	3-7/8	1-1/8	•		
1-13/16	SIM583	2-3/4	2-3/8	2-11/16	3-7/8	1-3/16	•		
1-7/8	SIM603	2-3/4	2-3/8	2-11/16	3-7/8	1-3/16	•		
1-15/16	SIM623	3	2-3/8	2-15/16	4-1/8	1-1/4	•		
2	SIM643	3	2-3/8	2-15/16	4-1/8	1-5/16	•		
2-1/16	SIM663	3	2-1/4	2-15/16	4-1/4	1-5/16		•	
2-1/8	SIM683	3-1/8	2-1/4	2-7/8	4-1/4	1-5/16		•	
2-3/16	SIM703	3-1/4	2-1/4	3-1/8	4-1/2	1-1/2		•	
2-1/4	SIM723	3-1/4	2-3/8	3-1/8	4-1/2	1-1/2		•	
2-5/16	SIM743	3-3/8	2-3/8	3-1/16	4-1/2	1-1/2		•	
2-3/8	SIM763	3-1/2	2-3/8	3-1/16	4-1/2	1-1/2		•	
2-7/16	SIM783	3-1/2	2-3/8	3-1/16	4-1/2	1-1/2		•	
2-1/2	SIM803	3-1/2	2-3/8	3-1/4	4-3/4	1-5/8		•	
2-9/16	SIM823	3-5/8	2-3/8	3-1/4	4-3/4	1-5/8		•	
2-5/8	SIM843	3-3/4	2-3/8	3-1/4	4-3/4	1-5/8		•	
2-11/16	SIM863	3-3/4	2-3/8	3-1/2	5	1-13/16		•	
2-3/4	SIM883	3-3/4	2-3/8	3-7/16	5	1-13/16		•	
2-13/16	SIM903	4	2-3/8	3-7/16	5	1-3/4		•	
2-7/8	SIM923	4	2-3/8	3-7/16	5	1-3/4		•	
2-15/16	SIM943	4-1/8	2-3/8	3-3/8	5	1-3/4		•	
3	SIM963	4-1/4	2-3/8	3-5/8	5-1/4	1-3/4		•	
3-1/8	SIM1003	4-1/4	2-3/8	3-9/16	5-1/4	1-7/8		•	
3-1/4	SIM1043	4-1/2	2-3/8	3-9/16	5-1/4	1-7/8		•	
3-3/8	SIM1083	4-1/2	2-3/8	4	5-3/4	2-1/4		•	
3-1/2	SIM1123	4-3/4	2-3/8	4	5-3/4	2-1/4		•	
3-5/8	SIM1163	5	2-3/8	3-15/16	5-3/4	2-1/4			•
3-11/16	SIM1183	5-5/16	2-3/8	3-15/16	5-3/4	2-7/16			•
3-3/4	SIM1203	5-1/8	2-3/8	3-7/8	5-3/4	2-1/4			•
3-13/16	SIM1223	5-3/8	2-3/8	4-1/8	6	2-1/2			•
3-7/8	SIM1243	5-1/4	2-3/8	4-3/8	6-1/4	2-9/16			•
3-15/16	SIM1263	5-1/2	2-3/8	4-3/8	6-1/4	2-3/8			•
4	SIM1283	5-1/2	2-3/8	4-5/16	6-1/4	2-9/16			•
4-1/16	SIM1303	5-1/2	2-3/8	4-5/16	6-1/4	2-1/2			•
4-1/8	SIM1323	5-9/16	2-3/8	4-5/16	6-1/4	2-9/16			•
4-3/16	SIM1343	6	2-3/8	4-1/4	6-1/4	2-1/2			•
4-7/16	SIM1423	6	2-3/8	4-3/16	6-1/4	2-11/16			•
4-1/2	SIM1443	6	2-3/8	4-7/16	6-1/2	2-3/4			•
4-9/16	SIM1463	6-1/2	2-3/8	4-7/16	6-1/2	2-3/4			•
4-5/8	SIM1483	6-5/8	2-3/8	4-3/8	6-1/2	2-13/16			•
4-3/4	SIM1523	6-5/8	2-3/8	4-5/8	6-3/4	2-7/8			•
4-7/8	SIM1563	7	2-3/8	4-9/16	6-3/4	3			•
5	SIM1603	7	2-3/8	4-1/2	6-3/4	3			•
5-3/8	SIM1723	7-1/2	2-3/8	5-7/16	7-3/4	3-9/16			•
5-3/4	SIM1843	8-1/4	2-3/8	5-5/16	7-3/4	3-9/16			•

公制深套筒 (冲击) (1")



SIMM303

mm	6	A	B	C	D	E
30	SIMM303	46	53.7	46	76.2	19.1
32	SIMM323	52.3	53.7	76.2	82.6	22.4
33	SIMM333	52.3	53.7	53.3	82.5	22.4
38	SIMM383	60.3	57.2	59.7	88.9	25.4

公制薄壁套筒 (冲击) (1")



SIMM303

mm	6	A	B	C	D	E
70	IMM705TW	91.2	82.6	67.5	114.3	44.3

4方型套筒 (冲击) (1")



IM724

II	4	A	B	C	D	E
3/4	IM724	1-15/16	2-1/8	31/32	2-1/8	21/32
13/16	IM726	1-15/16	2-1/8	31/32	2-1/8	21/32
7/8	IM728	2-1/16	2-1/8	31/32	2-1/8	21/32
15/16	IM730	2-1/16	2-1/8	15/16	2-1/8	5/8
1	IM732	2-1/8	2-1/8	1-3/32	2-1/4	25/32
1-1/8	IM736	2-1/4	2-1/4	1-3/32	2-1/4	25/32

8角型套筒 (冲击) (1")



IM740

II	8	A	B	C	D	E
1-1/4	IM740	2-3/8	2-3/8	1-1/8	2-3/8	13/16

滑动 T 型手柄 (1-1/2")

型号	C	仅滑动 T 型头型号	A	手柄型号
L55	36	L55-2	2-7/8	L55-1



L55

带销孔延长杆 (冲击) (1-1/2")


型号	A	B
IM105	2	10
IM155	2	15
IM205	2	20



IM105

带销孔万向接头 (冲击) (1-1/2")


型号	固定类型	A	B
IP85	销孔	3-5/8	6-1/16



IP85

带销孔转接头 (冲击) (1-1/2")

型号	A	B	C	D
IM35	1	1-1/2	2-1/4	3-1/2
IM53	1-1/2	1	3-1/4	4-1/4
IM59	1-1/2	2-1/2	3-1/4	4-3/4
IM95	2-1/2	1-1/2	5	6-3/8



IM35

花键装方头转接头 (冲击)

型号	A	B	C	D
IMSA3	1" 方头	5号头, 14齿	2-3/8	3-3/8



IMSA3

1", 1 1/2"和#5风动套筒及配件配置表


型号	描述	适用于
IM243R	合成橡胶锁定环	所有 1" 方头套筒及配件从 0 至 1-3/8"(35mm), 以及 3/4" 方头 IM124 转接头
IM243P	钢制锁定销	所有 1" 方头套筒及配件从 0 至 1-3/8"(35mm), 以及 3/4" 方头 IM124 转接头
IMR3	套筒固定器	所有 1" 方头套筒及配件, 所有 #5 花键方头套筒及配件
IM483R	橡胶锁定环	所有 1" 方头套筒及配件从 1-7/16" (36mm) 至更大尺寸, 所有的 #5 花键方头套筒及配件
IM483P	钢制锁定销	所有 1" 方头套筒及配件从 1-7/16" (36mm) 至更大尺寸, 所有的 #5 花键方头套筒及配件
IM445R	橡胶锁定环	所有的 1-1/2" 方头套筒及配件



IMR3

公制套筒 (冲击) (1-1/2")

mm	6	A	B	C	D	E
36	IMM365	73	82.6	34.5	76.2	25.4
38	IMM385	73	82.6	34.5	76.2	25.4
41	IMM415	73	82.6	34.5	76.2	27.7
46	IMM465	79.4	82.6	40.9	82.6	29.7
50	IMM505	79.4	82.6	47.2	88.9	31.8
55	IMM555	88.9	82.6	47.2	88.9	35.6
60	IMM605	94.5	82.6	58.2	101.6	38.6
65	IMM655	99.2	82.6	56.6	101.6	41.4
70	IMM705	105.6	82.6	61.7	108	45.7
75	IMM755	111.1	82.6	66.5	114.3	47.2
80	IMM805	116.6	82.6	77.2	127	50.7



IMM385

英制套筒 (冲击) (1-1/2")



IM2565

		A	B	C	D	E	 619IM	 616IM	 618IM	 609IM
1-3/8	IM445	2-7/8	3-1/4	1-3/8	3	1	•			
1-7/16	IM465	2-7/8	3-1/4	1-3/8	3	1	•			
1-1/2	IM485	3	3-1/4	1-3/8	3	1	•			
1-9/16	IM505	3	3-1/4	1-3/8	3	1	•			
1-5/8	IM525	2-7/8	3-1/4	1-3/8	3	1-1/16	•			
1-11/16	IM545	3	3-1/4	1-3/8	3	1-1/16	•			
1-3/4	IM565	3-1/8	3-1/4	1-5/8	3-1/4	1-1/8	•			
1-13/16	IM585	3-1/8	3-1/4	1-5/8	3-1/4	1-3/16	•			
1-7/8	IM605	3-1/8	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-3/16	•			
1-15/16	IM625A	3-1/8	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-1/4	•			
2	IM645	3-1/2	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-1/4	•			
2-1/16	IM665	3-1/2	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-7/16	•			
2-1/8	IM685	3-1/2	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-7/16	•			
2-3/16	IM705	3-1/2	3-1/4	1-7/8	3-1/2	1-1/2	•			
2-1/4	IM725A	3-3/4	3-1/4	2-1/8	3-3/4	1-7/16	•			
2-5/16	IM745	3-3/4	3-1/4	2	3-3/4	1-1/2	•			
2-3/8	IM765	3-7/8	3-1/4	2-1/4	4	1-1/2	•			
2-7/16	IM785	3-7/8	3-1/4	2-1/4	4	1-9/16	•			
2-1/2	IM805	3-7/8	3-1/4	2-1/4	4	1-5/8	•			
2-9/16	IM825	3-7/8	3-1/4	2-1/4	4	1-5/8		•		
2-5/8	IM845	4-1/16	3-1/4	2-1/2	4-1/4	1-11/16		•		
2-11/16	IM865	4-1/8	3-1/4	2-1/2	4-1/4	1-11/16		•		
2-3/4	IM885	4-1/4	3-1/4	2-3/8	4-1/4	1-13/16		•		
2-13/16	IM905	4-3/8	3-1/4	2-3/8	4-1/4	1-13/16		•		
2-7/8	IM925	4-3/8	3-1/4	2-3/8	4-1/4	1-13/16		•		
2-15/16	IM945	4-3/8	3-1/4	2-5/8	4-1/2	1-15/16		•		
3	IM965	4-7/16	3-1/4	2-5/8	4-1/2	1-15/16		•		
3-1/16	IM985	4-11/16	3-1/4	2-5/8	4-1/2	1-15/16		•		
3-1/8	IM1005	4-3/4	3-1/4	2-7/8	4-3/4	2		•		
3-3/16	IM1025	4-3/4	3-1/4	2-1/2	4-1/2	2		•		
3-1/4	IM1045	4-3/4	3-1/4	2-3/4	4-3/4	2-1/8		•		
3-5/16	IM1065	5	3-1/4	2-3/4	4-3/4	2-1/8		•		
3-3/8	IM1085	5	3-1/4	2-3/4	4-3/4	2-1/4		•		
3-7/16	IM1105	5	3-1/4	3	5	2-1/4		•		
3-1/2	IM1125	5-1/8	3-1/4	3	5	2-1/4		•		
3-9/16	IM1145	5-1/8	3-1/4	2-7/8	5	2-1/4			•	
3-5/8	IM1165	5-1/8	3-1/4	2-7/8	5	2-5/16			•	
3-11/16	IM1185	5-1/4	3-1/4	3-1/8	5-1/4	2-3/8			•	
3-3/4	IM1205	5-3/8	3-1/4	3-1/8	5-1/4	2-1/2			•	
3-13/16	IM1225	5-3/8	3-1/4	3-1/8	5-1/4	2-1/2			•	
3-7/8	IM1245	5-1/2	3-1/4	3-1/8	5-1/4	2-9/16			•	
3-15/16	IM1265	5-1/2	3-1/4	3-1/8	5-1/4	2-9/16			•	
4	IM1285	5-5/8	3-1/4	3-1/4	5-1/2	2-5/8			•	
4-1/16	IM1305	5-3/4	3-1/4	3-1/4	5-1/2	2-11/16			•	
4-1/8	IM1325	5-13/16	3-1/4	3-1/4	5-1/2	2-3/4			•	
4-1/4	IM1365	6	3-1/4	3-1/2	5-3/4	2-3/4			•	
4-5/16	IM1385	6-1/4	3-1/4	3-1/2	5-3/4	2-7/8			•	
4-3/8	IM1405	6-1/4	3-1/4	3-3/8	5-3/4	2-15/16			•	
4-7/16	IM1425	6-1/4	3-1/4	3-3/8	5-3/4	3			•	
4-1/2	IM1445	6-1/4	3-1/4	3-5/8	6	3-1/8			•	
4-5/8	IM1485	6-1/2	3-1/4	3-7/8	6-1/4	3-1/8			•	
4-3/4	IM1525	6-9/16	3-1/4	3-7/8	6-1/4	3-1/8			•	
4-7/8	IM1565	6-11/16	3-1/4	3-3/4	6-1/4	3-3/16			•	
5	IM1605	6-7/8	3-1/4	3-3/4	6-1/4	3-3/16				•
5-3/8	IM1725	7-5/16	3-1/4	3-5/8	6-1/4	3-7/16				•
5-3/4	IM1845	7-11/16	3-1/4	4-1/2	7-1/4	3-11/16				•
6-1/8	IM1965	8	3-1/4	4-3/8	7-1/4	3-15/16				•
6-1/2	IM2085	8-3/8	3-1/4	5	8	4-3/16				•
6-7/8	IM2205	8-13/16	3-1/4	4-7/8	8	4-3/8				•
7-1/4	IM2325	9-3/16	3-1/4	6-1/8	9-1/4	4-5/8				•
7-5/8	IM2445	9-1/2	3-1/4	6-1/4	9-1/2	4-7/8				•
8	IM2565	10	3-1/4	6-5/8	10	5-1/8				•




英制套筒 (冲击) (1-1/2")

SIM445

		A	B	C	D	E
1-3/16	SIM445	2-7/8	3-1/4	2-5/8	4-1/4	1
1-7/16	SIM465	2-7/8	3-1/4	2-5/8	4-1/4	1
1-1/2	SIM485	2-7/8	3-1/4	2-5/8	4-1/4	1
1-5/8	SIM525	2-7/8	3-1/4	2-5/8	4-1/4	1-1/8
1-11/16	SIM545	3	3-1/4	2-5/8	4-1/4	1-1/8
2	SIM645	3-3/8	3-1/4	3-1/8	4-3/4	1-1/4
2-1/16	SIM665	3-7/16	3-1/4	3-1/8	4-3/4	1-5/16
2-3/16	SIM705	3-1/2	3-1/4	3-3/8	5	1-3/8
2-1/4	SIM725	3-9/16	3-1/4	3-5/8	5-1/4	1-1/2
2-5/16	SIM745	3-5/8	3-1/4	3-1/2	5-1/4	1-9/16
2-3/8	SIM765	3-3/4	3-1/4	3-1/2	5-1/4	1-9/16
2-7/16	SIM785	3-3/4	3-1/4	3-1/2	5-1/4	1-9/16
2-1/2	SIM805	3-7/8	3-1/4	3-1/2	5-1/4	1-5/8
2-9/16	SIM825	3-7/8	3-1/4	3-3/4	5-1/2	1-5/8
2-5/8	SIM845	4	3-1/4	3-3/4	5-1/2	1-11/16
2-11/16	SIM865	4-1/8	3-1/4	3-3/4	5-1/2	1-3/4
2-3/4	SIM885	4-1/8	3-1/4	3-5/8	5-1/2	1-13/16
2-13/16	SIM905	4-1/4	3-1/4	3-7/8	5-3/4	1-13/16
2-7/8	SIM925	4-5/16	3-1/4	3-7/8	5-3/4	1-7/8
2-15/16	SIM945	4-3/8	3-1/4	3-7/8	5-3/4	1-15/16
3	SIM965	4-7/16	3-1/4	4-1/8	6	1-15/16
3-1/16	SIM985	4-9/16	3-1/4	4-1/8	6	2
3-1/8	SIM1005	4-5/8	3-1/4	4-1/8	6	2-1/16
3-3/16	SIM1025	4-11/16	3-1/4	4-1/4	6-1/4	2-1/8
3-1/4	SIM1045	4-3/4	3-1/4	4-1/4	6-1/4	2-1/8
3-5/16	SIM1065	4-7/8	3-1/4	4-1/4	6-1/4	2-3/16
3-3/8	SIM1085	4-15/16	3-1/4	4-1/4	6-1/4	2-1/4
3-7/16	SIM1105	5	3-1/4	4-1/2	6-1/2	2-1/4
3-1/2	SIM1125	5-1/16	3-1/4	4-1/2	6-1/2	2-5/16
3-9/16	SIM1145	5-1/8	3-1/4	4-3/8	6-1/2	2-3/8
3-5/8	SIM1165	5-1/4	3-1/4	4-5/8	6-3/4	2-7/16
3-11/16	SIM1185	5-5/16	3-1/4	4-5/8	6-3/4	2-7/16
3-3/4	SIM1205	5-3/8	3-1/4	4-5/8	6-3/4	2-1/2
3-13/16	SIM1225	5-7/16	3-1/4	4-7/8	7	2-1/2
3-7/8	SIM1245	5-1/2	3-1/4	4-7/8	7	2-9/16
3-15/16	SIM1265	5-5/8	3-1/4	5-1/8	7-1/4	2-9/16
4	SIM1285	5-5/8	3-1/4	5	7-1/4	2-5/8
4-1/16	SIM1305	5-3/4	3-1/4	5-1/4	7-1/2	2-11/16
4-1/8	SIM1325	5-13/16	3-1/4	5-1/4	7-1/2	2-3/4
4-1/4	SIM1365	6	3-1/4	5-1/2	7-3/4	2-13/16
4-5/16	SIM1385	6-1/4	3-1/4	5-1/2	7-3/4	3
4-3/8	SIM1405	6-1/4	3-1/4	5-3/8	7-3/4	3
4-1/2	SIM1445	6-1/4	3-1/4	5-5/8	8	3
4-5/8	SIM1485	6-3/8	3-1/4	5-5/8	8	3-1/16
4-3/4	SIM1525	6-1/2	3-1/4	5-5/8	8	3-1/16

适用于1-1/2" 和2-1/2" 的延长杆、专用转接头以及冲击套筒的锁定环和锁定销

型号	描述	适用于
IM243R	合成橡胶锁定环	1" 方头套筒/附件从 0 至 1-3/8" (35mm)
IM243P	钢制锁定销	1" 方头套筒/附件从 0 至 1-3/8" (35mm)
IM445R	橡胶锁定环	所有 1-1/2" 方头套筒/附件
IM729P	钢制锁定销	所有 2-1/2" 方头套筒



IM709

英制套筒 (冲击) (2-1/2")

		A	B	C	D	 716IM	 713IM	 714IM	 711IM
2	IM649	3-7/16	5	2-31/32	5-1/2	•			
2-3/16	IM709	3-21/32	5	3-7/32	5-3/4	•			
2-1/4	IM729	3-23/32	5	3-7/32	5-3/4	•			
2-3/8	IM769	3-7/8	5	3-15/32	6	•			
2-1/2	IM809	4	5	3-15/32	6	•			
2-9/16	IM829	4-3/32	5	3-15/32	6	•			
2-5/8	IM849	4-5/32	5	3-15/32	6	•			
2-7/8	IM929	4-7/16	5	3-23/32	6-1/4	•			
2-15/16	IM949	4-17/32	5	3-23/32	6-1/4	•			
3	IM969	4-19/32	5	3-23/32	6-1/4	•			
3-1/8	IM1009	4-3/4	5	3-31/32	6-1/2	•			
3-1/4	IM1049	5	5	3-31/32	6-1/2	•			
3-3/8	IM1089	5	5	3-31/32	6-1/2	•			
3-7/16	IM1109	5	5	4-7/32	6-3/4	•			
3-1/2	IM1129	5-3/16	5	4-7/32	6-3/4	•			
3-5/8	IM1169	5-5/16	5	4-7/32	6-3/4		•		
3-3/4	IM1209	5-15/32	5	4-15/32	7		•		
3-7/8	IM1249	5-5/8	5	4-15/32	7		•		
4	IM1289	5-3/4	5	4-15/32	7		•		
4-1/16	IM1309	5-27/32	5	4-15/32	7		•		
4-1/8	IM1329	5-29/32	5	4-23/32	7-1/4		•		
4-1/4	IM1369	6-1/16	5	4-23/32	7-1/4		•		
4-3/8	IM1409	6-7/32	5	4-23/32	7-1/4		•		
4-1/2	IM1449	6-11/32	5	4-31/32	7-1/2		•		
4-5/8	IM1489	6-1/2	5	4-31/32	7-1/2		•		
4-3/4	IM1529	6-21/32	5	4-31/32	7-1/2		•		
4-7/8	IM1569	6-25/32	5	5-7/32	7-3/4		•		
5	IM1609	6-15/16	5	5-7/32	7-3/4		•		
5-1/8	IM1649	7-3/32	5	5-7/32	7-3/4			•	
5-1/4	IM1689	7-7/32	5	5-15/32	8			•	
5-3/8	IM1729	7-3/8	5	5-15/32	8			•	
5-7/16	IM1749	7-7/16	5	5-3/8	8			•	
5-1/2	IM1769	7-17/32	5	5-5/8	8-1/4			•	
5-5/8	IM1809	7-21/32	5	5-19/32	8-1/4			•	
5-3/4	IM1849	7-13/16	5	5-19/32	8-1/4			•	
5-7/8	IM1889	7-31/32	5	5-13/16	8-1/2			•	
6	IM1929	8-3/32	5	5-3/4	8-1/2			•	
6-1/8	IM1969	8-1/4	5	5-3/4	8-1/2			•	
6-1/4	IM20099	8-13/32	5	5-31/32	8-3/4			•	
6-3/8	IM2049	8-17/32	5	5-15/16	8-3/4			•	
6-1/2	IM2089	8-11/16	5	5-15/16	8-3/4			•	
6-5/8	IM2129	8-27/32	5	6-5/32	9			•	
6-3/4	IM2169	8-31/32	5	6-1/8	9				•
6-7/8	IM2209	9-1/8	5	6-1/8	9				•
7	IM2249	9-9/32	5	6-5/16	9-1/4				•
7-1/8	IM2289	9-13/32	5	6-5/16	9-1/4				•
7-1/4	IM2329	9-9/16	5	6-17/32	9-1/2				•
7-3/8	IM2369	9-23/32	5	6-1/2	9-1/2				•
7-1/2	IM2409	9-7/8	5	6-1/2	9-1/2				•
7-5/8	IM2449	10	5	6-23/32	9-3/4				•
7-3/4	IM2489	10-5/32	5	6-11/16	9-3/4				•
7-7/8	IM2529	10-5/16	5	6-11/16	9-3/4				•
8	IM2569	10-7/16	5	6-7/8	10				•



IMM609

公制套筒 (冲击) (2-1/2")

mm	6	A	B	C	D	6 713IM	6 710IMM	6 709IMM
60	IMM609	97.6	127	88.1	152.4	•		
65	IMM659	104	127	88.1	152.4	•		
67	IMM679	105.6	127	88.1	152.4	•		
70	IMM709	109.5	127	94.5	158.8	•		
71	IMM719	110.3	127	94.5	158.8	•		
75	IMM759	115.1	127	94.5	158.8	•		
80	IMM809	121.4	127	100.8	165.1	•		
85	IMM859	127	127	100.8	165.1	•		
86	IMM869	127	127	100.8	165.1	•		
90	IMM909	132.6	127	107.2	171.5	•		
95	IMM959	138.9	127	107.2	171.5	•		
98	IMM989	142.1	127	113.5	177.8	•		
100	IMM1009	144.5	127	113.5	177.8	•		
105	IMM1059	150.8	127	119.9	184.2		•	
110	IMM1109	156.4	127	119.9	184.2		•	
115	IMM1159	161.9	127	126.2	190.5		•	
120	IMM1209	168.3	127	126.2	190.5		•	
125	IMM1259	173.8	127	132.6	196.9		•	
130	IMM1309	179.4	127	132.6	196.9		•	
135	IMM1359	185.7	127	138.9	203.2		•	
140	IMM1409	191.3	127	142.9	209.6		•	
145	IMM1459	196.9	127	142.1	209.6		•	
150	IMM1509	203.2	127	147.6	215.9		•	
155	IMM1559	208.8	127	146.1	215.9			•
160	IMM1609	215.1	127	151.6	222.3			•
165	IMM1659	215.1	127	150.8	222.3			•
170	IMM1709	226.2	127	156.4	228.6			•
175	IMM1759	232.6	127	161.9	235			•
180	IMM1809	238.1	127	160.3	235			•
185	IMM1859	243.7	127	165.9	241.3			•
190	IMM1909	250	127	165.1	241.3			•
200	IMM2009	261.9	127	169.9	247.7			•

适用于1-1/2" 和2-1/2" 的延长杆、专用转接头以及冲击套筒的锁定环和锁定销

型号	描述	适用于
IM182R	橡胶锁定环	所有 3/4" 方头套筒及配件
IMR2	套筒固定器	所有 3/4" 方头套筒及配件
IM243R	合成橡胶锁定环	所有 1" 方头套筒及配件从 0 至 1-3/8" (35mm), 3/4" 方头 IM124 转接头
IM243P	钢制锁定销	所有 1" 方头套筒及配件从 0 至 1-3/8" (35mm), 3/4" 方头 IM124 转接头
IMR3	套筒固定器	所有 1" 方头套筒及配件, 所有 #5 花键套筒及配件
IM483R	橡胶锁定环	所有 1" 方头套筒及配件从 1-7/16" (36mm) 至更大, 所有 #5 花键套筒及配件
IM483P	钢制锁定销	所有 1" 方头套筒及配件从 1-7/16" (36mm) 至更大, 所有 #5 花键套筒及配件
IM445R	橡胶锁定环	所有 1-1/2" 方头套筒及配件
IM729P	钢制锁定销	所有 2-1/2" 方头套筒及配件



扳手

WRENCHES



SOXRRM710



SOXRRM10

FLANK DRIVE® Plus 双向棘轮梅开扳手
15°偏角双向棘轮梅开扳手, mm

套装包含:

SOXRRM710A

mm	12	A	B	C	D	E	12
6	SOXRRM6A	16.3	13.8	6.7	3.7	125.5	
7	SOXRRM7A	16.8	15.1	6.9	3.9	137.4	
8	SOXRRM8A	17.8	17	7.1	4.3	149	
9	SOXRRM9A	19.6	19.2	7.9	4.7	164	
10	SOXRRM10A	19.1	21.1	7.2	5.1	178.6	•
11	SOXRRM11A	21.1	23.4	7.6	5.5	194.1	•
12	SOXRRM12A	22.7	25.1	8.1	5.9	206.5	•
13	SOXRRM13A	24	27.2	8.2	6.3	220.7	•
14	SOXRRM14A	26.3	29.2	8.2	6.7	234.7	•
15	SOXRRM15A	27.8	31.2	9.1	7.1	248.9	•
16	SOXRRM16A	28.4	33	9.8	7.4	261.1	•
17	SOXRRM17A	30.5	35.1	9.9	7.8	276.6	•
18	SOXRRM18A	31.8	37.1	10.4	8.2	291.1	•
19	SOXRRM19A	32.4	39.4	10.9	8.6	304.8	•



SOXRR707

15°偏角双向棘轮梅开扳手, In.

套装包含:

SOXRR707A

		A	B	C	D	E	
1/4	SOXRR8A	21/32	9/16	9/32	5/32	4-15/16	
5/16	SOXRR10A	27/32	11/16	9/32	3/16	5-29/32	
3/8	SOXRR12A	3/4	27/32	9/32	7/32	7-1/32	
7/16	SOXRR14A	27/32	15/16	5/16	7/32	7-21/32	•
1/2	SOXRR16A	15/16	1-1/16	11/32	1/4	8-11/16	•
9/16	SOXRR18A	1-1/32	1-5/32	11/32	1/4	9-1/4	•
5/8	SOXRR20A	1-1/8	1-5/16	3/8	9/32	10-9/32	•
11/16	SOXRR22A	1-3/16	1-3/8	13/32	5/16	10-7/8	•
3/4	SOXRR24A	1-9/32	1-9/16	7/16	11/32	12	•



SRXRM710

FLANK DRIVE® 棘轮扳手组合
双向棘轮头/高速开口头, mm

套装包含:

SRXRM710

		A	B	C	D	E	棘轮齿数 7	
10	SRXRM10	21.5	19.1	8.3	5.1	179	2	•
11	SRXRM11	22	21	8.6	5.6	194	72	•
12	SRXRM12	23.5	22.9	9.3	5.9	207	80	•
13	SRXRM13	25	24.8	10.2	6.4	221	80	•
14	SRXRM14	27	26.7	10.2	6.6	235	80	•
15	SRXRM15	28.5	28.6	11.1	7.4	249	80	•
16	SRXRM16	30.5	30.5	11.1	7.4	261	80	•
17	SRXRM17	32	32.4	12	7.9	277	80	•
18	SRXRM18	34.5	34.3	12	8.2	291	80	•
19	SRXRM19	36.5	36.2	12.9	8.6	305	80	•




SOXRR707

英制双向混合花键扳手

套装包含:

SOXRR707

尺寸(花键)	型号	A	B	C	D	E	
3/8 (#12)	SOSRR12	3/4	27/32	9/32	7/32	7-1/32	•
7/16 (#14)	SOSRR14	27/32	15/16	5/16	7/32	7-21/32	•
1/2 (#16)	SOSRR16	15/16	1-1/16	11/32	1/4	8-11/16	•
9/16 (#18)	SOSRR18	1-1/32	1-5/32	11/32	1/4	9-1/4	•
5/8 (#20)	SOSRR20	1-1/8	1-5/16	3/8	9/32	10-9/32	•
11/16 (#22)	SOSRR22	1-3/16	1-3/8	13/32	5/16	10-7/8	•
3/4 (#24)	SOSRR24	1-9/32	1-9/16	7/16	11/32	12	•



SOXRM703



SOXRM710

套装包含:

mm	12	A	B	C	D	E	SOXRM703A	SOXRM704A	SOXRM710A
							12	12	12
6	SOXRM6A	16	13.2	6.4	3.5	123		•	
7	SOXRM7A	16	15	6.4	3.9	134		•	
8	SOXRM8A	16.9	17	6.4	4.3	147		•	
9	SOXRM9A	18.2	19.2	6.8	4.7	159		•	
10	SOXRM10A	19.1	21.1	7.2	5.1	171			•
11	SOXRM11A	21.1	23.4	7.6	5.5	183			•
12	SOXRM12A	22.7	25.1	8.1	5.9	195			•
13	SOXRM13A	24	27.2	8.2	6.3	207			•
14	SOXRM14A	26.3	29.2	8.3	6.7	219			•
15	SOXRM15A	27.8	31.2	8.3	7.1	231			•
16	SOXRM16A	28.4	33	9.8	7.4	243			•
17	SOXRM17A	30.5	35.1	9.9	7.8	255			•
18	SOXRM18A	31.8	37.1	10.4	8.2	267			•
19	SOXRM19A	32.4	39.4	10.9	8.6	279			•
21	SOXRM21A	39.5	43.2	13	9.4	314	•		
22	SOXRM22A	39.7	45.7	13	9.9	329	•		
24	SOXRM24A	46.1	48.8	14.1	10.5	358	•		



SOXR704



SOXR707

套装包含:

mm	12	A	B	C	D	E	SOXR704A	SOXR707A
							12	12
1/4	SOXR8A	5/8	1/2	1/4	9/64	4-27/32		
5/16	SOXR10A	21/32	43/64	1/4	11/64	6-1/4		
3/8	SOXR12A	3/4	27/32	9/32	3/16	6-3/4		•
7/16	SOXR14A	27/32	29/32	5/16	7/32	7-7/32		•
1/2	SOXR16A	15/16	1-1/16	11/32	1/4	8-5/32		•
9/16	SOXR18A	1-1/32	1-5/32	11/32	1/4	8-5/8		•
5/8	SOXR20A	1-1/8	1-5/16	3/8	9/32	9-9/16		•
11/16	SOXR22A	1-7/32	1-3/8	13/32	5/16	10-1/32		•
3/4	SOXR24A	1-9/32	1-9/16	7/16	11/32	10-31/32		•
13/16	SOXR26A	1-9/16	1-3/4	17/32	3/8	12-3/8	•	
7/8	SOXR28A	1-9/16	1-13/16	17/32	13/32	12-15/16	•	
15/16	SOXR30A	1-13/16	1-15/16	9/16	7/16	14-1/8	•	
1	SOXR32A	1-13/16	1-15/16	9/16	7/16	14-11/16	•	

英制无偏转标准长度棘轮花键扳手


	型号	A	B	C	D	E
7/32 (#7)	SOSR7	5/8	17/32	1/4	5/32	4-27/32
1/4 (#8)	SOSR8	5/8	17/32	1/4	5/32	4-27/32
9/32 (#9)	SOSR9	21/32	11/16	1/4	3/16	5-25/32
5/16 (#10)	SOSR10	21/32	11/16	1/4	3/16	5-25/32
11/32 (#11)	SOSR11	23/32	3/4	9/32	3/16	6-1/4
3/8 (#12)	SOSR12	3/4	27/32	9/32	7/32	6-3/4
7/16 (#14)	SOSR14	27/32	15/16	5/16	7/32	7-7/32
1/2 (#16)	SOSR16	15/16	1-1/16	11/32	1/4	8-5/32
9/16 (#18)	SOSR18	1-1/32	1-5/32	11/32	1/4	8-5/8
5/8 (#20)	SOSR20	1-1/8	1-5/16	3/8	9/32	9-9/16
11/16 (#22)	SOSR22	1-3/16	1-3/8	13/32	5/16	10-1/32
3/4 (#24)	SOSR24	1-9/32	1-9/16	7/16	11/32	10-31/32
13/16 (#26)	SOSR26	1-9/16	1-23/32	1/2	3/8	12-11/32
7/8 (#28)	SOSR28	1-9/16	1-13/16	1/2	13/32	12-15/16
15/16 (#30)	SOSR30	1-13/16	1-15/16	9/16	13/32	14-1/8
1 (#32)	SOSR32	1-13/16	2-1/32	9/16	7/16	14-23/32



SOSR9



SOSR7



OXR703



OXR710

0°偏角标准长度手柄棘轮梅开扳手, mm

套装包含:

							OXR703A	OXR710A
mm	12	A	B	C	D	E	12	12
6	OXR6A	16	13.2	6.4	3.5	122.9		
7	OXR7A	16	14.9	6.4	3.9	134.6		
8	OXR8A	16.9	17	6.4	4.3	146.8		
9	OXR9A	18.2	19.1	6.8	4.7	159		
10	OXR10A	19.1	21.1	7.2	5.1	171		•
11	OXR11A	21.1	23.4	7.6	5.5	183		•
12	OXR12A	22.7	25.1	8.1	5.9	195		•
13	OXR13A	24	27.2	8.2	6.3	207		•
14	OXR14A	26.3	29.2	8.3	6.7	219		•
15	OXR15A	27.8	31.2	8.3	7.1	231		•
16	OXR16A	28.4	33	9.8	7.4	243		•
17	OXR17A	30.5	35.1	9.9	7.8	255		•
18	OXR18A	31.8	37.1	10.4	8.2	267		•
19	OXR19A	32.4	39.4	10.9	8.6	279		•
21	OXR21A	39	43	13	9	314	•	
22	OXR22A	40	46	13	10	329	•	
24	OXR24A	46	49	14	11	359	•	



OXR704



OXR707

0°偏角标准长度手柄棘轮梅开扳手, In.

11	12	A	B	C	D	E	OXR704A	OXR707A
							12	12
1/4	OXR8A	5/8	1/2	1/4	9/64	4-27/32		
5/16	OXR10A	21/32	43/64	1/4	11/64	6-1/4		
3/8	OXR12A	3/4	27/32	9/32	3/16	6-3/4		•
7/16	OXR14A	27/32	29/32	5/16	7/32	7-7/32		•
1/2	OXR16A	15/16	1-1/16	11/32	1/4	8-5/32		•
9/16	OXR18A	1-1/32	1-5/32	11/32	1/4	8-5/8		•
5/8	OXR20A	1-1/8	1-5/16	3/8	9/32	9-9/16		•
11/16	OXR22A	1-7/32	1-3/8	13/32	5/16	10-1/32		•
3/4	OXR24A	1-9/32	1-9/16	7/16	11/32	10-31/32		•
13/16	OXR26A	1-9/16	1-3/4	17/32	3/8	12-3/8	•	
7/8	OXR28A	1-9/16	1-13/16	17/32	13/32	12-15/16	•	
15/16	OXR30A	1-13/16	1-15/16	9/16	7/16	14-1/8	•	
1	OXR32A	1-13/16	2-1/16	9/16	7/16	14-11/16	•	



OXIRM707

0°偏角短手柄棘轮梅开扳手, mm

mm	12	A	B	C	D	E	OXKRM705	OXKRM707
							12	12
6	OXKRM6	16.3	13.2	6.7	3.5	80.8		•
7	OXKRM7	16.8	15.2	6.9	3.9	84.8		•
8	OXKRM8	17.8	17	7.1	4.3	88.7		•
9	OXKRM9	19.6	19.2	8	4.8	92.7		•
10	OXKRM10	21.5	21.1	8.4	5.1	97		•
11	OXKRM11	22	23.4	8.7	5.6	101.1		•
12	OXKRM12	23.5	25.1	9.3	5.9	105.4		•
13	OXKRM13	25	27.2	10.2	6.4	109.5		•
14	OXKRM14	27	29.2	10.2	6.7	113.8		•
15	OXKRM15	28.5	31.2	11.1	7.1	118.1	•	
16	OXKRM16	30.5	33	11.1	7.4	122.2	•	
17	OXKRM17	32	35.1	12	7.8	126.5	•	
18	OXKRM18	34.5	37.1	12	8.2	130.6	•	
19	OXKRM19	36.5	39.4	12.9	8.7	135.4	•	

0°偏角短手柄棘轮梅开扳手, In.

		A	B	C	D	E	OXKR707
1/4	OXKR8	21/32	17/32	9/32	5/32	3-3/16	
5/16	OXIR10	21/32	11/16	9/32	3/16	3-17/32	
3/8	OXKR12	27/32	27/32	5/16	3/16	3-27/32	•
7/16	OXKR14	7/8	29/32	11/32	7/32	3-31/32	•
1/2	OXKR16	31/32	1-1/16	13/32	1/4	4-5/16	•
9/16	OXKR18	1-1/16	1-5/32	13/32	1/4	4-15/32	•
5/8	OXKR20	1-3/16	1-5/16	15/32	9/32	4-13/16	•
11/16	OXKR22	1-7/32	1-3/8	15/32	5/16	4-31/32	•
3/4	OXKR24	1-15/32	1-9/16	1/2	11/32	5-11/32	•



OXKR707

棘轮扳手转换头

型号	描述	配合使用棘轮扳手的尺寸
RWA1	1/4" 方头	13 mm
RWA2	3/8" 方头	16 mm
RWA3	1/2" 方头	19 mm
RWA4	1/4" 内六角	13 mm
RWA1FR	1/4" 方头	1/2"
RWA2FR	3/8" 方头	5/8"
RWA3FR	1/2" 方头	3/4"
RWA4FR	1/4" 内六角	1/2"



RWA1



XDLRM705K1



XDLRM705K2

FLANK DRIVE® 高性能棘轮扳手 0°偏角棘轮梅开扳手, mm

		A	B	C	D	E	XDLRM705K1A	XDLRM705K2A
8	XDLRM8A	16.9	11.6	6.4	6.2	230.6		
9	XDLRM9A	18.2	13	6.8	6.2	243.6		
10	XDLRM10A	19.1	14.4	7.2	7.6	256.5		•
11	XDLRM11A	21.1	15.6	7.6	8.5	269.5	•	
12	XDLRM12A	22.7	17.1	8.1	8.9	282.4	•	
13	XDLRM13A	24	18.7	8.2	8.9	295.4		•
14	XDLRM14A	26.3	20.1	8.3	10.2	336.3	•	
15	XDLRM15A	27.8	21.5	8.3	10.9	349.3		•
16	XDLRM16A	28.4	22.6	9.8	11.2	362.2	•	
17	XDLRM17A	30.5	23.7	9.9	11.3	375.2		•
18	XDLRM18A	31.8	24.9	10.4	12.1	388.1	•	
19	XDLRM19A	32.4	26.3	10.9	12.1	401.1		•

0°偏角棘轮梅开扳手, In.

		A	B	C	D	E	XDLR705A
5/16	XDLR10A	21/32	29/64	1/4	1/4	9-1/16	
3/8	XDLR12A	3/4	9/16	9/32	19/64	10-3/32	•
7/16	XDLR14A	27/32	39/64	5/16	11/32	10-39/64	•
1/2	XDLR16A	15/16	23/32	11/32	23/64	11-5/8	•
9/16	XDLR18A	1-1/32	13/16	11/32	13/32	13-1/4	•
5/8	XDLR20A	1-1/8	57/64	3/8	7/16	14-1/4	
11/16	XDLR22A	1-7/32	15/16	13/32	7/16	14-49/64	
3/4	XDLR24A	1-9/32	1-3/64	7/16	31/64	15-51/64	•



XDLR705



XFRM705

FLANK DRIVE® 公制双翻转头扳手

							XFRM705
mm	型号	A	B	C	D	E	
8,10	XFRM810A	16.9	19.1	9.8	10.4	330	•
12,14	XFRM1214	22.7	26.3	8	8.3	411	•
13,15	XFRM1315	24	26.3	8.2	8.6	413	•
16,18	XFRM1618	28.4	31.8	10	10.4	432	•
17,19	XFRM1719A	30.5	32.4	10.1	10.9	470	•

花键扳手, In.



		型号	A	C	E	齿数
#8-#10	1/4-5/16	RES810C	19/32-43/64	3/8	4-1/2	14-15
#12-#14	3/8-7/16	RES1214C	1-1/64-1-5/32	1/2	6-7/8	17-18
#18-#20	9/16-5/8	RES1820C	1-19/64-1-7/16	1/2	8-1/8	19-21
#26-#30	13/16-15/16	RES2630C	1-13/32-1-37/64	1/2	9-1/4	21-24



RES2630C

标准长度手柄, 0° 偏角, mm

mm	6	12	A	C	E
7-8	RBM78SC	RBM78C	15.1-17.1	9.5	114.3
8-10	—	RBM810C	20.2-22.6	9.5	139.7
9-10	—	RBM910C	20.2-22.6	9.5	139.7
10-11	RBM1011SC	RBM1011C	25.8-29.4	12.7	174.6
10-12	—	RBM1012C	25.8-29.4	12.7	174.6
12-13	RBM1213SC	RBM1213C	25.8-29.4	12.7	174.6
12-14	—	RBM1214C	25.8-29.4	12.7	174.6
14-15	—	RBM1415C	32.9-36.5	12.7	206.4
16-18	—	RBM1618C	32.9-36.5	12.7	206.4
17-19	—	RBM1719C	32.9-36.5	12.7	206.4



RBM1011SC

棘轮梅花扳手, 标准长度手柄, 0° 偏角, In.

						RB604C
	6	12	A	C	E	12
1/4-5/16	R810SC	R810C	19/32-43/64	3/8	4-1/2	
5/16-11/32	—	R1011C	5/8-3/4	11/32	5-3/8	
5/16-3/8	—	R1012C	51/64-57/64	3/8	5-1/2	
3/8-7/16	R1214SC	R1214C	51/64-57/64	3/8	5-1/2	•
1/2-9/16	R1618SC	R1618C	1-1/64-1-5/32	1/2	6-7/8	•
5/8-11/16	—	R2022C	1-19/64-1-7/16	1/2	8-1/8	•
5/8-3/4	—	R2024C	1-19/64-1-7/16	1/2	8-1/8	
3/4-13/16	—	R2426C	1-13/32-1-37/64	1/2	9-1/4	
3/4-7/8	—	R2428C	1-13/32-1-37/64	1/2	9-1/4	•
13/16-15/16	—	R2630C	1-13/32-1-37/64	1/2	9-1/4	
7/8-15/16	—	R2830C	1-29/32-2-17/64	9/16	15	
15/16-1	—	R3032C	1-29/32-2-17/64	9/16	15	
1-1/16-1-1/8	—	R3436A	2-2	9/16	12-3/4	
1-1/8-1-1/4	R3640SA	—	2-3/32-2-3/32	9/16	12-13/16	
1-3/16-1-1/4	—	R3840A	2-2	9/16	12-3/4	



RB604C

T型手柄, mm



RTBM605

mm	12	A	B	C	D	RTBM605	RTBM505
						12	12
8	RTBM8	17.5	71.4	307.2	9.5	•	
10	RTBM10	23	76.2	307.2	9.5	•	
12	RTBM12	29.4	86.5	308.8	12.7	•	
13	RTBM13	29.4	86.5	308.8	12.7	•	
14	RTBM14	29.4	86.5	308.8	12.7	•	
15	RTBM15	36.8	98.6	308.8	12.7		•
16	RTBM16	36.8	98.6	308.8	12.7		•
17	RTBM17	36.8	98.6	308.8	12.7		•
18	RTBM18	36.8	98.6	308.8	12.7		•
19	RTBM19	36.8	98.6	308.8	12.7		•

T型手柄, In.

In	12	A	B	C	D	RTB607
						12
1/4	RTB8	11/16	2-13/16	12-3/32	3/8	•
5/16	RTB10	11/16	2-13/16	12-3/32	3/8	•
11/32	RTB11	29/32	3	12-3/32	3/8	•
3/8	RTB12	29/32	3	12-3/32	3/8	•
7/16	RTB14	29/32	3	12-3/32	3/8	•
1/2	RTB16	1-5/32	3-13/32	12-5/32	1/2	•
9/16	RTB18	1-5/32	3-13/32	12-5/32	1/2	•



RTB607



SOEXM710

FLANK DRIVE® Plus 扳手组合 梅花开口扳手, 标准长度手柄, mm



mm	12	A	B	C	D	E	套装包含:		
							SOEXM710	SOEXM707	SOEXM705
mm	12	A	B	C	D	E	12	12	12
7	SOEXM7	11	15	5	4	135			
8	SOEXM8	13	17	6	4	146			
9	SOEXM9	14	19	6	5	159			
10	SOEXM10	15	21	7	5	171	•	•	
11	SOEXM11	17	23	8	6	184	•	•	
12	SOEXM12	18	25	8	6	195	•	•	
13	SOEXM13	20	27	9	6	207	•	•	
14	SOEXM14	21	29	9	7	219	•	•	
15	SOEXM15	22	31	10	7	231	•	•	
16	SOEXM16	24	33	10	7	242	•	•	
17	SOEXM17	25	35	11	8	255	•	•	
18	SOEXM18	27	37	12	8	267	•	•	
19	SOEXM19	28	39	12	9	279	•	•	
20	SOEXM20	30	41	13	9	292			•
21	SOEXM21	31	43	13	9	304			•
22	SOEXM22	33	46	14	10	318			•
23	SOEXM23	34	47	14	10	327			•
24	SOEXM24	35	49	15	11	337			•
25	SOEXM25	37	52	16	11	356			•



SOEX710

梅花开口扳手, 标准长度手柄, inches

套装包含:

							SOEX710	SOEX707	SOEX703K1	SOEX704
	12	A	B	C	D	E	12	12	12	12
1/4	SOEX8	13/32	17/32	3/16	5/32	5				
5/16	SOEX10	1/2	21/32	7/32	5/32	5-3/4	•			
11/32	SOEX11	17/32	23/32	1/4	3/16	6-1/8				
3/8	SOEX12	19/32	25/32	1/4	3/16	6-1/2	•	•		
7/16	SOEX14	21/32	29/32	9/32	7/32	7-1/4	•	•		
1/2	SOEX16	3/4	1-1/16	11/32	1/4	8	•	•		
9/16	SOEX18	27/32	1-5/32	3/8	9/32	8-3/4	•	•		
5/8	SOEX20	15/16	1-5/16	13/32	9/32	9-1/2	•	•		
11/16	SOEX22	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	10-1/4	•	•		
3/4	SOEX24	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	11	•	•		
13/16	SOEX26	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	11-3/4	•			
7/8	SOEX28	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	12-1/2	•			
15/16	SOEX30	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	13-1/4				•
1	SOEX32	1-15/32	2-1/32	5/8	7/16	14				•
1-1/16	SOEX34	1-9/16	2-5/32	19/32	15/32	14-3/4				•
1-1/8	SOEX36	1-5/8	2-5/16	11/16	15/32	15-17/32				•
1-3/16	SOEX38	1-23/32	2-13/32	23/32	1/2	16-1/4			•	
1-1/4	SOEX40	1-13/16	2-9/16	3/4	17/32	17			•	
1-5/16	SOEX42	1-29/32	2-21/32	3/4	9/16	17-25/32			•	

梅花开口扳手, 长手柄, mm

							SOEXLM710B
	12	A	B	C	D	E	12
10	SOEXLM10B	15	21	7	5	186	•
11	SOEXLM11B	17	23	8	6	204	•
12	SOEXLM12B	18	25	8	6	218	•
13	SOEXLM13B	20	27	9	6	234	•
14	SOEXLM14B	21	29	9	7	250	•
15	SOEXLM15B	22	31	10	7	266	•
16	SOEXLM16B	24	33	10	7	280	•
17	SOEXLM17B	25	35	11	8	298	•
18	SOEXLM18B	27	37	12	8	314	•
19	SOEXLM19B	28	39	12	9	331	•



SOEXLM710B

梅花开口扳手, 长手柄, inches

							SOEXL707B
	12	A	B	C	D	E	12
3/8	SOEXL12B	19/32	25/32	1/4	3/16	7	•
7/16	SOEXL14B	21/32	29/32	9/32	7/32	8	•
1/2	SOEXL16B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	9	•
9/16	SOEXL18B	27/32	1-5/32	3/8	9/32	10	•
5/8	SOEXL20B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	11	•
11/16	SOEXL22B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	12	•
3/4	SOEXL24B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	13	•
13/16	SOEXL26B	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	14	
7/8	SOEXL28B	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	15	
15/16	SOEXL30B	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	16	
1	SOEXL32B	1-15/32	2-1/32	5/8	7/16	17	



SOEXL707B



OSHM713



OSHM707B



OEXM723KB



OEXM713B



OEXM707B



OEXM705


梅花开口扳手, 标准长度手柄, mm

套装包含:

mm								OSHM713	OSHM707B	OEXM725KB	OEXM723KB	OEXM713B	OEXM710B	OEXM707B	OEXM705	OEXM706
	6	12	A	B	C	D	E	6	6	12	12	12	12	12	12	12
7	OSHM70B	—	11	15	5	4	135	•								
8	OSHM80B	OEXM80B	13	17	6	4	146	•		•	•					
9	OSHM90B	OEXM90B	14	19	6	5	159	•		•	•					
10	OSHM100B	OEXM100B	15	21	7	5	171	•	•	•	•	•	•	•		
11	OSHM110B	OEXM110B	17	23	8	6	184	•	•	•	•	•	•	•		
12	OSHM120B	OEXM120B	18	25	8	6	195	•	•	•	•	•	•	•		
13	OSHM130B	OEXM130B	20	27	9	6	207	•	•	•	•	•	•	•		
14	OSHM140B	OEXM140B	21	29	9	7	219	•	•	•	•	•	•	•		
15	OSHM150B	OEXM150B	22	31	10	7	231	•	•	•	•	•	•	•		
16	OSHM160B	OEXM160B	24	33	10	7	242	•	•	•	•	•	•			
17	OSHM170B	OEXM170B	25	35	11	8	255	•	•	•	•	•	•	•		
18	OSHM180B	OEXM180B	27	37	12	8	267	•		•	•	•	•			
19	OSHM190B	OEXM190B	28	39	12	9	279	•		•	•	•	•			
20	—	OEXM200B	30	41	13	9	292			•	•	•			•	
21	—	OEXM210B	31	43	13	9	304			•	•	•			•	
22	—	OEXM220B	33	46	14	10	318			•	•	•			•	
23	—	OEXM230B	34	47	14	10	327			•	•				•	
24	—	OEXM240B	35	49	15	11	337			•	•				•	
25	—	OEXM250B	37	52	16	11	356			•	•					•
26	—	OEXM260B	38	53	16	11	363			•	•					•
27	—	OEXM270B	39	55	17	12	375			•	•					•
28	—	OEXM280B	40	56	17	12	375									•
29	—	OEXM290B	42	58	18	12	394			•	•					•
30	—	OEXM300B	44	61	19	13	413			•	•					•
32	—	OEXM320B	46	65	19	14	432			•	•					
34	—	OEXM340B	48	68	19	14	452			•						
36	—	OEXM360B	53	74	22	15	489			•						



OSH707B



OEX724KB



OSH711B



OEX710



OEX714KB



OEX711B



OEX709B

梅花开口扳手, 标准长度手柄, mm

套装包含:

									OSH711B	OSH707B	OEX724KB	OEX714KB	OEX710	OEX711B	OEX709B	OEX707B	OEX703K1	OEX703K2	OEX704B
11	6	12	A	B	C	D	E	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1/4	—	OEX8B	13/32	17/32	3/16	5/32	5			•									
5/16	OSH10B	OEX10B	1/2	21/32	7/32	5/32	5-3/4			•			•						
11/32	OSH11B	OEX11B	17/32	3/4	1/4	3/16	6-1/8			•									
3/8	OSH12B	OEX12B	19/32	25/32	5/16	3/16	6-1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
7/16	OSH14B	OEX14B	21/32	29/32	5/16	7/32	7-1/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1/2	OSH16B	OEX16B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
9/16	OSH18B	OEX18B	27/32	1-3/16	3/8	9/32	8-3/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5/8	OSH20B	OEX20B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	9-1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
11/16	OSH22B	OEX22B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	10-1/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3/4	OSH24B	OEX24B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
13/16	OSH26B	OEX26B	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	11-3/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
7/8	OSH28B	OEX28B	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	12-1/2	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
15/16	OSH30B	OEX30B	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	13-1/4	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
1	OSH32B	OEX32B	1-15/32	2-1/32	21/32	7/16	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
1-1/16	—	OEX34B	1-9/16	2-3/16	11/16	15/32	14-3/4			•	•								•
1-1/8	—	OEX36B	1-5/8	2-5/16	11/16	17/32	15-7/16			•	•								•
1-3/16	—	OEX38B	1-3/4	2-7/16	3/4	1/2	16-5/16			•	•						•		
1-1/4	—	OEX40B	1-13/16	2-9/16	3/4	17/32	17-1/16			•	•						•		
1-5/16	—	OEX42B	1-29/32	2-21/32	3/4	9/16	17-13/16			•	•						•		
1-3/8	—	OEX44B	2	2-13/16	3/4	19/32	18-9/16			•	•							•	
1-7/16	—	OEX46B	2-1/16	2-29/32	7/8	19/32	19-1/32			•	•							•	
1-1/2	—	OEX48B	2-5/32	3-1/16	7/8	5/8	20-1/16			•	•							•	
1-9/16	—	OEX50B	2-1/4	3-3/16	7/8	23/32	20-13/16			•	•								
1-5/8	—	OEX52B	2-11/32	3-11/32	7/8	11/16	21-9/16			•	•								
1-11/16	—	OEX54A	2-7/16	3-13/32	7/8	23/32	22-9/32												
1-3/4	—	OEX56A	2-17/32	3-9/16	1-1/32	23/32	22-7/8												
1-13/16	—	OEX58A	2-5/8	3-21/32	1-1/32	3/4	23-15/32												
1-7/8	—	OEX60A	2-11/32	3-13/16	1-1/32	25/32	24-1/32												
2	—	OEX64A	2-7/8	4-1/16	1-1/32	27/32	25-1/4												

梅花开口扳手, 标准长度手柄, mm, 工业涂层



mm	12	A	B	C	D	E	GOEXM715	
							12	
10	GOEXM100B	15	21	7	5	171	•	
11	GOEXM110B	17	23	8	6	184	•	
12	GOEXM120B	18	25	8	6	195	•	
13	GOEXM130B	20	27	9	6	207	•	
14	GOEXM140B	21	29	9	7	219	•	
15	GOEXM150B	22	31	10	7	231	•	
16	GOEXM160B	24	33	10	7	242	•	
17	GOEXM170B	25	35	11	8	255	•	
18	GOEXM180B	27	37	12	8	267	•	
19	GOEXM190B	28	39	12	9	279	•	
20	GOEXM200B	30	41	13	9	292	•	
21	GOEXM210B	31	43	13	10	304	•	
22	GOEXM220B	33	46	14	10	318	•	
23	GOEXM230B	34	47	14	10	327	•	
24	GOEXM240B	35	49	15	11	337	•	
27	GOEXM270B	39	55	17	12	375	•	



GOEXM715



GOEX722K



GOEX714KB



GOEX711B



GOEX707B

梅花开口扳手, 标准长度手柄, inches, 工业涂层

套装包含:

11	12	A	B	C	D	E	GOEX722K	GOEX714KB	GOEX711B	GOEX707B
							12	12	12	12
5/16	GOEX10B	1/2	21/32	7/32	5/32	5-3/4	•			
3/8	GOEX12B	19/32	13/16	5/16	3/16	6-1/2	•	•	•	•
7/16	GOEX14B	21/32	29/32	5/16	7/32	7-1/4	•	•	•	•
1/2	GOEX16B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	8	•	•	•	•
9/16	GOEX18B	27/32	1-3/16	3/8	9/32	8-3/4	•	•	•	•
5/8	GOEX20B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	9-1/2	•	•	•	•
11/16	GOEX22B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	10-1/4	•	•	•	•
3/4	GOEX24B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	11	•	•	•	•
13/16	GOEX26B	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	11-3/4	•	•	•	•
7/8	GOEX28B	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	12-1/2	•	•	•	•
15/16	GOEX30B	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	13-1/4	•	•	•	•
1	GOEX32B	1-15/32	2-1/32	21/32	7/16	14	•	•	•	•
1-1/16	GOEX34B	1-9/16	2-3/16	11/16	15/32	14-3/4	•	•		
1-1/8	GOEX36B	1-5/8	2-5/16	11/16	17/32	15-7/16	•	•		
1-3/16	GOEX38B	1-3/4	2-7/16	3/4	1/2	16-5/16	•			
1-1/4	GOEX40B	1-13/16	2-9/16	3/4	17/32	17-1/16	•	•		
1-5/16	GOEX42B	1-29/32	2-21/32	3/4	9/16	17-13/16	•			
1-3/8	GOEX44B	2	2-13/16	3/4	19/32	18-9/16	•			
1-7/16	GOEX46B	2-1/16	2-29/32	7/8	19/32	19-1/32	•			
1-1/2	GOEX48B	2-5/32	3-1/16	7/8	5/8	20-1/16	•			
1-9/16	GOEX50B	2-1/4	3-3/16	7/8	23/32	20-13/16	•			
1-5/8	GOEX52B	2-11/32	3-11/32	7/8	11/16	21-9/16	•			

梅花开口扳手, 标准长度手柄, inches, 工业涂层

		A	B	C	D	E
1-3/4	GOEX56A	2-17/32	3-9/16	1-1/32	23/32	22-7/8
1-13/16	GOEX58A	2-5/8	3-21/32	1-1/32	3/4	23-15/32
1-7/8	GOEX60A	2-11/32	3-13/16	1-1/32	25/32	24-1/32
2	GOEX64A	2-7/8	4-1/16	1-1/32	27/32	25-1/4
2-1/16	GOEX66A	2-31/32	4-5/32	1-1/8	27/32	25-25/32
2-1/8	GOEX68A	3-1/16	4-5/16	1-5/32	7/8	26-3/8
2-3/16	GOEX70A	3-1/8	4-13/32	1-1/8	7/8	26-31/32
2-1/4	GOEX72A	3-7/32	4-9/16	1-1/8	15/16	27-9/16
2-3/8	GOEX76A	3-13/32	4-13/16	1-9/32	31/32	28-3/4
2-1/2	GOEX80A	3-19/32	5-1/16	1-9/32	1	29-29/32
2-5/8	GOEX84A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
2-3/4	GOEX88A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
2-7/8	GOEX92A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
2-15/16	GOEX94A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
3	GOEX96A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
3-1/8	GOEX1100A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
3-3/8	GOEX1108A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32
3-1/2	GOEX1112A	4-7/8	6-5/8	1-5/8	1-3/16	32



GOEX56A



GOEX1112A



OEEXLM710B

梅花开口扳手, 长手柄, mm

		A	B	C	D	E	OEEXLM710B
10	OEEXLM10B	15	21	7	5	186	•
11	OEEXLM11B	17	23	8	6	203	•
12	OEEXLM12B	18	25	8	6	218	•
13	OEEXLM13B	20	27	9	6	234	•
14	OEEXLM14B	21	29	9	7	250	•
15	OEEXLM15B	22	31	10	7	266	•
16	OEEXLM16B	24	33	10	7	282	•
17	OEEXLM17B	25	35	11	8	298	•
18	OEEXLM18B	27	37	12	8	314	•
19	OEEXLM19B	28	39	12	9	330	•



OEEXL707B

梅花开口扳手, 长手柄, inches

		A	B	C	D	E	OEEXL707B
3/8	OEEXL12B	19/32	25/32	1/4	3/16	7	•
7/16	OEEXL14B	21/32	29/32	5/16	7/32	8	•
1/2	OEEXL16B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	9	•
9/16	OEEXL18B	27/32	1-5/32	3/8	9/32	10	•
5/8	OEEXL20B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	11	•
11/16	OEEXL22B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	12	•
3/4	OEEXL24B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	13	•
13/16	OEEXL26B	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	14	•
7/8	OEEXL28B	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	15	•
15/16	OEEXL30B	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	16	•
1	OEEXL32B	1-15/32	2-1/32	5/8	7/16	17	•



OEXSM719



OEXSM714K



OEXSM710B

梅花开口扳手, 短手柄, mm

mm	12		A	B	C	D	E	OEXSM719	OEXSM714K	OEXSM710B
	12	12						12	12	12
6	OEXM6B	GOEXM6B	10	13	5	4	113	•	•	
7	OEXM7B	GOEXM7B	11	15	5	4	118	•	•	
8	OEXM8B	GOEXM8B	13	17	6	4	123	•	•	
9	OEXM9B	GOEXM9B	14	19	6	5	128	•	•	•
10	OEXM10B	GOEXM10B	15	21	7	5	133	•	•	•
11	OEXM11B	GOEXM11B	17	23	8	6	138	•	•	•
12	OEXM12B	GOEXM12B	18	25	8	6	142	•	•	•
13	OEXM13B	GOEXM13B	20	27	9	6	148	•	•	•
14	OEXM14B	GOEXM14B	21	29	9	7	152	•	•	•
15	OEXM15B	GOEXM15B	22	31	10	7	157	•	•	•
16	OEXM16B	GOEXM16B	24	33	10	7	162	•	•	•
17	OEXM17B	GOEXM17B	25	35	11	8	167	•	•	•
18	OEXM18B	GOEXM18B	27	37	12	8	172	•	•	•
19	OEXM19B	GOEXM19B	28	39	12	9	177	•	•	
20	OEXM20B	—	30	41	13	9	182	•		
21	OEXM21B	—	31	43	13	9	186	•		
22	OEXM22B	—	33	46	14	10	192	•		
23	OEXM23B	—	34	47	14	10	197	•		
24	OEXM24B	—	35	49	15	11	201	•		



OEXS721



OEXS715K



OEXS709B

梅花开口扳手, 短手柄, inches

in	12		A	B	C	D	E	OEXS721	OEXS715K	OEXS709B
	12	12						12	12	12
1/4	OEX080B	GOEX080B	13/32	17/32	3/16	5/32	4-17/32	•	•	
9/32	OEX090B	—	7/16	19/32	7/32	5/32	4-21/32	•	•	
5/16	OEX100B	GOEX100B	1/2	21/32	7/32	5/32	4-27/32	•	•	•
11/32	OEX110B	GOEX110B	17/32	23/32	1/4	3/16	5	•	•	•
3/8	OEX120B	GOEX120B	19/32	25/32	1/4	3/16	5-1/8	•	•	•
7/16	OEX140B	GOEX140B	21/32	29/32	5/16	7/32	5-7/16	•	•	•
1/2	OEX160B	GOEX160B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	5-3/4	•	•	•
9/16	OEX180B	GOEX180B	27/32	1-5/32	3/8	9/32	6-1/16	•	•	•
5/8	OEX200B	GOEX200B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	6-11/32	•	•	•
11/16	OEX220B	GOEX220B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	6-21/32	•	•	•
3/4	OEX240B	GOEX240B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	6-31/32	•	•	•
13/16	OEX260B	GOEX260B	1-3/16	1-21/32	17/32	3/8	7-9/32	•	•	
7/8	OEX280B	GOEX280B	1-9/32	1-13/16	9/16	3/8	7-9/16	•	•	
15/16	OEX300B	GOEX300B	1-3/8	1-29/32	19/32	13/32	7-7/8	•	•	
1	OEX320B	GOEX320B	1-15/32	2-1/32	5/8	7/16	8-3/16	•	•	
1-1/16	OEX340B	—	1-9/16	2-5/32	21/32	15/32	8-17/32	•		
1-1/8	OEX360B	—	1-5/8	2-5/16	11/16	1/2	8-27/32	•		
1-3/16	OEX380B	—	1-23/32	2-13/32	23/32	1/2	9-1/8	•		
1-1/4	OEX400B	—	1-13/16	2-9/16	3/4	17/32	9-7/16	•		
1-5/16	OEX420B	—	1-29/32	2-21/32	3/4	9/16	9-3/4	•		
1-3/8	OEX440B	—	2	2-13/16	3/4	19/32	10-1/16	•		



OXIM707SBK



OXIM710B

梅花开口扳手, 小型扳手, mm

mm								OXIM707SBK	OXIM710B
	6	12	A	B	C	D	E	6	12
4	OXIM4SB	—	7	10	4	3	72	•	
5	OXIM5SB	—	8	12	4	3	76	•	
5.5	OXIM55SB	—	9	13	4	4	79	•	
6	OXIM6SB	OXIM6B	10	13	5	4	81	•	
7	OXIM7SB	OXIM7B	11	15	5	4	85	•	
8	OXIM8SB	OXIM8B	13	17	6	4	89	•	
9	OXIM9SB	OXIM9B	14	19	6	5	93	•	
10	—	OXIM10B	15	21	7	5	98		•
11	—	OXIM11B	17	23	8	6	102		•
12	—	OXIM12B	18	25	8	6	106		•
13	—	OXIM13B	20	27	9	6	110		•
14	—	OXIM14B	21	29	9	7	115		•
15	—	OXIM15B	22	31	10	7	119		•
16	—	OXIM16B	24	33	10	7	122		•
17	—	OXIM17B	25	35	11	8	127		•
18	—	OXIM18B	27	37	12	8	131		•
19	—	OXIM19B	28	39	12	9	136		•



OXI707BK



OXI709SBK

梅花开口扳手, 小型扳手, inches

in								OXI709SBK	OXI707BK	OXI706B
	6	12	A	B	C	D	E	6	12	12
1/8	OXI4SB	—	17/32	11/32	1/8	1/8	2-11/16	•		
5/32	OXI5SB	—	9/32	13/32	5/32	1/8	2-27/32	•		
3/16	OXI6SB	OXI6B	5/16	7/16	5/32	1/8	2-31/32	•	•	
7/32	OXI7SB	OXI7B	3/8	1/2	3/16	1/8	3-3/32	•	•	
1/4	OXI8SB	OXI8B	13/32	17/32	3/16	5/32	3-7/32	•	•	
9/32	OXI9SB	OXI9B	7/16	19/32	7/32	5/32	3-11/32	•	•	
5/16	OXI10SB	OXI10B	1/2	21/32	7/32	5/32	3-1/2	•	•	
11/32	OXI11SB	OXI11B	17/32	23/32	1/4	3/16	3-5/8	•	•	
3/8	OXI12SB	OXI12B	19/32	25/32	1/4	3/16	3-3/4	•	•	
7/16	—	OXI14B	21/32	29/32	5/16	7/32	4-1/32			•
1/2	—	OXI16B	3/4	1-1/16	11/32	1/4	4-9/32			•
9/16	—	OXI18B	27/32	1-5/32	3/8	9/32	4-17/32			•
5/8	—	OXI20B	15/16	1-5/16	13/32	9/32	4-13/16			•
11/16	—	OXI22B	1-1/32	1-13/32	7/16	5/16	5-1/16			•
3/4	—	OXI24B	1-1/8	1-9/16	15/32	11/32	5-11/32			•

翻转头套筒开口扳手, mm



							FHOM606B
mm	12	A	B	D	E	F	12
8	FHOM8B	12	17	5	146	6	
9	FHOM9B	13	18	5	156	6	
10	FHOM10B	14	20	5	166	6	•
11	FHOM11B	16	23	6	181	7	
12	FHOM12B	17	30	6	198	9	•
13	FHOM13B	19	27	7	205	9	•
14	FHOM14B	20	30	7	213	9	•
15	FHOM15B	21	31	7	224	10	•
16	FHOM16B	23	33	7	229	10	
17	FHOM17B	24	37	8	246	10	•
18	FHOM18B	24	38	8	254	11	
19	FHOM19B	26	40	8	261	12	



FHOM606B

翻转头套筒开口扳手, inches

							FHO607B
11	12	A	B	D	E	F	12
1/4	FHO8B	3/8	17/32	1/8	3/16	7/32	•
5/16	FHO10B	15/32	21/32	3/16	7/32	1/4	•
3/8	FHO12B	9/16	17/32	7/32	1/4	1/4	•
7/16	FHO14B	5/8	29/32	7/32	9/32	9/32	•
1/2	FHO16B	23/32	1-1/16	1/4	9/32	11/32	•
9/16	FHO18B	25/32	1-3/16	9/32	5/16	11/32	•
5/8	FHO20B	29/32	1-5/16	9/32	11/32	3/8	•
11/16	FHO22B	1	1-7/16	9/32	3/8	13/32	
3/4	FHO24B	1-1/32	1-1/2	5/16	3/8	15/32	
13/16	FHO26B	1-1/32	1-23/32	5/16	13/32	1/2	
7/8	FHO28B	1-3/16	1-27/32	5/16	7/16	9/16	



FHO607B

英国标准, 梅花开口扳手, 短手柄



BS	尺寸 inches	12	A	B	C	F	E
3/16"	0.338	WOEX6B	25/32	19/32	3/16	1/4	5-3/32
1BA	0.365	WOEX70B	25/32	19/32	3/16	1/4	5-1/8
0BA	0.413	WOEX80B	29/32	21/32	7/32	5/16	5-13/32
1/4"	0.445	WOEX90B	29/32	21/32	7/32	5/16	5-15/32
5/16"	0.525	WOEX100B	1-5/32	27/32	9/32	3/8	6-1/32
3/8"	0.6	WOEX110B	1-5/16	15/16	9/32	13/32	6-11/32
7/16"	0.71	WOEX120B	1-5/16	1-1/32	5/16	7/16	6-23/32



WOEX120B

花键扳手, 短手柄, inches

		型号	A	B	C	D	E
1/4	#8	OES8B	13/32	17/32	1/8	5/32	4-1/2
5/16	#10	OES10B	15/32	21/32	11/64	15/64	4-55/64
3/8	#12	OES12B	17/32	25/32	13/64	17/64	5-7/32
7/16	#14	OES14B	5/8	29/32	15/64	5/16	5-27/64
1/2	#16	OES16B	23/32	1-1/16	1/4	5/16	5-47/64
9/16	#18	OES18B	13/16	1-3/16	17/64	21/64	6-1/32
5/8	#20	OES20B	7/8	1-5/16	9/32	11/32	6-5/16
11/16	#22	OES22B	31/32	1-7/16	19/64	23/64	6-39/64
3/4	#24	OES24B	1-1/16	1-9/16	5/16	3/8	6-29/32

FLANK DRIVE® 偏角梅花扳手 标准长度手柄, 10° 偏角, mm



XBM605A

			A	C	E	XBM605A 
8-10	—	XBM810A	12.3-15	6.7-7.7	185	
10-11	—	XBM1011A	15-16.4	7.7-8.3	202	•
10-12	—	XBM1012A	15-17.7	7.7-8.8	208	
11-13	—	XBM1113A	16.4-19.1	8.3-9.3	219	
12-14	XBM1214SA	XBM1214A	17.7-20.4	8.8-9.7	230	•
13-15	XBM1315SA	XBM1315A	19.1-21.8	9.3-10.2	241	•
14-17	—	XBM1417A	20.4-24.5	9.8-11.4	248	
16-18	—	XBM1618A	23.1-25.9	10.9-11.9	275	•
17-19	—	XBM1719A	24.5-27.2	11.4-12.3	286	•
18-21	—	XBM1821A	25.9-29.9	11.9-13.3	303	
22-24	—	XBM2224A	31.3-34	13.7-14.7	342	
27-30	—	XBM2730A	38.1-42.2	16-17.3	404	

梅花扳手, 标准长度手柄, 10° 偏角, inches

		A	C	E	XB605A 
3/8-7/16	XB1214A	9/16-21/32	5/16-11/32	7-19/32	•
7/16-1/2	XB1416A	21/32-3/4	5/16-11/32	7-15/16	
1/2-9/16	XB1618A	3/4-13/16	11/32-3/8	8-11/16	•
9/16-5/8	XB1820A	13/16-29/32	13/32-7/16	9-13/32	
5/8-11/16	XB2022A	29/32-1	7/16-15/32	10-5/32	•
11/16-3/4	XB2224A	1-1-1/16	15/32-1/2	10-15/16	
3/4-13/16	XB2426A	1-1/16-1-5/32	1/2-17/32	11-21/32	•
7/8-15/16	XB2830A	1-1/4-1-11/32	17/32-9/16	13-1/8	•
15/16-1	XB3032A	1-11/32-1-13/32	9/16-19/32	13-7/8	
1-1-1/16	XB3234A	1-13/32-1-1/2	19/32-5/8	14-19/32	
1-1/16-1-1/4	XB3440A	1-1/2-1-3/4	5/8-23/32	16-3/32	
1-1/8-1-3/16	XB3638A	1-9/32-1-21/32	21/32-11/16	16-3/32	
1-1/4-1-5/16	XB4042A	1-3/4-1-27/32	23/32-3/4	17-19/32	
1-3/8-1-7/16	XB4446A	1-31/32-2-1/16	3/4-25/32	19-1/8	
1-1/2-1-5/8	XB4852A	2-3/32-2-9/32	13/16-7/8	20-15/16	



XB605A

梅花扳手, 短手柄, 10° 偏角, mm

					XSM608A
		A	C	E	
6-7	XSM67A	9.6-10.9	5.7-6.2	86	•
8-9	XSM89A	12.3-13.7	6.7-7.2	103	•
8-10	XSM810	12.3-15	6.7-7.7	107	
9-10	XSM910A	13.7-15	7.2-7.7	112	•
11-12	XSM1112A	16.4-17.7	8.3-8.8	128	•
13-14	XSM1314A	19.1-20.4	9.3-9.8	146	•
15-16	XSM1516A	21.8-23.1	10.2-10.9	163	•
17-19	XSM1719A	24.5-27.2	11.4-12.3	185	•
18-20	XSM1820A	25.9-28.6	11.9-12.8	194	•



XSM608A

梅花扳手, 短手柄, 10° 偏角, inches

					XS609A
		A	C	E	
3/16-7/32	XS67A	5/16-11/32	7/32-7/32	3-27/32	•
1/4-5/16	XS810A	13/32-15/32	1/4-9/32	4-1/4	•
5/16-3/8	XS1012A	15/32-9/16	9/32-5/16	4-9/16	•
3/8-7/16	XS1214A	9/16-21/32	5/16-11/32	4-29/32	•
7/16-1/2	XS1416A	21/32-3/4	11/32-11/32	5-3/16	•
1/2-9/16	XS1618A	3/4-13/16	3/8-3/8	5-17/32	•
9/16-5/8	XS1820A	13/16-29/32	13/32-7/16	5-7/8	•
5/8-3/4	XS2024A	29/32-1-1/16	7/16-1/2	6-3/8	•
11/16-13/16	XS2226A	1-1-5/32	15/32-17/32	6-23/32	•



XS609A

梅花扳手, 小型扳手, 10° 偏角, inches

					XID604KA
		A	C	E	
3/16-13/64	XID1213A	5/16-11/32	1/8-5/32	2-13/16	•
7/32-15/64	XID1415A	3/8-3/8	5/32-5/32	3-1/16	•
1/4-9/32	XID1618A	13/32-7/16	5/32-3/16	3-13/32	•
5/16-11/32	XID2022A	15/32-1/2	3/16-7/32	3-31/32	•



XID604KA

梅花扳手, 标准长度手柄, 60° 深偏角, mm

					XOM605
		A	B	C	
8-10	XOM810	11.7-14.2	6.9-7.3	178.1	
9-10	XOM910	14.2-16.3	7.6	193	
10-11	XOM1011	15-16.3	7.6	193	•
12-14	XOM1214	15-20.3	9	210	•
13-14	XOM1314	18.8-21.2	8.9	223.3	
13-15	XOM1315	16.3-21.2	8.9	223	•
15-16	XOM1516	23.0-25.2	10.8	252.7	
16-18	XOM1618	17.7-25.4	10.8	253	•
17-19	XOM1719	17.7-27.4	11.1	260	•
18-20	XOM1820A	32.5-33.3	13.8	330	
20-21	XOM2021	32.5-33.3	13.7	329.6	
22-24	XOM2224	31.9-34.1	13.7	329.6	



XOM605

梅花扳手, 短手柄, 60° 深偏角, inches

	Stock No.	A	B	C
1/4-9/32	XSO89	13/32-7/16	3/16-7/32	3-7/8
1/4-5/16	XSO810A	3/8-7/16	3/16-7/32	4-5/32
3/8-7/16	XSO1214A	17/32-5/8	1/4-9/32	4-13/16
5/8-11/16	XSO2022	29/32-1	3/8-7/16	6-5/16
5/8-3/4	XSO2024A	7/8-1-1/16	3/16-7/32	6-1/2



XSO1214A

梅花扳手, 标准长度手柄, 0° 偏角, mm

		A	C	E	XDHFM606
6-7	XDHFM67	9.1-10.4	5.3-5.8	211.5	
8-9	XDHFM89	11.6-13.0	5.8-6.2	226.1	
8-10	XDHFM810	11.6-14.4	6.2-7.6	232.7	
10-11	XDHFM1011	14.4-15.6	7.6-8.5	253.7	•
10-12	XDHFM1012	14.4-17.1	8.5-9.0	272.2	
12-13	XDHFM1213	17.1-18.7	9.0-9.0	286.2	•
12-14	XDHFM1214	17.1-20.1	9.0-10.2	298.4	
13-14	XDHFM1314	18.7-20.1	9.0-9.7	299.2	
13-15	XDHFM1315	20.1-21.5	9.8-10.9	323.5	
14-15	XDHFM1415	20.1-21.5	9.8-10.9	323.5	•
14-17	XDHFM1417	20.1-23.7	9.8-11.3	345	
15-16	XDHFM1516	21.5-22.6	10.9-10.9	347.5	•
16-18	XDHFM1618	23.8-26.3	11.3-12.1	372.1	
17-19	XDHFM1719	23.8-26.3	11.3-12.1	372.1	•
18-20	XDHFM1820	25.0-27.3	12.1-13.6	395.7	•
21-22	XDHFM2122	28.8-30.6	13.7-14.6	421.2	
22-24	XDHFM2224	30.6-33.1	14.0-14.9	445.2	



XDHFM606

梅花扳手, 标准长度手柄, 0° 偏角, mm

		A	C	E	XDHF605
1/4-5/16	XDHF810	13/32-15/32	7/32-1/4	8-5/16	•
3/8-7/16	XDHF1214	17/32-5/8	5/16-11/32	10-1/16	•
1/2-9/16	XDHF1618	23/32-13/16	11/32-13/32	11-3/4	•
5/8-3/4	XDHF2024	7/8-1-1/32	7/16-15/32	13-5/8	•
11/16-13/16	XDHF2226	31/32-1-5/32	15/32-17/32	15-5/8	•



XDHF605

梅花扳手, 短手柄, 0° 偏角, mm

		A	C	E
8-10	XDHSFM810	12.1-14.9	6.2-7.6	162.9
10-12	XDHSFM1012	14.4-17.1	7.6-9.0	190.5
12-14	XDHSFM1214	17.1-20.1	8.5-10.2	208.8
17-19	XDHSFM1719	23.8-26.3	11.3-12.1	260.3



XDHSFM1214

梅花扳手, 短手柄, 15° 偏角, inches


		A	C	E
5/16-3/8	XDHS1012	31/64-9/16	1/4-5/16	7



XDHS1012

梅花扳手, 标准长度手柄, 15° 偏角, mm

XDHM606					
mm	12	A	C	E	
8-9	XDHM89	11.6-13.0	5.8-6.2	219.2	•
8-10	XDHM810	11.6-14.4	6.2-7.6	225.6	
10-11	XDHM1011	14.4-15.6	7.6-8.5	246.3	•
10-12	XDHM1012	14.4-17.1	7.6-9.0	264	
12-13	XDHM1213	17.1-18.7	9.0-9.0	277.6	•
12-14	XDHM1214	17.1-20.1	9.0-10.2	289.6	
14-15	XDHM1415	20.1-21.5	9.8-10.9	313.1	•
14-17	XDHM1417	20.1-23.7	9.8-11.3	334.7	
15-16	XDHM1516	21.5-22.6	10.9-10.9	334.8	
17-19	XDHM1719	23.7-26.3	11.3-12.1	360.1	•
18-20	XDHM1820	24.9-27.3	12.1-13.6	384	•



XDHM606

梅花扳手, 标准长度手柄, 15° 偏角, inches

XDH605						
11	12	12	A	C	E	12
7/32-1/4	XDH78A	GXDH78A	11/32-3/8	13/64-15/64	7-15/64	
1/4-5/16	XDH810B	GXDH810B	3/8-29/64	1/4-1/4	8-3/64	•
5/16-3/8	XDH1012B	GXDH1012B	29/64-35/64	1/4-19/64	8-7/8	
3/8-7/16	XDH1214A	GXDH1214A	35/64-5/8	19/64-11/32	9-11/16	
7/16-1/2	XDH1416A	—	11/32-3/4	11/32-23/64	10-7/16	•
1/2-9/16	XDH1618A	GXDH1618A	23/32-13/16	23/64-13/32	11-7/16	•
9/16-5/8	XDH1820A	—	13/16-29/32	13/32-7/16	12-3/8	
5/8-3/4	XDH2024A	—	57/64-1-3/64	7/16-31/64	13-9/32	•
11/16-3/4	XDH2224A	—	31/32-1-1/32	15/32-3/4	14-7/32	•
11/16-13/16	XDH2226A	—	63/64-1-9/64	31/64-17/32	15-5/32	
3/4-7/8	XDH2428	—	1-3/64-1-1/64	31/64-37/64	15-3/4	
25/32-7/8	XDH2528	—	1-5/64-1-13/64	35/64-37/64	16-5/64	
15/16-1	XDH3032	—	1-5/16-1-25/64	37/64-39/64	15-1/2	
1-1/16-1-1/4	XDH3440	—	1-31/64-1-47/64	5/8-23/32	18-1/4	
1-1/4-1-5/16	XDH4042	—	1-47/64-1-13/16	23/32-47/64	19-1/4	
1-1/4-1-3/8	XDH4044	—	1-47/64-1-15/16	23/32-49/64	20-1/4	
1-1/4-1-7/16	XDH4046	—	1-47/64-2	23/32-51/64	21	
1-7/16-1-1/2	XDH4648	—	2-2-1/16	51/64-13/16	22	



XDH605

花键扳手


Box / 15° 偏角梅花头, inches, 金属色

	11	Stock No.	A	C	E
#7-#9	7/32-9/32	XDES79A	11/32-7/16	11/64-13/64	7-1/4
#8-#10	1/4-5/16	XDES810A	3/8-15/32	3/16-7/32	8-1/16
#12-#14	3/8-7/16	XDES1214A	35/64-41/64	5/16-11/32	9-3/4
#16-#18	1/2-9/16	XDES1618A	3/4-13/16	3/8-3/8	11-7/16
#18-#20	9/16-5/8	XDES1820A	13/16-57/64	25/64-13/32	12-3/8
#22-#24	11/16-3/4	XDES2224A	31/32-1-5/64	0.438-0.525	14-1/4
#26-#30	13/16-15/16	XDES2630A	1-5/32-1-5/16	1/2-9/16	16-3/16
#28-#32	7/8-1	XDES2832A	1-1/4-1-7/16	17/32-37/64	17



XDES1618A

TORX® 星型头扳手
长手柄, 10° 偏角梅花头, TORX®



XLE605					
#		A	C	E	
E5-E6	XLE56	9/32-5/16	5/32-3/16	6-13/32	•
E7-E8	XLE78	11/32-3/8	7/32-7/32	7-7/32	•
E10-E12	XLE1012A	15/32-17/32	1/4-5/16	8-7/8	•
E14-E16	XLE1416	5/8-23/32	11/32-11/32	10-7/16	•
E18-E20	XLE1820	13/16-7/8	13/32-7/16	12-3/8	•



XLE605

标准长度手柄, 10° 偏角梅花头, TORX®

ETX705					
#		A	C	E	
E5-E6	ETX0506	17/64-5/16	5/32-11/64	4-41/64	•
E7-E8	ETX0708	21/64-3/8	7/32-15/64	5-15/32	•
E10-E12	ETX1012	29/64-35/64	1/4-19/64	6-13/32	•
E14-E16	ETX1416	5/8-23/32	11/32-23/64	7-1/2	•
E18-E20	ETX1820	13/16-57/64	13/32-7/16	8-37/64	•



ETX705

FLANK DRIVE® 特殊扳手



CXM605						
mm	12	A	C	E	F	12
10-12	CXM101R	15-17	6-7	128	128	•
11-13	CXM1113	16-18	8-8	144	144	•
14-17	CXM1417	20-23	9-9	166	166	•
15-19	CXM1519	22-27	10-11	198	198	•
18-21	CXM1821	27-31	11-13	224	224	•



CXM605


双梅扳手, 半月型, inches

CX605						
11	12	A	C	E	F	12
5/16-3/8	CX1012	15/32-9/16	3/16-5/16	4-5/8	2-1/16	•
7/16-1/2	CX1416	5/8-23/32	5/16-5/16	5	2-7/32	•
9/16-5/8	CX1820	13/16-7/8	11/32-3/8	6-1/2	2-9/16	•
5/8-3/4	CX2024	7/8-1-7/32	13/32-7/16	7-3/4	3-1/16	•
11/16-13/16	CX2226	31/32-1-9/32	13/32-15/32	8-1/2	3-1/2	•
7/8-15/16	CX2830	1-1/4-1-11/32	9/16-9/16	10	4-1/16	•



CX605

双梅扳手, "S"型, mm



#	12	A	C	E	SBXM605
10-12	SBXM1012	14-18	6-8	140	•
11-13	SBXM1113	16-19	7-8	155	•
14-15	SBXM1415	21-22	9-9	190	•
16-18	SBXM1618	24-27	10-11	173	•
17-19	SBXM1719	25-28	10-12	240	•



SBXM605

双梅扳手, "S"型, inches

#	12	A	C	E	SBX605
5/16-3/8	SBX1012	15/32-9/16	9/16-7/32	3-3/4	•
7/16-1/2	SBX1416	21/32-3/4	9/32-5/16	5-5/16	•
9/16-5/8	SBX1820	27/32-15/16	11/32-11/32	6-7/8	•
11/16-3/4	SBX2224	1-1/32-1-1/8	11/32-11/32	8-7/16	•
13/16-7/8	SBX2628	1-7/32-1-5/16	17/32-9/16	10	•



SBX605

开口扳手 标准长度, mm



VOM1415B

mm	型号	B	D	E	mm	型号	B	D	E
6-7	VOM67B	13-15	4-4	97	14-15	VOM1415B	29-31	7-7	178
7-8	VOM78B	15-17	4-4	106	16-18	VOM1618B	33-37	7-8	205
8-9	VOM89B	17-20	4-5	119	17-19	VOM1719B	35-38	8-9	216
8-10	VOM810B	17-21	4-5	121	19-22	VOM1922B	39-46	9-10	245
10-11	VOM1011B	21-23	5-6	136	21-24	VOM2124B	43-49	9-10	267
11-13	VOM1113B	23-27	6-6	151	22-24	VOM2224B	46-49	10-10	273
12-13	VOM1213B	25-27	6-6	157	27-30	VOM2730B	55-61	11-12	338
12-14	VOM1214B	25-29	6-7	162	30-32	VOM3032B	61-65	12-12	368

开口扳手, 标准长度, inches

#	型号	B	D	E	VO820K	VO806B
3/16-1/4	VO68	13/32	9/64	3-13/32		
1/4-5/16	VO810B	17/32-21/32	5/32-5/32	4-1/16	•	•
5/16-3/8	VO1012B	21/32-25/32	5/32-3/16	4-21/32	•	
3/8-7/16	VO1214B	25/32-29/32	3/16-7/32	5-5/16	•	•
7/16-1/2	VO1416B	29/32-1-1/16	7/32-1/4	5-15/16	•	
1/2-9/16	VO1618B	1-1/16-1-5/32	1/4-9/32	6-19/32	•	•
9/16-5/8	VO1820B	1-5/32-1-5/16	9/32-9/32	7-9/32	•	
5/8-11/16	VO2022B	1-5/16-1-13/32	9/32-5/16	7-15/16	•	•
5/8-3/4	VO2024B	1-5/16-1-9/16	9/32-11/32	8-9/32	•	
11/16-3/4	VO2224B	1-13/32-1-9/16	5/16-11/32	8-5/8	•	
3/4-13/16	VO2426B	1-9/16-1-21/32	11/32-3/8	9-11/32	•	•
3/4-7/8	VO2428B	1-9/16-1-13/16	11/32-3/8	9-21/32	•	
13/16-7/8	VO2628B	1-21/32-1-13/16	3/8-3/8	10-1/32	•	
7/8-15/16	VO2830B	1-13/16-1-29/32	3/8-13/32	10-3/4	•	•
15/16-1	VO3032B	1-29/32-2-1/32	13/32-13/32	11-15/32	•	
1-1-1/16	VO3234B	2-1/32-2-5/32	13/32-7/16	12-7/32	•	
1-1/16-1-1/4	VO3440B	2-5/32-2-17/32	7/16-1/2	12-15/16	•	
1-1/8-1-3/16	VO3638B	2-5/16-2-13/32	7/16-15/32	13-23/32	•	
1-1/4-1-5/16	VO4042B	2-17/32-2-21/32	1/2-1/2	15-1/4	•	
1-3/8-1-7/16	VO4446B	2-13/16-2-29/32	17/32-17/32	16-7/8	•	
1-1/2-1-5/8	VO4852B	3-1/16-3-5/16	9/16-19/32	18-29/32	•	



VO806B



VO806B

低扭矩超薄开口扳手, 15° 偏角, mm

LTAM811					
mm	型号	B	D	E	
6-7	LTAM67	13-15	3	165	•
8-10	LTAM810	17-21	3	165	•
10-11	LTAM1011	21-23	3	165	•
12-14	LTAM1214	25-29	4	241	•
13-15	LTAM1315	27-31	4	241	•
16-18	LTAM1618	33-37	4	241	•
17-19	LTAM1719	35-39	4	241	•
19-22	LTAM1922	39-45	4	241	•
21-24	LTAM2124	43-49	4	241	•
27-30	LTAM2730	55-61	6	311	•
32-36	LTAM3236	65-73	6	311	•



LTAM811

低扭矩超薄开口扳手, 15° 偏角, inches

LTA812							LTA805K
in	型号	B	D	E			
3/8-7/16	LTA1214	25/32-29/32	3/32	9-1/2	•	•	
7/16-1/2	LTA1416	29/32-1-1/32	5/32	9-1/2	•	•	
1/2-9/16	LTA1618	1-1/32-1-5/32	5/32	9-1/2	•	•	
5/8-11/16	LTA2022	1-9/32-1-13/32	5/32	9-1/2	•	•	
3/4-13/16	LTA2426	1-17/32-1-11/16	5/32	9-1/2	•	•	
3/4-7/8	LTA2428	1-17/32-1-25/32	5/32	9-1/2	•	•	
15/16-1	LTA3032	1-29/32-2-1/32	5/32	9-1/2	•	•	
1-1/16-1-1/8	LTA3436	2-5/32-2-9/32	1/4	12-1/4	•	•	
1-1/4-1-5/16	LTA4042	2-17/32-2-21/32	1/4	12-1/4	•	•	
1-3/8-1-7/16	LTA4446	2-25/32-2-29/32	1/4	12-1/4	•	•	
1-1/2-1-5/8	LTA4852	3-1/16-3-9/32	9/32	14-1/4	•	•	
1-11/16-1-7/8	LTA5460	3-13/32-3-17/32	9/32	14-1/4	•	•	



LTA812



LTA805K

火花塞扳手, 15/60°偏角, mm

DSM810K						
A	B	型号	C	D	E	
3.2	5.5	DSM3.25.5	8-11	3	74	•
5.5	3.2	DSM5.53.2	11-8	3	83	•
4	5	DSM45	9-11	3	77	•
5	4	DSM54	11-9	3	81	•
6	7	DSM67	12-14	3	85	•
7	6	DSM76	14-12	3	89	•
8	9	DSM89	15-17	3	93	•
9	8	DSM98	17-15	3	97	•
10	11	DSM1011	20-22	4	101	•
11	10	DSM1110	22-20	4	105	•



火花塞扳手, 15/60°偏角, inches

DS809K							DS806AK
A	B	型号	C	D	E		
1/8	1/8	DS88A	5/16-5/16	1/8	2-29/32	•	
5/32	5/32	DS1010A	3/8-3/8	1/8	2-7/8	•	
3/16	3/16	DS1212A	13/32-13/32	1/8	3-1/8	•	
15/64	1/4	DS1516A	15/32-1/2	1/8	3-1/4	•	•
1/4	15/64	DS1615A	1/2-15/32	1/8	3-13/32	•	•
9/32	5/16	DS1820A	9/16-19/32	1/8	3-1/2	•	•
5/16	9/32	DS2018A	19/32-9/16	1/8	3-21/32	•	•
11/32	3/8	DS2224A	21/32-23/32	5/32	3-3/4	•	•
3/8	11/32	DS2422A	23/32-21/32	5/32	3-3/4	•	•



DS809K



DS806AK

四角度双开扳手, mm

mm	型号	B	D	E	VSM814	DSM810K
10	VSM5210B	20	6	127		
11	VSM5211B	22	6	137	•	•
12	VSM5212B	24	6	145	•	•
13	VSM5213B	26	6	154	•	•
14	VSM5214B	28	6	164	•	•
15	VSM5215B	30	7	173	•	•
16	VSM5216B	31	7	181	•	•
17	VSM5217B	34	7	191	•	
18	VSM5218B	36	7	200	•	•
19	VSM5219B	37	7	210	•	
21	VSM5221B	41	8	228	•	
22	VSM5222B	44	8	239	•	
24	VSM5224B	47	8	254	•	
27	VSM5227B	53	9	283	•	



VSM814



DSM810K



VS828A



VS814A



VS807B



GVS40B

四角度双开扳手, inches

in	型号	工业涂层	B	D	E	VS828A	VS814A	VS807B
1/4	VS8B	—	17/32	3/16	3-11/16	•		
5/16	VS10B	—	21/32	3/16	4-1/4	•		
11/32	VS11B	—	23/32	7/32	4-17/32	•		
3/8	VS12B	—	25/32	7/32	4-27/32	•	•	•
7/16	VS14B	—	7/8	7/32	5-13/32	•	•	•
1/2	VS16B	GVS16B	1	1/4	5-31/32	•	•	•
9/16	VS18B	GVS18B	1-1/8	1/4	6-9/16	•	•	•
5/8	VS20B	GVS20B	1-1/4	9/32	7-1/8	•	•	•
11/16	VS22B	GVS22B	1-3/8	9/32	7-11/16	•	•	•
3/4	VS24B	GVS24B	1-15/32	9/32	8-9/32	•	•	•
13/16	VS26B	GVS26B	1-19/32	5/16	8-27/32	•	•	
7/8	VS28B	GVS28B	1-23/32	5/16	9-13/32	•	•	
15/16	VS30B	GVS30B	1-27/32	11/32	10	•	•	
1	VS32B	GVS32B	1-31/32	11/32	10-9/16	•	•	
1-1/16	VS34B	—	2-3/32	11/32	11-1/8	•	•	
1-1/8	VS36B	—	2-3/16	3/8	11-23/32	•	•	
1-3/16	VS38B	—	2-11/32	3/8	12-9/32	•		
1-1/4	VS40B	GVS40B	2-7/16	13/32	12-7/8	•	•	
1-5/16	VS42B	—	2-9/16	13/32	13-7/16	•		
1-3/8	VS44B	—	2-11/16	13/32	14	•		
1-7/16	VS46B	—	2-27/32	7/16	14-19/32	•		
1-1/2	VS48B	—	2-15/16	7/16	15-5/32	•		
1-5/8	VS52B	—	3-7/32	15/32	16-5/16	•		
1-11/16	VS54B	—	3-11/32	1/2	16-7/8	•		
1-3/4	VS56B	—	3-15/32	1/2	17-7/16	•		
1-13/16	VS58B	—	3-19/32	1/2	18	•		
1-7/8	VS60B	—	3-23/32	17/32	18-19/32	•		
2	VS64B	—	3-31/32	9/16	19-3/4	•		

开口油管扳手, mm



RXSM605B

							RXSM605B
mm	6	A	B	C	D	E	6
8	RXSM8B	17	17	7	7	135	
9	RXSM9B	18	19	7	7	144	
10	RXSM10B	20	21	8	8	152	•
11	RXSM11B	21	23	9	9	162	•
12	RXSM12B	22	25	9	9	169	•
13	RXSM13B	24	27	9	9	178	•
14	RXSM14B	25	29	10	10	186	•
15	RXSM15B	26	31	10	10	194	
16	RXSM16B	27	33	11	11	202	
17	RXSM17B	29	35	11	11	211	
18	RXSM18B	30	37	12	12	219	
19	RXSM19B	32	39	12	12	228	
20	RXSM20B	33	41	13	13	235	

开口油管扳手, inches



RXS605B

								RXS605B
	6	12	A	B	C	D	E	6
3/8	RXS12B	—	3/4	25/32	5/16	5/16	5-27/32	•
7/16	RXS14B	RXS14BS	27/32	29/32	11/32	11/32	6-3/8	•
1/2	RXS16B	—	29/32	1-1/16	3/8	3/8	6-7/8	•
9/16	RXS18B	—	1	1-5/32	13/32	13/32	7-13/32	•
5/8	RXS20B	—	1-3/32	1-5/16	7/16	7/16	7-15/16	•
11/16	—	RXS22BS	1-5/32	1-13/32	15/32	15/32	8-15/32	
3/4	—	RXS24BS	1-1/4	1-9/16	1/2	1/2	9	

开口油管扳手, mm



					RXFMS606B
mm	6	A-B	C-D	E	6
9-11	RXFMS911B	18-21	7-8	145	•
10-12	RXFMS1012B	20-22	8-9	153	•
13-14	RXFMS1314B	24-25	9-10	173	•
15-17	RXFMS1517B	26-29	10-11	193	•
16-18	RXFMS1618B	28-30	11-12	200	•
19-21	RXFMS1921B	32-34	12-13	223	•



RXFMS606B


开口油管扳手, mm

					RXFS606B
	6	A-B	C-D	E	6
1/4-5/16	RXFS810B	19/32-21/32	1/4-9/32	4-27/32	•
3/8-7/16	RXFS1214B	3/4-27/32	5/16-11/32	5-13/16	•
1/2-9/16	RXFS1618B	29/32-1	3/8-13/32	6-13/16	•
5/8-11/16	RXFS2022B	1-3/32-1-5/32	7/16-15/32	7-3/4	•
3/4-13/16	RXFS2426B	1-1/4-1-5/16	1/2-17/32	8-25/32	•
3/4-7/8	RXFS2428B	1-1/4-1-27/64	1/2-5/8	9-1/2	
3/4-1	RXFS2432B	1-1/4-1-9/16	1/2-5/8	9-1/2	
7/8-1-1/8	RXFS2836B	1-13/32-1-3/4	9/16-11/16	10-1/2	



RXSM605B

扳手头, 1/4" 方头 FLANK DRIVE® Plus, 开口头, inches



11	型号	A	C	D	E	F
7/16	TMCOS14	29/32	5/8	1-5/32	5/16	5/16
1/2	TMCOS16	1-1/16	21/32	1-15/64	5/16	5/16
9/16	TMCOS18	1-5/32	11/16	1-19/64	5/16	5/16

开口头, mm



107TMCOM

mm	型号	A	C	E	F	D	107TMCOM
7	TMCOM7	13.5	13.2	6.6	6.6	24.4	•
8	TMCOM8	16.8	14.1	6.6	6.6	25.9	•
10	TMCOM10	19.8	14.6	6.6	6.6	27.5	•
11	TMCOM11	22.4	16	7.9	7.9	29.4	•
12	TMCOM12	24.4	16.5	7.9	7.9	30.6	•
13	TMCOM13	26.4	16.6	7.9	7.9	31.2	•
14	TMCOM14	29	17.7	7.9	7.9	32.9	•

开口头, inches




106TMCO

11	型号	A	C	E	F	D	106TMCO
1/4	TMCO8	17/32	17/32	1/4	1/4	31/32	•
5/16	TMCO10	21/32	9/16	1/4	1/4	1-1/32	•
3/8	TMCO12	25/32	19/32	1/4	1/4	1-3/32	•
7/16	TMCO14	7/8	5/8	5/16	5/16	1-5/32	•
1/2	TMCO16	1-1/32	21/32	5/16	5/16	1-1/4	•
9/16	TMCO18	1-1/8	11/16	5/16	5/16	1-9/32	•

2角 FLANK DRIVE® 浅油管扳手头, inches

11	12	A	B	C	E	推荐的最大工作扭矩, in-lb
1/4	TMRX8	13/32	1/8	31/32	1/4	75
5/16	TMRX10	1/2	3/16	31/32	1/4	75
3/8	TMRX12	19/32	1/4	31/32	1/4	75



TMRX12


12角 FLANK DRIVE® 深油管扳手头, inches

11	12	A	B	C	E	推荐的最大工作扭矩, in-lb
3/8"	AN85086B	19/32	9/32	1/2	1/2	75
7/16"	AN85087B	11/16	11/32	9/16	9/16	200
1/2"	AN85088B	25/32	13/32	19/32	9/16	200
9/16"	AN85089B	27/32	15/32	5/8	9/16	200




AN85088B

扳手头, 3/8" 方头 FLANK DRIVE® Plus, 开口头, inches



FCOS24

	型号	A	C	D	E	F
5/8	FCOS20	1-1/4	27/32	1-19/32	7/32	17/32
3/4	FCOS24	1-17/32	1	1-29/32	1/4	17/32
15/16	FCOS30	2	1-1/8	2-1/8	23/64	43/64
1-1/16	FCOS34	2	1-3/32	2-1/8	23/64	43/64



242FC



226FC



214FC



211FCOA



211GFCO

开口头, inches, 镀铬

	型号	工业涂层型号	A	C	E	F	D	推荐的最大 工作扭矩, in-lb					
3/8	FCO12A	GFCO12A	7/8	23/32	7/32	33/64	1-19/64	175				•	•
7/16	FCO14A	GFCO14A	7/8	21/32	7/32	33/64	1-17/64	250	•	•	•	•	•
1/2	FCO16A	GFCO16A	1-1/32	51/64	7/32	33/64	1-29/64	300	•	•	•	•	•
9/16	FCO18A	GFCO18A	1-1/4	15/16	7/32	33/64	1-5/8	400	•	•	•	•	•
5/8	FCO20A	GFCO20A	1-1/4	7/8	7/32	33/64	1-19/32	500	•	•	•	•	•
11/16	FCO22A	GFCO22A	1-33/64	1-3/32	1/4	33/64	1-59/64	650	•	•	•	•	•
3/4	FCO24A	GFCO24A	1-33/64	1-1/32	1/4	33/64	1-57/64	850	•	•	•	•	•
13/16	FCO26A	GFCO26A	1-23/32	1-3/32	9/32	19/32	2	1,050	•	•	•	•	•
7/8	FCO28A	GFCO28A	1-23/32	1-3/64	9/32	19/32	1-31/32	1,250	•	•	•	•	•
15/16	FCO30A	GFCO30A	2	1-5/32	11/32	21/32	2-1/8	1,400	•	•	•	•	•
1	FCO32A	GFCO32A	2	1-1/8	11/32	21/32	2-3/32	1,600	•	•	•	•	•
1-1/16	FC34B	—	2	1-9/64	11/32	21/32	2	1,650	•	•	•		
1-1/8	FC36A	—	2	1-11/64	23/64	39/64	2	1,700	•	•	•		
1-3/16	FC38A	—	2	1-13/64	23/64	39/64	2-1/16	1,750	•	•	•		
1-1/4	FC40A	—	2-5/32	1-1/4	23/64	41/64	2-7/32	1,750	•	•	•		
1-5/16	FC42A	—	2-5/32	1-9/32	23/64	41/64	2-7/32	1,750	•	•	•		
1-3/8	FC44A	—	2-23/64	1-5/16	23/64	41/64	2-3/8	1,800	•	•	•		
1-7/16	FC46A	—	2-23/64	1-23/64	23/64	41/64	2-3/8	1,800	•	•	•		
1-1/2	FC48A	—	2-17/32	1-25/64	23/64	41/64	2-1/2	1,800	•	•	•		
1-9/16	FC50A	—	2-17/32	1-27/64	23/64	41/64	2-1/2	1,800	•	•	•		
1-5/8	FC52A	—	2-21/32	1-29/64	23/64	41/64	2-19/32	1,800	•	•	•		
1-11/16	FC54A	—	2-21/32	1-1/2	23/64	41/64	2-19/32	1,800	•	•	•		
1-3/4	FC56A	—	2-7/8	1-17/32	23/64	41/64	2-3/4	1,800	•	•	•		
1-13/16	FC58A	—	2-7/8	1-9/16	23/64	41/64	2-3/4	1,800	•	•	•		
1-7/8	FC60A	—	3-5/32	1-19/32	23/64	41/64	2-55/64	1,800	•	•	•		
1-15/16	FC62A	—	3-5/32	1-21/32	23/64	41/64	2-55/64	1,040	•	•	•		
2	FC64A	—	3-13/32	1-47/64	31/64	45/64	3	1,800	•	•	•		
2-1/16	FC66A	—	3-13/32	1-25/32	31/64	45/64	3	1,800	•	•	•		
2-1/8	FC68A	—	3-19/32	1-13/16	31/64	45/64	3-3/16	1,800	•	•	•		
2-3/16	FC70A	—	3-19/32	1-27/32	31/64	45/64	3-3/16	1,275	•	•	•		
2-1/4	FC72A	—	3-27/32	1-15/16	31/64	45/64	3-7/16	1,800	•	•	•		
2-5/16	FC74A	—	3-27/32	1-15/16	31/64	45/64	3-7/16	1,800	•	•	•		
2-3/8	FC76A	—	4-1/8	2-5/64	31/64	45/64	3-11/16	1,800	•	•	•		
2-7/16	FC78A	—	4-1/8	2-1/8	31/64	45/64	3-11/16	1,800	•	•	•		
2-1/2	FC80A	—	4-9/32	2-11/64	31/64	45/64	3-13/16	1,800	•	•	•		
2-9/16	FC82A	—	4-9/32	2-11/64	31/64	45/64	3-13/16	1,800	•	•	•		
2-5/8	FC84A	—	4-17/32	2-21/64	31/64	45/64	4-1/16	1,800	•	•	•		
2-11/16	FC86A	—	4-17/32	2-3/8	31/64	45/64	4-1/16	1,800	•	•	•		
2-3/4	FC88A	—	4-23/32	2-7/16	31/64	45/64	4-1/4	1,900	•	•	•		
2-13/16	FC90A	—	4-23/32	2-17/32	31/64	45/64	4-1/4	2,075	•	•	•		
2-7/8	FC92A	—	5-3/32	2-41/64	31/64	45/64	4-9/16	2,075	•	•	•		
2-15/16	FC94A	—	5-3/32	2-43/64	31/64	45/64	4-9/16	2,200	•	•	•		
3	FC96A	—	5-3/32	2-23/32	31/64	45/64	4-1/2	2,200	•	•	•		



216FCOM



210FCOMA

开口头, mm, 镀铬

mm	型号	A	C	E	F	D	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	216FCOM	210FCOMA
9	FCOM9A	22.4	18.8	5.3	13.2	33.3	150	•	
10	FCOM10A	22.4	17.6	5.3	13.2	33	200	•	•
11	FCOM11A	22.4	16.6	5.3	13.2	32.3	250	•	•
12	FCOM12A	26.2	21	5.3	13.2	37.3	275	•	•
13	FCOM13A	26.2	19.8	5.3	13.2	36.8	300	•	•
14	FCOM14A	26.2	18.6	5.3	13.2	36.1	325	•	•
15	FCOM15A	31.8	22.7	5.3	13.2	40.9	400	•	•
16	FCOM16A	31.8	21.7	5.3	13.2	40.4	450	•	•
17	FCOM17A	31.8	20.5	5.3	13.2	39.9	500	•	•
18	FCOM18A	38.4	27.2	6.4	13.2	48.5	650	•	•
19	FCOM19A	38.4	26.2	6.4	13.2	48	750	•	•
20	FCOM20A	38.4	25	6.4	13.2	48	850	•	
21	FCOM21A	43.7	27.4	7.1	15	48.8	1050	•	
22	FCOM22A	43.7	26.4	7.1	15	50	1250	•	
23	FCOM23A	50.5	30.1	8.9	16.8	54.4	1400	•	
24	FCOM24A	50.5	28.8	8.9	16.8	53.8	1600	•	

6角FLANK DRIVE® 油管扳手头, mm



210FRHMA

mm	6	A	B	C	D	E	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	210FRHMA
9	FRHM9	22.4	6.7	14.2	33.3	9.7	220	
10	FRHM10	22.9	7.4	14.2	35.3	9.7	265	•
11	FRHM11	22.9	8.3	14.2	35.3	9.7	310	•
12	FRHM12	25.4	9	14.2	36.6	9.7	355	•
13	FRHM13	25.4	9.4	14.2	36.6	9.7	400	•
14	FRHM14	28.4	10.5	18.8	40.9	11.2	485	•
15	FRHM15	28.4	11.2	18.8	40.9	11.2	575	•
16	FRHM16	28.4	11.7	18.8	40.9	11.2	665	•
17	FRHM17	33.3	12.6	20.6	44.7	12.7	750	•
18	FRHM18	33.3	13.6	20.6	44.7	12.7	840	•
19	FRHM19	33.3	14.7	20.6	44.7	12.7	930	•
20	FRHM20	41.1	15.2	22.1	50.3	14.2	1060	
21	FRHM21	41.1	16.3	22.1	50.3	14.2	1150	
22	FRHM22	41.1	17	22.1	50.3	14.2	1285	

6角FLANK DRIVE® 油管扳手头, inches



207SFRH

mm	6	A	B	C	D	E	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	207SFRH
3/8	FRH120S	13/32	1/4	9/16	1-11/32	3/8	240	•
7/16	FRH140S	29/32	5/16	9/16	1-13/32	3/8	320	•
1/2	FRH160S	1	11/32	9/16	1-7/16	3/8	400	•
9/16	FRH180S	1-1/8	3/8	3/4	1-5/8	7/16	510	•
5/8	FRH200S	1-1/8	7/16	3/4	1-5/8	7/16	625	•
11/16	FRH220S	1-5/16	1/2	13/16	1-25/32	1/2	750	•
3/4	FRH240S	1-5/16	9/16	13/16	1-25/32	1/2	880	•
13/16	FRH260S	1-5/8	5/8	7/8	1-31/32	9/16	1025	
7/8	FRH280S	1-5/8	23/32	7/8	1-31/32	9/16	1180	
15/16	FRH300S	1-7/8	11/16	15/16	2-3/16	5/8	1280	
1	FRH320S	1-7/8	3/4	15/16	2-3/16	5/8	1480	




208AN

12角FLANK DRIVE® 深油管扳手头, inches

		A	B	C	E	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	208AN 
5/8	AN850810B	15/16	1/2	23/32	23/32	250	•
11/16	AN850811B	1-1/32	17/32	25/32	23/32	310	•
3/4	AN850812B	1-1/8	9/16	13/16	3/4	450	•
13/16	AN850813B	1-7/32	5/8	7/8	3/4	450	•
7/8	AN850814B	1-5/16	25/32	15/16	25/32	625	•
—	AN850815B	1-3/8	3/4	31/32	25/32	625	•
1	AN850816B	1-7/16	3/4	1	13/16	625	•
1-1/16	AN850817B	1-17/32	25/32	1-1/32	13/16	625	•

1/2"方头, 开口扳手头, mm

		A	C	E	F	推荐的最大 工作扭矩, in-lb
20	SCOM20	40.4	42.9	7.8	15.9	1,400
21	SCOM21	40.4	42.9	7.8	15.9	1,500
22	SCOM22	44.7	44.5	8.2	15.9	1,500
23	SCOM23	48	44.5	8.9	15.9	1,600
24	SCOM24	46.7	44.5	8.5	15.9	1,800
25	SCOM25	51.1	45.2	8.9	15.9	1,800
26	SCOM26	53.1	45.2	9.2	15.9	1,800
27	SCOM27	53.1	44.5	9.2	15.9	2,000
28	SCOM28	53.1	43.6	9.2	15.9	2,100
30	SCOM30	59.7	44.5	9.9	15.9	2,200
32	SCOM32	62.7	50	10.3	15.9	2,300
34	SCOM34	62.7	51.6	10.3	15.9	2,400
35	SCOM35	69.1	50.8	11	15.9	2,500
36	SCOM36	69.1	50	11	15.9	2,600
38	SCOM38	75.4	50.8	11.8	15.9	2,900
40	SCOM40	75.4	51.6	11.8	15.9	3,000
41	SCOM41	81.8	50.8	12.5	15.9	3,400
42	SCOM42	81.8	50	12.5	15.9	3,400
46	SCOM46	91.2	51.2	13.5	15.9	4,100
50	SCOM50A	100.8	53.8	14.6	16.1	—



SCOM32

开口扳手头, inches


		A	C	E	E	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	314SCOA
15/16	SCO30	1-27/32	1-15/32	11/32	5/8	1,800	
1	SCO32	1-31/32	1-11/16	23/64	5/8	1,900	
1-1/16	SCO34	2-3/32	1-3/4	3/8	5/8	2,000	•
1-1/8	SCO36	2-7/32	1-3/4	3/8	5/8	2,100	•
1-3/16	SCO38	2-11/32	1-3/4	13/32	5/8	2,200	•
1-1/4	SCO40	2-15/32	2	13/32	5/8	2,300	•
1-5/16	SCO42	2-19/32	2	7/16	5/8	2,400	•
1-3/8	SCO44	2-23/32	2	7/16	5/8	2,500	•
1-7/16	SCO46	2-27/32	2	7/16	5/8	2,600	•
1-1/2	SCO48	2-31/32	2	15/32	5/8	2,900	•
1-9/16	SCO50	2-31/32	1-31/32	15/32	5/8	3,000	
1-5/8	SCO52	3-7/32	1-31/32	1/2	5/8	3,400	•
1-11/16	SCO54	3-11/32	2-3/16	1/2	5/8	3,700	•
1-3/4	SCO56	3-15/32	2-3/16	17/32	5/8	3,900	•
1-13/16	SCO58	3-19/32	2-3/16	17/32	5/8	4,100	•
1-7/8	SCO60	3-23/32	2-3/16	9/16	5/8	4,300	•
2	SCO64	3-31/32	2-7/32	9/16	5/8	5,000	•
2-1/8	SCO68	3-31/32	2-7/32	37/64	5/8	5,000	
2-1/4	SCO72	3-31/32	2-13/32	37/64	5/8	5,000	
2-3/8	SCO76	4-3/8	2-31/64	19/32	5/8	5,000	
2-7/16	SCO78	4-3/8	2-7/16	19/32	5/8	5,000	
2-1/2	SCO80	4-3/8	2-13/32	19/32	5/8	5,000	



314SCOA

12角FLANK DRIVE® 深油管扳手头, inches

		A	B	C	E	推荐的最大 工作扭矩, in-lb	315AN
1-1/8	AN850818B	1-5/8	27/32	1-5/32	7/8	825	•
1-3/16	AN850819B	1-11/16	29/32	1-3/16	7/8	825	•
1-1/4	AN850820B	1-25/32	15/16	1-7/32	7/8	825	•
1-5/16	AN850821B	1-27/32	31/32	1-1/4	7/8	900	•
1-3/8	AN850822B	1-15/16	1-1/16	1-5/16	15/16	900	•
1-7/16	AN850823B	2	1-1/16	1-11/32	15/16	900	•
1-1/2	AN850824B	2-3/32	1-1/8	1-3/8	15/16	900	•
1-9/16	AN850825B	2-5/32	1-5/32	1-13/32	15/16	900	•
1-5/8	AN850826B	2-7/32	1-7/32	1-7/16	15/16	1,100	•
1-11/16	AN850827B	2-5/16	1-5/16	1-1/2	1-1/32	1,100	•
1-3/4	AN850828B	2-3/8	1-5/16	1-9/16	1-1/32	1,150	•
1-13/16	AN850829B	2-15/32	1-11/32	1-19/32	1-1/32	1,200	•
1-7/8	AN850830B	2-9/16	1-3/8	1-21/32	1-1/16	1,200	•
1-15/16	AN850831B	2-5/8	1-7/16	1-11/16	1-1/16	1,200	•
2	AN850832B	2-23/32	1-9/16	1-23/32	1-1/16	1,400	•
2-1/8	AN850834B	2-7/8	1-9/16	1-13/16	1-1/8	1,450	
2-3/16	AN850835B	2-15/16	1-21/32	1-27/32	1-1/8	1,500	
2-1/4	AN850836B	3-1/32	1-11/16	1-7/8	1-1/8	1,500	
2-3/8	AN850838B	3-3/16	1-13/16	1-31/32	1-3/16	1,600	
2-7/16	AN850839B	3-1/4	1-13/16	2	1-3/16	1,650	
2-9/16	AN850841B	3-7/16	1-29/32	2-3/32	1-9/32	1,750	
2-5/8	AN850842B	3-1/2	2-1/16	2-1/8	1-9/32	1,800	
2-11/16	AN850843B	3-19/32	2-1/16	2-5/32	1-9/32	1,800	
2-3/4	AN850844B	3-21/32	2-1/16	2-7/32	1-9/32	1,850	
3-1/8	AN850850B	4-1/8	2-5/16	2-7/16	1-5/16	2,000	



315AN

重型敲击扳手


12角FLANK DRIVE®重型直柄梅花敲击扳手, inches

						DX634
			A	B	C	
1-3/16	30	DX138A	7/8	2-3/32	7-35/64	•
1-1/4	32	DX140A	7/8	2-3/32	7-35/64	•
1-5/16	33	DX142A	7/8	2-3/32	7-35/64	•
1-3/8	35	DX144A	61/64	2-17/64	7-41/64	•
1-7/16	36	DX146A	61/64	2-17/64	7-41/64	•
1-1/2	38	DX148A	61/64	1-17/64	7-41/64	•
1-5/8	41	DX152A	1-9/64	2-5/8	7-53/64	•
1-11/16	43	DX154A	1-9/64	2-5/8	7-53/64	•
1-3/4	44	DX156A	1-7/32	2-13/16	7-29/32	•
1-13/16	46	DX158A	1-7/32	2-13/16	7-29/32	•
1-7/8	47	DX160A	1-7/32	2-13/16	7-29/32	•
—	50	DXM50	1-13/32	3-11/64	11-19/32	•
2	51	DX164A	1-13/32	3-11/64	11-19/32	•
2-1/16	52	DX166A	1-13/32	3-11/64	11-19/32	•
2-3/16	55	DX170A	1-17/32	3-29/64	11-47/64	•
2-1/4	57	DX172A	1-17/32	3-29/64	11-47/64	•
2-3/8	60	DX176A	1-21/32	3-23/32	11-55/64	•
2-7/16	62	DX178A	1-21/32	3-23/32	11-55/64	•
2-1/2	63	DX180A	1-21/32	3-23/32	11-55/64	•
2-9/16	65	DX182A	1-51/64	3-63/64	13	•
2-5/8	67	DX184A	1-51/64	3-63/64	13	•
2-3/4	70	DX188A	1-59/64	4-17/64	14-17/64	•
2-13/16	71	DX190A	1-59/64	4-17/64	14-17/64	•
2-15/16	75	DX194A	2-3/64	4-17/32	14-13/32	•
3	76	DX196A	2-3/64	4-17/32	14-13/32	•
3-1/8	79	DX1100A	2-17/64	4-29/32	17-37/64	•
3-3/8	85	DX1108A	2-17/64	4-29/32	17-37/64	•
3-1/2	89	DX1112A	2-29/64	5-19/64	17-51/64	•
3-3/4	95	DX1120A	2-21/32	5-17/32	17-51/64	•
3-7/8	98	DX1124A	2-21/32	5-17/32	17-57/64	•
4-1/8	105	DX1132A	2-59/64	6-1/32	18-9/64	•
4-1/4	108	DX1136A	2-59/64	6-1/32	18-9/64	•
4-1/2	114	DX1144A	3-5/32	6-25/32	20-1/64	•
4-5/8	117	DX1148A	3-5/32	6-25/32	20-1/64	•



冲击扳手保护架


						HTX100P
型号	描述	A	B	C	D	
HTX24	冲击扳手保护架	3/8	1-29/32	1-15/16	1-3/4	•
HTX28	冲击扳手保护架	7/8	2	2-3/16	1-29/32	•
HTX32	冲击扳手保护架	1	2-1/8	2-1/2	2-1/32	•
HTX36	冲击扳手保护架	1-1/8	2-1/4	2-1/2	2-5/32	•
HTX40	冲击扳手保护架	1-1/4	2-3/8	2-7/8	2-9/32	•
HTX44	冲击扳手保护架	1-3/8	2-15/32	3-1/8	2-3/8	•
HTX48	冲击扳手保护架	1-1/2	2-5/8	3-1/8	2-1/2	•
HTX52	冲击扳手保护架	1-5/8	2-3/4	3-5/8	2-21/32	•
HTX56	冲击扳手保护架	1-3/4	2-7/8	3-7/8	2-3/4	•
HTX60	冲击扳手保护架	1-7/8	3	4-1/2	2-7/8	•



HTX100P


12角FLANK DRIVE® 重型偏角梅花敲击扳手, inches

						DX634
			A	B	C	
1-1/16	27	HX340A	11/16	1-5/8	10	•
1-1/8	—	HX360A	3/4	1-15/16	11	•
1-3/16	30	HX380A	3/4	1-15/16	11	•
1-1/4	32	HX400B	3/4	1-15/16	11	•
1-5/16	33	HX420A	3/4	1-15/16	11	•
1-3/8	35	HX440A	7/8	2-1/8	11-1/2	•
1-7/16	36	HX460A	7/8	2-1/8	11-1/2	•
1-1/2	38	HX480A	1	2-7/16	12	•
1-5/8	41	HX520A	1	2-7/16	12	•
1-11/16	43	HX540A	1-1/8	2-5/8	12-1/2	•
1-3/4	44	HX560A	1-1/8	2-5/8	12-1/2	•
1-13/16	46	HX580A	1-1/8	2-5/8	12-1/2	•
1-7/8	47	HX600A	1-1/4	2-7/8	13	•
1-15/16	49	HX620A	1-1/2	2-7/8	13	•
—	50	HXM50	1-1/4	2-7/8	13	•
2	51	HX640A	1-1/4	2-7/8	13	•
2-1/8	—	HX680A	1-3/8	3-1/4	13-9/16	•
2-3/16	55	HX700A	1-3/8	3-1/4	13-9/16	•
2-1/4	57	HX720A	1-3/8	3-1/4	13-9/16	•
2-5/16	59	HX740A	1-3/8	3-1/4	13-9/16	•
2-3/8	60	HX760A	1-1/2	3-5/8	14-1/8	•
2-1/2	64	HX800A	1-1/2	3-5/8	14-1/8	•
2-9/16	65	HX820A	1-1/2	3-5/8	14-1/8	•
2-5/8	67	HX840A	1-5/8	3-15/16	15	•
2-3/4	70	HX880A	1-5/8	3-15/16	15	•
2-7/8	73	HX920A	1-3/4	4-7/16	16	•
2-15/16	75	HX940A	1-3/4	4-7/16	16	•
3	76	HX960A	1-3/4	4-7/16	16	•
3-1/8	80	HX1000A	1-3/4	4-7/16	16	•
3-3/8	85	HX1080A	2	6-1/4	18-1/4	•
3-1/2	89	HX1120A	2	6-1/4	18-1/4	•
3-3/4	95	HX1200A	2	6-1/4	18-1/4	•
3-7/8	98	HX1240A	2	6-1/4	18-1/4	•
4-1/8	105	HX1320A	2	6-1/4	18-1/4	•
4-1/4	108	HX1360A	2	6-1/4	18-1/4	•




重型管状扳手 管状手柄

型号	A	B	尺寸, inches
13B	13-1/2	7/8	13
24B	24	7/8	24
36B	36	1-9/64	36




重型管状开口扳手

		型号	A	B	C	适用手柄型号
7/8	—	OE128C	11/2	1-15/16	10-1/2	13B 或者 24B
15/16	—	OE130C	1/2	1-15/16	10-1/2	13B 或者 24B
1	—	OE132C	9/16	2-5/16	11-5/16	13B 或者 24B
1-1/16	27	OE134C	9/16	2-5/16	11-5/16	13B 或者 24B
1-1/8	—	OE136C	9/16	2-5/16	11-1/4	13B 或者 24B
1-1/4	32	OE140C	5/8	2-3/4	12-5/16	13B 或者 24B
1-5/16	33	OE142C	5/8	2-3/4	12-5/16	13B 或者 24B
1-3/8	35	OE144C	5/8	2-3/4	12-1/4	13B 或者 24B
1-7/16	36	OE146C	11/16	3-1/8	13-1/4	13B 或者 24B
1-1/2	38	OE148C	11/16	3-1/8	13-5/16	13B 或者 24B



重型管状开口扳手

			A	B	C	适用手柄型号
3/4	—	XH124C	1/2	1-1/4	10-13/16	13B 或者 24B
13/16	—	XH126C	1/2	1-1/4	10-13/16	13B 或者 24B
7/8	—	XH128C	5/8	1-7/16	10-15/16	13B 或者 24B
15/16	—	XH130C	5/8	1-7/16	10-15/16	13B 或者 24B
1	—	XH132C	11/16	1-9/16	11	13B 或者 24B
1-1/16	27	XH134C	11/16	1-9/16	11	13B 或者 24B
1-1/8	—	XH136C	11/16	1-11/16	11-1/8	13B 或者 24B
1-1/4	32	XH140C	3/4	1-15/16	13-1/2	13B 或者 24B
1-5/16	33	XH142C	3/4	1-15/16	13-1/2	13B 或者 24B
1-7/16	36	XH146C	7/8	2-3/16	13-5/8	13B 或者 24B
1-1/2	38	XH148C	7/8	2-3/16	13-3/4	13B 或者 24B
1-5/8	41	XH152C	15/16	2-3/8	13-3/4	13B 或者 24B
3-1/8	79	XH1100C	1-3/4	4-15/16	14-7/8	36B



XH124C
36B

FLANK DRIVE® 重型偏角扳手头, inches/mm

尺寸, inches		A	B	C	适用手柄型号
1-1/16	X340B	5/8	1-21/32	10-1/2	24B
1-1/8	X360B	47/64	1-29/32	10-45/64	24B
1-1/4	X400C	47/64	1-29/32	10-45/64	24B
1-5/16	X420B	13/16	2	10-51/64	24B
1-3/8	X440B	7/8	2-5/64	10-51/64	24B
1-7/16	X460B	7/8	2-11/64	10-51/64	24B
1-1/2	X480B	15/16	2-1/4	10-29/32	24B
1-9/16	X500B	15/16	2-21/64	10-29/32	24B
1-5/8	X520B	1	2-27/64	11	24B
1-11/16	X540B	1-1/16	2-39/64	13-19/64	36B
1-3/4	X560B	1-1/16	2-39/64	13-19/64	36B
1-13/16	X580B	1-1/8	2-3/4	13-13/32	36B
1-7/8	X600B	1-1/8	2-3/4	13-13/32	36B
2	X640B	1-1/4	2-31/32	13-1/2	36B
2-1/16	X660B	1-1/4	2-31/32	13-1/2	36B
2-3/16	X700B	1-5/16	3-15/64	13-39/64	36B
2-1/4	X720B	1-5/16	3-15/64	13-39/64	36B
2-3/8	X760B	1-3/8	3-13/32	13-45/64	36B
2-9/16	X820B	1-1/2	3-21/32	13-51/64	36B
2-5/8	X840B	1-1/2	3-3/4	13-29/32	36B
2-3/4	X880B	1-5/8	3-15/16	14	36B
2-15/16	X940B	1-11/16	4-5/32	14-7/64	36B
3-1/8	X1000B	1-3/4	4-13/32	14-13/64	36B



X1000B


T形与L形组合内六角扳手

内六角T型扳手, mm

AWSGM800A				
	蓝色手柄	T型头长度, mm	长度, mm	
2	AWSGM2A	95	152	•
2.5	AWSGM2.5A	95	152	•
3	AWSGM3A	98	152	•
4	AWSGM4A	98	187	•
5	AWSGM5A	117	187	•
6	AWSGM6A	117	246	•
8	AWSGM8A	117	246	•
10	AWSGM10A	124	248	•

球头内六角T形扳手, mm

				AWSGM800A
mm	蓝色手柄	T型头长度, mm	长度, mm	
2	AWBSGM2A	95	152	•
2.5	AWBSGM25A	95	152	•
3	AWBSGM3A	98	152	•
4	AWBSGM4A	98	187	•
5	AWBSGM5A	117	187	•
6	AWBSGM6A	117	246	•
8	AWBSGM8A	117	246	•
10	AWBSGM10A	124	248	•



AWBSGM800A

球头内六角T形扳手, mm

			AWBMCG1600
mm	蓝色手柄 长度 228 mm		
2	AWBMCG1602		•
2.5	AWBMCG16025		•
3	AWBMCG1603		•
4	AWBMCG1604		•
5	AWBMCG1605		•
6	AWBMCG1606		•
8	AWBMCG1608		•
10	AWBMCG1610		•



AWBMCG1600

内六角T型扳手, inches

				AWSG800A
	红色手柄	T型头长度, inches	长度, inches	
3/32	AWSG06A	3-7/8	6	•
7/64	AWSG07A	3-7/8	6	•
1/8	AWSG08A	3-7/8	6	•
9/64	AWSG09A	3-7/8	6	•
5/32	AWSG10A	3-7/8	7-3/8	•
3/16	AWSG12A	4-3/4	7-3/4	•
7/32	AWSG14A	4-3/4	7-3/4	•
1/4	AWSG16A	4-3/4	9-5/8	•
5/16	AWSG20A	4-3/4	9-5/8	
3/8	AWSG24A	4-3/4	9-5/8	

球头内六角T形扳手, inches

				AWBSG800
	红色手柄	T型头长度, inches	长度, inches	
3/32	AWBSG06A	3-7/8	6	
7/64	AWBSG07A	3-7/8	6	•
1/8	AWBSG08	3-7/8	6	•
9/64	AWBSG09A	3-7/8	6	•
5/32	AWBSG10A	3-7/8	7-3/8	•
3/16	AWBSG12	4-3/4	7-3/4	•
7/32	AWBSG14	4-3/4	7-3/4	•
1/4	AWBSG16A	4-3/4	9-5/8	•
5/16	AWBSG20A	4-3/4	9-5/8	•
3/8	AWBSG24A	4-3/4	9-5/8	



AWBSG800

★ TORX® T型扳手

#	绿色手柄	长度, inches	T型头长度, inches	AWSGT800
T6	AWSGT6A	6	3-7/8	
T7	AWSGT7A	6	3-7/8	
T8	AWSGT8A	6	3-7/8	
T9	AWSGT9A	6	3-7/8	
T10	AWSGT10A	6	3-7/8	•
T15	AWSGT15A	7-3/8	3-7/8	•
T20	AWSGT20A	7-3/8	3-7/8	•
T25	AWSGT25A	7-5/8	4-3/4	•
T27	AWSGT27A	7-5/8	4-3/4	•
T30	AWSGT30A	9-5/8	4-3/4	•
T40	AWSGT40A	9-5/8	4-3/4	•
T45	AWSGT45A	9-3/4	4-3/4	•
T50	AWSGT50A	9-3/4	4-3/4	



AWSGT800A

★ TORX® Plus 专用星型

尺寸	绿色手柄	T型头长度, inches	长度, inches
T20	AWSGTRP20A	3-7/8	10-1/2
T25	AWSGTRP25A	4-3/4	10-1/2



AWSGTRP20A

🔑 球头内六角T形扳手, inches

#	红色手柄 长度 9"	AWBCG1600
3/32	AWBCG1606	•
7/64	AWBCG1607	•
1/8	AWBCG1608	•
9/64	AWBCG1609	•
5/32	AWBCG1610	•
3/16	AWBCG1612	•
7/32	AWBCG1614	•
1/4	AWBCG1616	•
5/16	AWBCG1620	
3/8	AWBCG1624	



AWBCG1600

TORX® T型扳手

		AWCGT500
#	绿色手柄 长度 6"	
T7	AWCGT7	
T8	AWCGT8	•
T10	AWCGT10	•
T15	AWCGT15	•
T20	AWCGT20	•
T25	AWCGT25	•
T27	AWCGT27	
T30	AWCGT30	
T40	AWCGT40	
T45	AWCGT45	



AWCGT500

内六角T型扳手, mm

		AWMCG1600B
mm	"蓝色手柄 长度152 mm"	
2.5	AWMCG16025B	•
2	AWMCG1602B	•
3	AWMCG1603B	•
4	AWMCG1604B	•
5	AWMCG1605B	•
6	AWMCG1606B	•
8	AWMCG1608B	•
10	AWMCG1610B	•



AWMCG1600B

内六角T型扳手, inches

		GAW1900A	AWCG1600B
II	标准长度手柄 长度 9"	红色手柄 长度 6"	
T7	GAW1906	AWCG1606B	•
T8	GAW1907	AWCG1607B	•
T10	GAW1908	AWCG1608B	•
T15	GAW1909	AWCG1609B	•
T20	GAW1910	AWCG1610B	•
T25	GAW1912	AWCG1612B	•
T27	GAW1914	AWCG1614B	•
T30	GAW1916	AWCG1616B	•
T40	GAW1920	AWCG1620B	
T45	GAW1924	AWCG1624B	



GAW1900A



AWCG1600B



AWM140DK



AWM110DK



AWM110DHK

L型扳手


◆内六角L型扳手, 镀锌涂层, mm



	型号	mm	A	AWM140DK	AWM110DK	AWM110DHK
标准长度	AWM2D	2	47.7	•	•	•
	AWM2-1/2D	2.5	52	•	•	•
	AWM3D	3	58.6	•	•	•
	AWM4D	4	65.6	•	•	•
	AWM5D	5	75.6	•	•	•
	AWM6D	6	82.2	•	•	•
	AWM7D	7	92.4	•	•	•
	AWM8D	8	99.2	•	•	•
	AWM9D	9	105.1	•	•	•
	AWM10D	10	111.4	•	•	•
	AWM12D	12	139.3	•	•	•
	AWM14D	14	138.8	•		
加长	AWM17D	17	167.2	•		
	AWM19D	19	193.6	•		
	AWML1.5D	1.5	77.7			
	AWML2D	2	83			
	AWML2.5D	2.5	89.8			
	AWML3D	3	100			
	AWML4D	4	107			
	AWML5D	5	118.5			
	AWML6D	6	141			
	AWML8D	8	161.5			
AWML10D	10	172				
AWML12D	12	193.6				



AW1020DK



AW1015DK



AW1013DK



AW1015DHK

内六角L型扳手, 镀锌涂层, inches

型号		A	AW1020DK	AW1015DK	AW1013DK	AW1015DHK
AW028D	0.028	1-1/4	•	•		•
AW035D	0.035	1-5/16	•	•		•
AW050D	0.05	1-3/4	•	•	•	•
AW2D	1/16	1-3/4	•	•	•	•
AW2-1/2D	5/64	1-7/8	•	•	•	•
AW3D	3/32	2	•	•	•	•
AW3-1/2D	7/64	2-1/8	•	•	•	•
AW4D	1/8	2-1/4	•	•	•	•
AW4-1/2D	9/64	2-3/8	•	•	•	•
AW5D	5/32	2-1/2	•	•	•	•
AW6D	3/16	2-3/4	•	•	•	•
AW7D	7/32	3	•	•	•	•
AW8D	1/4	3-1/4	•	•	•	•
AW10D	5/16	3-3/4	•	•	•	•
AW12D	3/8	4-1/4	•	•	•	•
AW14D	7/16	4-3/4	•			
AW16D	1/2	5-1/4	•			
AW18D	9/16	5-3/4	•			
AW20D	5/8	6-1/4	•			
AW24D	3/4	7-1/4	•			

内六角L型加长扳手, 镀锌涂层, inches

型号		A	AWL1010DK	AWL1010DHK
AWL3D	3/32	3-1/8	•	•
AWL3-1/2D	7/64	3-1/2	•	•
AWL4D	1/8	3-3/4	•	•
AWL4-1/2D	9/64	4	•	•
AWL5D	5/32	4-1/8	•	•
AWL6D	3/16	4-1/2	•	•
AWL7D	7/32	4-7/8	•	•
AWL8D	1/4	5-1/4	•	•
AWL10D	5/16	6	•	•
AWL12D	3/8	6-3/4	•	•
AWL14D	7/16	7-1/2		
AWL16D	1/2	8-1/4		
AWL18D	9/16	9		
AWL20D	5/8	9-3/4		



AWL1010DK



AWL1010DHK

内六角L型加长扳手, mm

型号	#	A	B	AWMXL10
AWMXL10-1.5	1.5	91.5	15	•
AWMXL10-2	2	102	17.5	•
AWMXL10-2.5	2.5	114.5	20	•
AWMXL10-3	3	129	22	•
AWMXL10-4	4	146	26	•
AWMXL10-5	5	165	32	•
AWMXL10-6	6	132	32.5	•
AWMXL10-7	7	160	37	•
AWMXL10-8	8	203	43	•
AWMXL10-10	10	223	49	•



AWMXL10

内六角L型加长扳手, 英制

型号	#	A	B	AWXL13
AWXL13-050	0.05	3.1	0.58	•
AWXL13-1/16	1/16	3.4	0.63	•
AWXL13-5/64	5/64	3.7	0.69	•
AWXL13-3/32	3/32	4	0.74	•
AWXL13-7/64	7/64	4.25	0.81	•
AWXL13-1/8	1/8	4.6	0.88	•
AWXL13-9/64	9/64	4.95	0.94	•
AWXL13-5/32	5/32	5.3	1	•
AWXL13-3/16	3/16	5.4	1.1	•
AWXL13-7/32	7/32	5.85	1.3	•
AWXL13-1/4	1/4	6.7	1.4	•
AWXL13-5/16	5/16	7.4	1.6	•
AWXL13-3/8	3/8	8.2	1.8	•



AWXL13

TORX® 星型内六角L型扳手

型号	#	A	B	AWT100KA
AWT8A	T8	0.137	1-7/8	•
AWT9A	T9	0.148	1-7/8	•
AWT10A	T10	0.162	2	•
AWT15A	T15	0.194	2-1/8	•
AWT20A	T20	0.228	2-1/4	•
AWT25A	T25	0.262	2-3/8	•
AWT27A	T27	0.295	2-1/2	•
AWT30A	T30	0.218	2-3/4	•
AWT40A	T40	0.262	3	•
AWT45A	T45	0.43	3-5/8	•
AWT50A	T50	0.348	3-3/4	•
AWT55A	T55	0.442	4-1/4	•



AWT100KA

TORX® 星型加长内六角L型扳手

型号	内六角直径 (TORX®)	A	B	AWTXL8
AWTXL8-T9	T9	4	0.74	•
AWTXL8-T10	T10	4.25	0.81	•
AWTXL8-T15	T15	4.6	0.88	•
AWTXL8-T20	T20	4.95	0.94	•
AWTXL8-T25	T25	5.61	1.03	•
AWTXL8-T27	T27	6.02	1.18	•
AWTXL8-T30	T30	6.496	1.26	•
AWTXL8-T40	T40	7	1.46	•



AWTXL8

双球头 TORX® 内六角L型扳手

		DBT7
型号		
DBT10	T10	•
DBT15	T15	•
DBT20	T20	•
DBT25	T25	•
DBT27	T27	•
DBT30	T30	•
DBT40	T40	•



DBT7

内六角L形扳手(金色), mm

		AWMG9
型号		
AWMG9-1	1.5	•
AWMG9-2	2	•
AWMG9-3	2.5	•
AWMG9-4	3	•
AWMG9-5	4	•
AWMG9-6	5	•
AWMG9-7	6	•
AWMG9-8	8	•
AWMG9-9	10	•



AWMG9

内六角L形扳手(银色), 英制

		AWS13
型号		
AWS13-1	1/20	•
AWS13-2	1/16	•
AWS13-3	5/64	•
AWS13-4	3/32	•
AWS13-5	7/64	•
AWS13-6	1/8	•
AWS13-7	9/64	•
AWS13-8	5/32	•
AWS13-9	3/16	•
AWS13-10	7/32	•
AWS13-11	1/4	•
AWS13-12	5/16	•
AWS13-13	3/8	•



AWS13

TORX® 星型扳手

		AWTPH8
型号		
AWTPHT9	T9	•
AWTPHT10	T10	•
AWTPHT15	T15	•
AWTPHT20	T20	•
AWTPHT25	T25	•
AWTPHT27	T27	•
AWTPHT30	T30	•
AWTPHT40	T40	•



AWTPH8

大开口软柄活动扳手

型号	A	B
ADHW6A	6 (152)	1-1/4 (32)
ADHW8A	8 (203)	1-1/2 (38)
ADHW10A	10 (254)	1-3/4 (44.5)
ADHW12A	12 (305)	2 (50.8)



ADHW8A

TORX® 星型防损扳手

型号	#	AWTR8
AWTR8-1	T9	•
AWTR8-2	T10	•
AWTR8-3	T15	•
AWTR8-4	T20	•
AWTR8-5	T25	•
AWTR8-6	T27	•
AWTR8-7	T30	•
AWTR8-8	T40	•



AWTR8

FLANK DRIVE® Plus 软柄活动扳手

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	FADH702A	FADH704B
FADH6C	6 (152)	3/4 (19)		•
FADH8C	8 (203)	15/16 (24)	•	•
FADH10C	10 (254)	1-1/8 (29)		•
FADH12C	12 (304)	1-5/16 (33)	•	•



FADH704C


可调式活动扳手

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	AD702	AD704B
AD10C	10 (255)	1-3/16 (30)		
AD12C	12 (305)	1-11/32 (34)	•	•
AD6C	6 (155)	25/32 (20)		•
AD8C	8 (205)	1-1/16 (27)	•	•



AD704C

管钳



涂层手柄型号	铝制手柄型号	A	B
PW6C	-	6	3/4
PW8C	-	8	1
PW10C	PWA10A	10	1-1/2
PW12C	-	12	2
PW14C	PWA14A	14	2
PW18C	PWA18A	18	2-1/2
PW24C	PWA24A	24	3
PW36C	PWA36A	36	5



PW10C



PWA10A

活动管钳




型号	A	B	C	D	重量, lb
PWZ0A	8-3/16	1-1/2	5/16	9/16	1
PWZ1A	12-5/8	1-3/4	1/2	3/4	1-5/8
PWZ2A	17	2-1/2	5/8	13/16	2-1/2
PWZ3A	21-1/2	3-1/2	3/4	1	6-3/8
PWZ4A	28-5/8	4-5/8	1-1/2	1-5/16	12
PWZ5A	41-3/4	6-5/16	1-1/2	1-3/8	17



PWZ1

专用扳手 可调带钩扳手


型号	A	B	C	D	304AHSKA
AHS300C	3/4-2	1/8	6-3/8	11/32	•
AHS301C	1-1/4-3	5/32	8-1/8	13/32	•
AHS304C	2-4-3/4	3/16	11-3/8	15/32	•
AHS307C	4-1/2-6-1/2	1/4	12-1/8	15/32	•



304AHSKA

可调销钉扳手


型号	A	B	C	D	E	304APSKA
APS351C	3/4-2	1/8	6-3/8	1/8	11/32	•
APS357C	1-1/4-3	3/16	8-1/8	3/16	11/32	•
APS363C	2-4-3/4	1/4	11-3/8	1/4	15/32	•
APS366C	4-1/2-6-1/4	1/4	12-1/8	3/8	15/32	•



304APSKA

可调表面销钉扳手

型号	A	B	C	D
AFS482C	6-3/8	2	3/16	5/32
AFS483C	8-1/4	3	1/4	3/16
AFS484C	10-3/8	4	5/16	1/4



AFS482B



扭矩扳手

TORQUE



ATECH1FS300



ATECH2F125RB



ATECH2FR125B



ATECH2FM100

TECHANGLE® 扭矩扳手

规格	ATECH1FS300	ATECH2F125RB	ATECH2FR125B	ATECH2FM100
方头尺寸, 英寸	1/4	3/8	3/8	3/8
颜色	铬合金	红色外壳/铬合金	黑色外壳/铬合金	红色/铬合金
头型	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮
轮齿数	72	80	80	80
轮齿最小工作角度	5°	4.5°	4.5°	4.5°
范围, in-lb	15-300	60-1,500	60-1,500	60-1,200
范围, ft-lb	1.25-25	5-125	5-125	5-100
范围, N·m	1.6-33.9	6.8-168	6.78-169.48	6.8-135.0
头部深度, 英寸	7/16	9/16	9/16	9/16
头部宽度, 英寸	7/8	1-1/4	1-1/4	1-1/4
重量 (不含电池), lb (kg)	.93 (0.42)	2.3 (1.04)	2.2 (0.9)	1.6 (.73)
电池, 类型 (数量)	锂电池 (1)	AA 碱性电池 (3)	AA 碱性电池 (3)	AA 碱性电池 (1)
长度, 英寸	11.6	17.9	17-25/32	15-3/8 (39.05)
棘轮维修包	RKRT72A	RKRF80	RKRFLLF80	RKRF80
工具箱	PBATECH240M	PBTECH2	PBTECH2	PBQD2



ATECH2FS100	ATECH2CS240	ATECH3F250GB	ATECH3F250OB	ATECH3F250RB	ATECH3FR250B	ATECH3FR300B	ATECH3FS250	ATECH4RS600
3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
铬合金	铬合金	绿色外壳/铬合金	橙色外壳/铬合金	红色外壳/铬合金	黑色外壳/铬合金	黑色外壳/铬合金	铬合金	铬合金
密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮
80	72	80	80	80	80	80	80	32
4.5°	5°	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°	11°
60-1,200	12-240	150-3,000	150-3,000	150-3,000	150-3,000	1,480-3,600	150-3,000	360-7,200
5-100	1-20	12.5-250	12.5-250	12.5-250	12.5-250	15-300	12.5-250	30-600
6.8-135.0	1.36-27.12	16.9-339	16.9-339	16.9-339	16.9-339	20.3-406.7	16.9-339	40.7-813.5
9/16	7/16	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/4
1-1/4	7/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8	2-1/2
2.85 (1.29)	.93 (0.42)	3.75 (1.68)	3.75 (1.68)	3.75 (1.68)	3.75 (1.68)	3.95 (1.79)	4.35 (1.97)	10.95 (4.96)
AA 碱性电池 (3)	锂电池	AA 碱性电池 (3)	AA 碱性电池 (3)	AA 碱性电池 (3)				
15.4	11.6	26.6	26.6	26.6	26.6	30	26.7	48-11/16
RKRF80	RKRFC72	RKRS80A	RKRS80A	RKRS80A	RKRS80A	RKRS80A	RKRS80A	RKRQC4
PBTECH2	PBATECH240M	PBATECH250B	PBATECH250B	PBATECH250B	PBATECH250B	PBATECH300B	PBATECH250B	PBATECH4

CONTROLTECH™ 工业级扭矩扳手

规格	头型	方头尺寸, 英寸	轮齿数	轮齿最小工作角度	范围, in-lb	范围, ft-lb	范围, N · m	柄直径, 英寸	重量, lb (kg)	长度, 英寸 (毫米)
CTECH1FR240A	密封可翻转棘轮头	1/4	72	5°	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	—	2.0 (.9)	14.1 (358)
CTECH1R240A	固定棘轮头	1/4	72	5°	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	—	2.0 (.9)	14.1 (358)
CTECH2FR100A	密封可翻转棘轮头	3/8	80	4.5°	60-1,200	5.0-100.0	6.8-135.6	—	2.7 (1.2)	17.2 (437)
CTECH3FR250A	密封可翻转棘轮头	1/2	80	4.5°	150-3,000	12.5-250	16.9-339	—	4.5 (2.10)	26.7 (678)
CTECH4R600A	密封固定棘轮头	3/4	32	11°	360-7,200	30-600	40.7-813.5	—	10.5 (4.8)	48.6 (1,234)
CTECH1J240A	可换头	—	—	—	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	J (0.425")	1.8 (0.8)	12.5 (318)
CTECH2Y100A	可换头	—	—	—	60-1,200	5-100	6.8-135.6	Y (0.560")	2.7 (1.2)	17.2 (437)
CTECH3X250A	可换头	—	—	—	150-3,000	12.5-250	16.9-339	X (0.735")	3.6 (1.6)	24.1 (612)
CTECH4Z600A	可换头	—	—	—	30-600	360-7,200	40.7-813.5	Z (0.990")	7.6 (3.5)	44.8 (1,138)
CTEHL1J240A	可换头	—	—	—	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	J (0.425")	1.0 (0.45)	12.5 (316)
CTEHL1R240A	密封固定棘轮头	1/4	72	5°	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	—	1.2 (0.54)	14.1 (358)
CTEHL1240A	固定头	1/4	—	—	12-240	1.0-20.0	1.4-27.2	—	1.1 (0.49)	12.4 (315)
CTECHAN135A	IZO/ISO (可换头)	—	—	—	60-1,195	5.0-99.6	6.8-135.0	—	—	—
CTECHAN30A	IZO/ISO (可换头)	—	—	—	1.11-22.13	13.3-365.5	1.50-30.00	—	—	—
CTECHBN340A	IZO/ISO (可换头)	—	—	—	12.5-250.8	150-3,009	17.0-340.0	—	—	—

TECHWRENCH® 扭矩扳手

规格	TECH1R240	TECH2R100	TECH3R250	TECH4R600
方头尺寸, 英寸	1/4	3/8	1/2	3/4
头型	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮
轮齿数	72	80	80	32
轮齿最小工作角度	5°	4.5°	4.5°	11°
范围, in-lb	24-240	60-1,200	300-3,000	720-7,200
范围, ft-lb	2-20	5-100	25-250	60-600
范围, N · m	—	6.7-135	34-339	81-813
头部深度, 英寸	7/16	5/8	3/4	1-1/4
头部宽度, 英寸	7/8	1-5/32	1-5/8	2-1/2
外壳颜色	红色	红色	红色	红色
长度, 英寸	1-1/4	1-1/4	1-1/4	48
工作温度	40-110 °F (5-42 °C)			
储存温度	0-122 °F (-20-50 °C)			
棘轮维修包	RKRT72A	RKRF80	RKRS80A	RKRQC4



TECHWRENCH® 扭矩扳手

规格	TECH1FR240	TECH2FR100	TECH3FR250
方头尺寸, 英寸	1/4	3/8	1/2
头型	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮	密封可翻转棘轮
轮齿数	72	80	80
轮齿最小工作角度	5°	4.5°	4.5°
范围, in-lb	24-240	60-1,200	300-3,000
范围, ft-lb	2-20	5-100	25-250
范围, N·m	2.7-27.1	6.7-135	34-339
头部深度, 英寸	7/16	5/8	3/4
头部宽度, 英寸	7/8	1-5/32	1-5/8
外壳颜色	红色	红色	红色
长度, 英寸	15-1/4	17-1/4	26-1/4
棘轮维修包	RKRT72A	RKRF80	RKRS80A



规格	TECH1J240	TECH2Y100	TECH3X250	TECH4Z600
范围, in-lb	24-240	60-1,200	300-3,000	720-7,200
范围, ft-lb	2-20	5-100	25-250	60-600
范围, N·m	27.1-27.12	6.7-135	34-339	81-813
柄直径, 英寸	J (0.425)	Y (0.560)	X (0.735)	Z (0.990)
外壳颜色	红色	红色	红色	红色
长度, 英寸	13-3/4	15-1/2	23-3/4	42



CTECH micro扭矩扳手系列



型号	CTECHYM1200	CTECH1MR100	CTECH2MR100	CTECH2MR1200	CTECH1JM240	CTECHANM30
范围, in-lb	60 - 1,200	5-100	5-100	60-1,200	12 - 240	13.3 - 265.5
范围, ft-lb	5 - 100	0.42-8.33	0.42 - 8.33	5-100	1 - 20	1.11 - 22.13
范围, N·m	6.8 - 135.6	0.57-11.30	0.57 - 11.30	6.8-135.6	1.36 - 27.12	1.5 - 30
方头尺寸, 英寸	—	1/4	3/8"	3/8	—	—
轮齿最小工作角度	—	5°	5°	4.5°	—	—
轮齿数	—	72	72	80	—	—
柄尺寸, 英寸(毫米)	0.86(21.84)	—	—	—	7/8" (22.23)	7/8" (22.23)
精度	"20% - 100% 量程: +/- 2% 顺时针; +/- 3% c逆时针; 5% - 19% 量程: +/- 4% 顺时针 / 6% 逆时针"	±2% 顺时针: ±3% 逆时针				
储存能力	1,500 条记录	1,500 条记录	—	1,500 条记录	1,500 条记录	1,500 条记录
预置扭矩值数	50	50	—	50	50	50
角度范围	0-360°	0-360°	0-360°	0-360°	0-360°	0-360°
头型	Y-型柄可换头	固定头	固定头	固定头	J-型柄可换头	9x12 IZO / ISO 可换头
重量, lb (kg)	1.4	0.9 (0.41)	0.9 (0.41)	1.6 (.73)	0.8(.36)	0.8(.36)
全钢结构	—	是	—	是	是	是
长度, 英寸 (毫米)	13.75(349.25)	10.9 (267)	10.9 (267.05)	15.4 (391)	10.15" (257.81)	10.22" (259.6)
原产地	美国	美国	美国	美国	美国	美国
是否包含工具箱	—	—	—	是	是	是
电池, (数量)	—	—	—	AA 锂电池 (1)	(1) AA 锂电池	(1) AA 锂电池



型号	CTECH1MR240	CTECH2MR240
方头尺寸	1/4"	3/8"
长度	11.6" (294.64 毫米)	
重量, lb	0.93	
头厚度 (A)	7/16" (11.11 毫米)	
头宽度 (B)	15/16" (23.81 毫米)	
头型	密封固定棘轮头	
范围, in-lb	12 - 240	
范围, ft-lb	1 - 20	
范围, N · m	1.36 - 27.12	
精度 20-100% 量程	+/- 2% 顺时针; +/- 3% 逆时针	
精度 5-19% 量程	+/- 4% 顺时针; +/- 6% 逆时针	
角度范围	0 - 360 度	
Dual 80° 技术	是	
储存能力	1,500 条记录	
预置扭矩值数	50	
全钢结构	是	
是否包含电池	是	
是否包含工具箱	是	
棘轮 维修包	RKRT72A	RKRFC72



Get The Connecto App
For Your Mobile Device

CTECHW蓝牙数显式扭矩扳手系列

型号	方头尺寸	头型	范围, in-lb	范围, ft-lb	范围, N·m
CTECHWY100AS	Y(0.560")	可换头	60-1,200	5-100	6.8-135.6
CTECHW2F100AS	3/8"	可翻转棘轮头	60-1,200	5-100	6.8-135.6
CTECHW2R100AS	3/8"	固定棘轮头	60-1200	5-100	6.8-135.6
CTECHWX250AS	X(0.735")	可换头	150-3,000	12.5-250	16.9-339
CTECHW3F250AS	1/2"	可翻转棘轮头	150-3,000	12.5-250	16.9-339
CTECHW3R250AS	1/2"	固定棘轮头	150-3000	12.5-250	16.9-339
CTECHWAN135AS	IZO/ISO(9 x 12 mm)	可换头	60-1,195	5-99.6	6.8-135
CTECHWBN340AS	IZO/ISO(14 x 18 mm)	可换头	150-3,009	12.5-250.8	17-340
CTECHWZN650AS	Z(0.560")	可换头	288-5754	24-479.5	32.5-650
CTECHW4R650AS	3/4"	固定棘轮头	288-5754	24-479.5	32.5-650
CTECHWZ600AS	Z(0.560")	可换头	360-7,200	30-600	40.7-813.5
CTECHW4R600AS	3/4"	固定棘轮头	360-7200	30-600	40.7-813.5

型号	方头尺寸	头型	范围, in-lb	范围, ft-lb	范围, N·m
CTECHW1MR100S	1/4"	固定棘轮头	5-100	0.42-8.33	0.57-11.30
CTECHW2MR100S	3/8"	固定棘轮头	5-100	0.42-8.33	0.57-11.30
CTECHW1MR240S	1/4"	固定棘轮头	12-240	1-20	1.36-27.12
CTECHW2MR240S	3/8"	固定棘轮头	12-240	1-20	1.36-27.12
CTECHWANM30S	IZO/ISO(9 x 12 mm)	可换头	13.3-265.5	1.11-22.13	1.5-30
CTECHWJM300S	J(0.425")	可换头	15-300	1.25-25	1.7-34
CTECHWANM135S	IZO/ISO(9 x 12 mm)	可换头	60-1 195	5-99.6	6.8-135
CTECHWYM1200S	Y(0.560")	可换头	60-1,200	5-100	6.8-135.6
CTECHW2M1200S	3/8"	固定棘轮头	60-1,200	5-100	6.8-135.6



ControlTech-Link系列

型号	CTLNK1R240	CTLNK2R100	CTLNK3R250	CTLNK4R600	CTLNK1J240	CTLNK2Y100	CTLNK3X250	CTLNK4Z600	CTLNKCTRL
描述	CTECH 无线扭矩扳手	CTECH无线扭 矩扳手控制箱							
范围, in-lb	12-240	60-1200	150-3000	360-7200	12-240	60-1200	150-3000	360-7200	
范围, ft-lb	1-20	5-100	12-250	30-600	1-20	5-100	12-250	30-600	
范围, N · m	1.35-27	6.7-135	16-339	40-813	1.35-27	6.7-135	16-339	40-813	
方头尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
头型	固定棘轮头	固定棘轮头	固定棘轮头	固定棘轮头	可换头	可换头	可换头	可换头	

可调式机械式扭矩扳手 英制扭矩工具 (in-lb)/±4% 精度

方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
1/4	QD150A	固定	—	—	10 in-lb	50 in-lb	.5 in-lb	9-3/4	5/8	13/16	PBQD1	—
1/4	QD1R50A	固定棘轮	36	10°	10 in-lb	50 in-lb	.5 in-lb	9-7/8	7/8	7/16	PBQD1	RKRT936
1/4	QD1200A	固定	—	—	40 in-lb	200 in-lb	1 in-lb	10-15/16	5/8	13/16	PBQD1	—
1/4	QD1R200A	固定棘轮	36	10°	40 in-lb	200 in-lb	1 in-lb	11-1/16	7/8	7/16	PBQD1	RKRT936
3/8	QD2R200	紧凑棘轮	—	—	40 in-lb	200 in-lb	1 in-lb	11-1/16	7/8	7/16	PBQD1	RKRF936
3/8	GQT2R200NP	固定棘轮	32	11°	40 in-lb	200 in-lb	1 in-lb	8.97	0.88	0.88	WPB7	R21AR-RK
3/8	QD21000A	固定	—	—	10 in-lb	1,000 in-lb	5 in-lb	14-9/16	1	1-3/16	PBQD2	—
3/8	GQT2R1000NP	固定棘轮	32	11°	200 in-lb	1,000 in-lb	5 in-lb	14	1.26	1.07	WPB50A	R22AR-RK
1/2	QD3R1600A	固定棘轮	80	4.5°	320 in-lb	1,600 in-lb	10 in-lb	19	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A
1/2	QD32500A	固定	—	—	500 in-lb	2,500 in-lb	10 in-lb	18-1/8	1	1-1/4	PBQD3	—
1/2	QD3R2500A	固定棘轮	80	4.5°	500 in-lb	2,500 in-lb	10 in-lb	19-1/8	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A



英制扭矩工具 (ft-lb)

方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
3/8	QD2100A	固定	—	—	20 ft-lb	100 ft-lb	.5 ft-lb	14-9/16	1	1-3/16	PBQD2	—
3/8	QD275A	固定	—	—	15 ft-lb	75 ft-lb	.5 ft-lb	14-9/16	1	1-3/16	PBQD2	—
3/8	QD2FR75B	翻转棘轮	36	10°	5 ft-lb	75 ft-lb	.5 ft-lb	15-3/4	1-5/32	9/16	PBQD2	RKRF936
3/8	QD2R100A	固定棘轮	80	4.5°	20 ft-lb	100 ft-lb	.5 ft-lb	15-9/16	1-5/32	9/16	PBQD2	RKRF80
1/2	QD3150A	固定	—	—	30 ft-lb	150 ft-lb	1 ft-lb	18	1	1-1/4	PBQD3	—
1/2	QD3250A	固定	—	—	50 ft-lb	250 ft-lb	1 ft-lb	—	1	1-1/4	PBQD3	—
1/2	QD3R250A	固定棘轮	80	4.5°	50 ft-lb	250 ft-lb	1 ft-lb	24-3/16	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A
1/2	GQT3R2500NP	固定棘轮	32	11°	50 ft-lb	250 ft-lb	1 ft-lb	23.75	1.74	1.42	WPB5	R33AR-RK
3/4	QD4400A	固定	—	—	80 ft-lb	400 ft-lb	2.5 ft-lb	33-3/4	1-1/2	1-1/2	PBQC4	—
3/4	QD4600A	固定	—	—	120 ft-lb	600 ft-lb	5 ft-lb	40-3/4	1-1/2	1-1/2	PBQC4	—
3/4	QD4R400A	固定棘轮	32	11°	80 ft-lb	400 ft-lb	2.5 ft-lb	35-3/4	2-1/2	1-1/4	PBQC4	RKRQC4
3/4	QD4R600A	固定棘轮	32	11°	120 ft-lb	600 ft-lb	5 ft-lb	42-3/4	2-1/2	1-1/4	PBQC4	RKRQC4
1	QD5R1000A	固定棘轮	30	12°	200 ft-lb	1,000 ft-lb	5 ft-lb	71	3-1/8	1-1/2	CDI101176	RKRQC5

公制机械扭矩扳手 (kg m, kg cm)



方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
3/8	QD2RM1000A	固定头	80	4.5°	200 kg·cm	1,000 kg·cm	5 kg·cm	15-9/16	1-5/32	9/16	PBQD2	RKRF80
1/2	QD3RM30A	固定棘轮	80	4.5°	6 kg·m	30kgm	.2 kgm	19	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A

公制机械扭矩扳手 (N.m)



方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
1/4	QD1RN6B	固定棘轮	36	10°	1 N·m	6 N·m	.05 N·m	9-7/8	7/8	7/16	PBQD1	RKRT936
1/4	QD1RN25B	固定棘轮	36	10°	5 N·m	25 N·m	.1 N·m	11-3/4	7/8	7/16	PBQD1	RKRT936
3/8	QD2RN25A	紧凑棘轮	36	10°	5 N·m	25 N·m	.1 N·m	11-3/4	7/8	7/16	PBQD2	RKRFC936
3/8	QD2RN50A	固定棘轮	80	4.5°	10 N·m	50 N·m	.5 N·m	15-9/16	1-5/32	9/16	PBQD2	RKRF80
3/8	QD2RN100A	固定棘轮	80	4.5°	20 N·m	100 N·m	.5 N·m	15-9/16	1-5/32	9/16	PBQD2	RKRF80
1/2	QD3RN200A	固定棘轮	80	4.5°	40 N·m	200 N·m	2 N·m	19	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A
1/2	QD3RN350A	固定棘轮	80	4.5°	70 N·m	350 N·m	2 N·m	24-3/16	1-5/8	3/4	PBQD3	RKRS80A
3/4	QD4RN800A	固定棘轮	32	11°	150 N·m	800 N·m	5 N·m	42-3/4	2-1/2	1-1/4	PBQC4	RKRQC4
1	QD5RN1500A	固定棘轮	30	12°	300 N·m	1,500 N·m	10 N·m	68.4	3-1/8	1-1/2	S10-117-6	RKRQC5

QE系列机械扭矩扳手



方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
1/4	QE1R200	固定棘轮头	80	4.5	40inlb	200inlb	1inlb	11-1/16	7/8	7/16	PBQD1	RKRT936
3/8	QE2FR75	可翻转棘轮头	80	4.5	15ftlb	75ftlb	0.5ftlb	15-3/4	1-5/32	1-5/32	PBQD2	RKRF936
3/8	QE2R100	固定棘轮头	80	4.5	20ftlb	100ftlb	0.5ftlb	15-9/16	1-5/32	1-5/32	PBQD2	RKRF80
1/2	QE3R250	固定棘轮头	80	4.5	50ftlb	250ftlb	1ftlb	24-3/16	1-5/8	1-5/8	PBQD3	RKRS936

可调机械式扭矩扳手



方头尺寸, 英寸	型号	颜色	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部宽度, 英寸	头部深度, 英寸	棘轮维修包	工具箱
3/8	TQFR50C	红色	翻转棘轮	36	10°	120 in-lb	600 in-lb	10 in-lb	18-5/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PBTQ1
3/8	TQFR100C	红色	翻转棘轮	36	10°	20 ft-lb	100 ft-lb	2 ft-lb	18-5/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PBTQ1
3/8	TQFR100CG	绿色	翻转棘轮	36	10°	20 ft-lb	100 ft-lb	2 ft-lb	18-5/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PB50B
3/8	TQFR100CO	橙色	翻转棘轮	36	10°	20 ft-lb	100 ft-lb	2 ft-lb	18-5/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PB50B
3/8	TQFR100CHV	Hi-Vis	翻转棘轮	36	10°	20 ft-lb	100 ft-lb	2 ft-lb	18-5/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PB50B
1/2	TQFR250E	红色	翻转棘轮	36	10°	40 ft-lb	250 ft-lb	5 ft-lb	22-3/8	1-5/8	9/16	RKRF936	PBTQ3
1/2	TQFR250EG	绿色	翻转棘轮	36	10°	40 ft-lb	250 ft-lb	5 ft-lb	22-3/8	1-5/8	3/4	RKRS936	PBTQ3
1/2	TQFR250EO	橙色	翻转棘轮	36	10°	40 ft-lb	250 ft-lb	5 ft-lb	22-3/8	1-5/8	3/4	RKRS936	PBTQ3
1/2	TQFR250EHV	Hi-Vis	翻转棘轮	36	10°	40 ft-lb	250 ft-lb	5 ft-lb	22-3/8	1-5/8	3/4	RKRS936	PBTQ3
1/2	TQR250E	红色	固定棘轮	36	10°	40 ft-lb	250 ft-lb	5 ft-lb	22-3/8	1-5/8	3/4	RKRS936	PBTQ3
3/4	TQR400E	红色	分离棘轮	32	11°	130 ft-lb	400 ft-lb	10 ft-lb	38-1/8	2-1/2	1-1/4	RKRTQ4	PBTQ4
3/4	TQR600E	红色	分离棘轮	32	11°	200 ft-lb	600 ft-lb	10 ft-lb	48-5/8	2-1/2	1-1/4	RKRTQ4	PBTQ4

公制机械扭矩扳手 (N.m)



方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
3/8	TQFRN130B	翻转棘轮	30	12°	25 N·m	130 N·m	5 N·m	17-5/8	9/16	PB50A	RKRAF730
3/8	TQFRN68B	翻转棘轮	30	12°	14 N·m	68 N·m	2 N·m	17-5/8	9/16	PB50A	RKRAF730
1/2	TQFRN350E	翻转棘轮	32	11°	70 N·m	350 N·m	5 N·m	22-1/8	3/4	PBTQ3	RKTQ3



TQFRM340

公制机械扭矩扳手 (kg m)

方头尺寸, 英寸	型号	头型	轮齿数	转动弧度	最小量程	最大量程	增量	长度, 英寸	头部深度, 英寸	工具箱	棘轮维修包
3/4	TQRM80C	分离棘轮	32	11°	26.0 kg · m	80 kg · m	2.0 kg · m	48	2-3/8	1-1/4	RKRC4

折弯式机械扭矩扳手/顺时针±4%精度



方头尺寸,英寸	型号	扭矩范围 ft-lb(Nm)	头型类型	轮齿数	头部深度,英寸	总长, 英寸	重量 lb(kg)	转动弧度	棘轮维修包
3/4	QB4R450	100-450 (120-600)	固定棘轮头	32	1-1/4	41-11/16	13.1(5.95)	11°	RKRTQ4
3/4	QB4R600	150-650(200-800)	固定棘轮头	32	1-1/4	51-15/16	14.6(6.65)	11°	RKRTQ4
3/4	QB4R750	200-750 (300-1000)	固定棘轮头	32	1-1/4	61-3/16	16.2(7.35)	11°	RKRTQ4



TF3F

表盘式扭矩扳手 顺时针±2%

型号	方头	英制主量程	公制副量程	增量
TF1F	1/4"	3-15 in-lb	0.34-1.7 Nm	1/4 in-lb
TF3F		6-30 in-lb	0.7-3.5 Nm	1/2 in-lb
TF6F		15-75 in-lb	1.6-8.4 Nm	1 in-lb
TF12F	3/8"	30-150 in-lb	3.5-17 Nm	2-1/2 in-lb
TF25F		60-300 in-lb	7-32 Nm	5 in-lb
TF50F		120-600 in-lb	14-66 Nm	10 in-lb
TF12FF		2.5-12 ft-lb	3.5-17 Nm	1/4 ft-lb
TF25FF	1/2"	5-25 ft-lb	7-32 Nm	1/2 ft-lb
TF50FF		10-50 ft-lb	14-66 Nm	1 ft-lb
TF51F		120-600 in-lb	14-66 Nm	10 in-lb
TF51FF	1/2"	10-50 ft-lb	14-66 Nm	1 ft-lb
TF100F		20-100 ft-lb	30-135 Nm	2 ft-lb
TF175F	3/4"	35-175 ft-lb	50-230 Nm	5 ft-lb
TF250F		50-250 ft-lb	70-340 Nm	5 ft-lb
TF352F		70-350 ft-lb	100-480 Nm	5 ft-lb
TF602F	1"	120-600 ft-lb	160-800 Nm	10 ft-lb
TF803F		175-800 ft-lb	220-1080 Nm	25 ft-lb
TF1003F	1"	200-1000 ft-lb	275-1350 Nm	20 ft-lb
TF1503F		300-1500 ft-lb	400-2000 Nm	25 ft-lb
TF2003F	1-1/2"	400-2000 ft-lb	550-2800 Nm	25 ft-lb
TF2005F		400-2000 ft-lb	550-2800 Nm	25 ft-lb
TF3005F		600-3000 ft-lb	800-4000Nm	50 ft-lb

■ 扭矩螺丝刀 预置式扭矩螺丝刀/顺时针±6%精度

型号	最小范围	最大范围	长度, 英寸
QDRIVER1P	6 in-oz (4 N · cm)	32 in-oz (22 N · cm)	4-9/16
QDRIVER2P	10 in-oz (7 N · cm)	100 in-oz (70 N · cm)	5-5/8
QDRIVER3P	1.5 in-lb (16 N · cm)	15 in-lb (169 N · cm)	5-5/8
QDRIVER4P	4 in-lb (45 N · cm)	40 in-lb (451 N · cm)	6



■ 可调式扭矩螺丝刀/顺时针±6%精度(母头)

型号	最小范围	最大范围	长度, 英寸
QDRIVER2	20-100 in-oz (14-70 N · cm)	1 in-oz	5-7/16
QDRIVER3	3-15 in-lb (3-169 N · cm)	.2 in-lb	6-1/4
QDRIVER4	5-40 in-lb (56-451 N · cm)	.5 in-lb	6-11/16
QDRIVER4NM	90-450 N · cm	5.0 N · cm	6-11/16



■ TPMS 可调式扭矩螺丝刀

型号	描述	专用范围	长度	精度
QDTPMS35	TPMS 可调式扭矩螺丝刀	4 in-lb, 12 in-lb, 35 in-lb	6-5/8"	+/- 6%



■ 限定预置式扭力驱动手柄

型号	最小范围	最大范围	增量	长度, 英寸
QTS135	5 in-lb	35 in-lb	0.5 in-lb	7
QTSP135	5 in-lb	35 in-lb	0.5 in-lb	7-1/2



■ 可调式扭矩螺丝刀/顺时针±6%精度(公头)

型号	范围	增量	长度, 英寸
QDRIVER2A	20-100 in-oz (14-70 N · cm)	1 in-oz	5-7/16
QDRIVER3A	3-15 in-lb (34-169 N · cm)	0.2 in-lb	6-1/4
QDRIVER4A	5-40 in-lb (56-451 N · cm)	0.5 in-lb	6-11/16
QDRIVER4NMA	90-450 N · cm	5 N · m	6-11/16



■ 机械式扭矩螺丝刀/双向±6%精度

型号	驱动头	扭矩(In-oz)	扭矩(In-lb)	长度, 英寸	重量
QPADRIVER2	1/4" 内六角母头	20-100	1.25-6.25	6	0.5 lbs
QPADRIVER3	1/4" 内六角母头	40-240	4-20	6	0.5 lbs
QPADRIVER4	1/4" 内六角母头	115.2-576	5-40	6	0.5 lbs



■ 数显式扭矩螺丝刀

型号	方头类型	方头尺寸	英制范围	公制范围	顺时针精度	逆时针精度
ATECHMS80M	公头	1/4"	4-80 in-lb	0.45-9 N · m	5% - 19%量程: +/- 4% 20% - 100%量程: +/- 2%	5% - 19%量程: +/- 6% 20% - 100%量程: +/- 3%
ATECHMS80F	母头	1/4"	4-80 in-lb	0.45-9 N · m		
ATECHMS100M	公头	1/4"	5-100 in-oz	0.035-0.7 N · m		
ATECHMS100F	母头	1/4"	5-100 in-oz	0.035-0.7 N · m		



蓝牙数显式扭矩螺丝刀



Get The Connectoro App
For Your Mobile Device

型号	方头类型	方头尺寸	英制范围	公制范围	顺时针精度	逆时针精度
CTECHMS80M	公头	1/4"	4-80 in-lb	0.45-9 N · m	5% - 19%量程: +/- 4% 20% - 100%量程: +/- 2%	5% - 19%量程: +/- 6% 20% - 100%量程: +/- 3%
CTECHMS80F	母头	1/4"	4-80 in-lb	0.45-9 N · m		
CTECHMS100M	公头	1/4"	5-100 in-oz	0.035-0.7 N · m		
CTECHMS100F	母头	1/4"	5-100 in-oz	0.035-0.7 N · m		

可换头式扭矩扳手



型号	样式	手柄直径	范围	增量	长度, 英寸
QC1I200	可调节	J (0.425")	40-200 in-lb	1 in-lb	9-3/8
QC2I75	可调节	J (0.425")	5-75 ft-lb	.5 ft-lb	13

预置式扭力扳手杆部



型号	样式	手柄直径	范围	长度, 英寸
QC1P60	预置	J (0.425")	10-60 in-lb (1.1-6.8 N · m)	6
QC1P100	预置	J (0.425")	15-100 in-lb (1.7-11.3 N · m)	8
QC1P300	预置	J (0.425")	60-300 in-lb (6.8-33.9 N · m)	10
QC2P75	预置	J (0.425")	5-75 ft-lb (7-100 N · m)	11
QC3P150	预置	Y (0.560")	30-150 ft-lb (41-203 N · m)	23
QC3P200	预置	Y (0.560")	40-200 ft-lb (55-270 N · m)	23
QC4P300	预置	X (0.735")	60-300 ft-lb (82-400 N · m)	27

可调式双量程扭力扳手杆部



型号	范围, N · m	范围, ft-lb	增量	手柄类型	重量, lb (kg)	长度, 英寸 (毫米)
QD2IN50A	10-50	9.2-35.0	0.5 N · m/0.4 ft-lb	J	2.3 (1.12)	14-1/2 (368)
QD2IN100A	20-100	16.6-71.9	0.5 N · m/0.4 ft-lb	J	2.3 (1.12)	14-1/2 (368)
QD3IN200B	40-200	37-140	2 N · m/1.2 ft-lb	Y	3.36 (1.64)	23 (584)
QD3IN350A	70-350	59-251	2 N · m/1.2 ft-lb	X	3.36 (1.64)	23 (584)
QD4IN800A	150-800	129-572	5 N · m/4.3 ft-lb	Z	11.14 (5.46)	41-1/2 (1,054)



可换头 棘轮式方头 (括号内为建议的最大扭矩)

方头尺寸, 英寸	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸	紧固件中心与止动销间距	棘轮维修包
1/4	QJD8A-72 (28)	—	—	—	17/32	9/64	QJD 系列 - 2.50"	RKRT72A
3/8	QJD12A-80 (60)	—	—	—	21/32	11/64	QJD 系列 - 2.50"	RKRF80
3/8	—	QYD12A-80 (80)	QXD12A-80(240)	—	21/32	11/64	QYD 系列 - 3.00"	RKRF80
1/2	QJD16A (60)	—	—	—	21/32	11/64	QXD 系列 - 4.50"	RKRS936
1/2	—	QYD16A(80)	—	—	21/32	11/64	QXD 系列 - 4.50"	RKRS936
1/2	—	—	QXD16A (240)	—	21/32	11/64	QYD 系列 - 3.00"	RKRS80A
3/4	—	—	QXD24A (240)	—	25/32	11/64	QZD 系列 - 5.75"	RKRQC4
3/4	—	—	—	QZD24BDP (480)	2-1/2	1-1/4	QZD 系列 - 5.75"	RKRQC4
1	—	—	—	QZD32BDP (480)	29/32	11/64	QZD 系列 - 5.75"	RKRQC5



可换头 固定式方头

方头尺寸, 英寸	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	紧固件中心与止动销间距
1/4	QJSD8A (28)	—	—	—	QJD 系列 - 2.50"
3/8	QJSD12A (60)	QYSD12A (100)	—	—	QYD 系列 - 3.00"
1/2	QJSD16A (60)	—	QXSD16A (240)	—	QXD 系列 - 4.50"
1/2	—	QYSD16A (240)	—	—	QYD 系列 - 3.00"
3/4	—	—	QXSD24A (240)	QZSD24ADP (480)	QZD 系列 - 5.75"
1	—	—	QXSD32A (240)	QZSD32ADP (480)	QZD 系列 - 5.75"



12角棘轮梅花扳手, mm

尺寸, 毫米	型号	手柄直径	头部外径, 毫米	头部深度, 毫米	紧固件中心与止动销间距
10	QJBOERM10A	J (0.425")	21.9	5	QJBOER 系列 - 2.50"
13	QJBOERM13A	J (0.425")	25.9	6.3	QJBOER 系列 - 2.50"
16	QJBOERM16A	J (0.425")	33.6	7	QJBOER 系列 - 2.50"
17	QJBOERM17A	J (0.425")	36.5	7	QJBOER 系列 - 2.50"
18	QJBOERM18A	J (0.425")	38.5	8	QJBOER 系列 - 2.50"
18	QYBOERM18A	Y (0.560")	38.5	8	QYBOER 系列 - 3.00"
19	QJBOERM19A	J (0.425")	38.7	8.7	QJBOER 系列 - 2.50"
22	QJBOERM22A	J (0.425")	45.7	9.4	QJBOER 系列 - 2.50"
24	QJBOERM24A	J (0.425")	49.5	11.2	QJBOER 系列 - 2.50"
24	QYBOERM24A	Y (0.560")	49.5	11.2	QYBOER 系列 - 3.00"

12角棘轮梅花扳手, inches

尺寸, 毫米	型号	手柄直径	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸	紧固件中心与止动销间距
3/8	QJBOER12A	J (0.425")	7/8	3/16	QJBOER 系列 - 2.50"
7/16	QJBOER14A	J (0.425")	15/16	7/32	QJBOER 系列 - 2.50"
1/2	QJBOER16A	J (0.425")	1-1/32	1/4	QJBOER 系列 - 2.50"
9/16	QJBOER18A	J (0.425")	1-3/16	1/4	QJBOER 系列 - 2.50"
5/8	QJBOER20A	J (0.425")	1-5/16	9/32	QJBOER 系列 - 2.50"
5/8	QYBOER20A	Y (0.560")	1-5/16	9/32	QYBOER 系列 - 3.00"
11/16	QYBOER22A	Y (0.560")	1-1/4	1/4	QYBOER 系列 - 3.00"
3/4	QJBOER24A	J (0.425")	1-17/32	11/32	QJBOER 系列 - 2.50"
3/4	QYBOER24A	Y (0.560")	1-17/32	11/32	QYBOER 系列 - 3.00"





QJXM21A

12角梅花扳手头, mm (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 毫米	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	头部外径, 毫米	头部深度, 毫米
6	QJXM6A (15)	—	—	—	11	5
7	QJXM7A (20)	—	—	—	11	5
8	QJXM8A (22)	—	—	—	13	6
9	QJXM9A (30)	—	—	—	14	6
10	QJXM10A (53)	—	—	—	15	7
11	QJXM11A (59)	—	—	—	17	8
12	QJXM12A (60)	—	—	—	18	8
13	QJXM13A (60)	—	—	—	20	9
14	QJXM14A (60)	QYXM14A (117)	QXXM14A (117)	—	21	9
15	QJXM15A (60)	QYXM15A (148)	—	—	22	10
16	QJXM16A (60)	QYXM16A (160)	QXXM16A (183)	—	24	10
17	QJXM17A (60)	QYXM17A (160)	QXXM17A (197)	—	25	11
18	QJXM18A (60)	QYXM18A (160)	QXXM18A (224)	—	27	12
19	QJXM19A (60)	QYXM19A (160)	QXXM19A (238)	—	28	12
20	QJXM20A (60)	QYXM20A (160)	QXXM20A (240)	—	30	13
21	QJXM21A (60)	QYXM21A (160)	QXXM21A (240)	—	31	13
22	QJXM22A (60)	QYXM22A (160)	QXXM22A (240)	—	32	14
23	QJXM23A (60)	QYXM23A (160)	QXXM23A (240)	—	34	15
24	QJXM24A (60)	QYXM24A (160)	QXXM24A (240)	QZXM24ADP (375)	35	15
25	—	—	QXXM25A (240)	QZXM25ADP (413)	37	16
26	QJXM26A (60)	QYXM26A (160)	—	QZXM26ADP (448)	38	16
27	QJXM27A (60)	QYXM27A (160)	QXXM27A (240)	QZXM27ADP (480)	39	17
29	—	QYXM29A (160)	QXXM29A (240)	QZXM29ADP (480)	42	18
30	—	QYXM30A (160)	QXXM30A (240)	QZXM30ADP (480)	44	19
32	—	QYXM32A (160)	QXXM32A (240)	QZXM32ADP (480)	46	19
34	—	QYXM34A (160)	QXXM34A (240)	QZXM34ADP (480)	48	19
36	—	QYXM36A (160)	QXXM36A (240)	QZXM36ADP (480)	53	22
41	—	—	QXXM41A (240)	QZXM41ADP (480)	59.4	22.4
46	—	—	QXXM46A (240)	QZXM46ADP (480)	66.5	24.6
50	—	—	—	QZXM50ADP (480)	73.2	26.9

油口扳手头, 0° 偏移, inches

尺寸, 英寸	型号	手柄直径	最大工作扭矩, ft-lb
3/8	QJXD12A	J (0.425")	60
7/16	QJXD14A	J (0.425")	60
1/2	QJXD16A	J (0.425")	60
9/16	QJXD18A	J (0.425")	60
11/16	QJXD22A	J (0.425")	60
3/4	QJXD24A	J (0.425")	60
7/8	QJXD28A	J (0.425")	60
15/16	QJXD30A	J (0.425")	60
1	QJXD32A	J (0.425")	60
5/8	QYXD20A	Y (0.560")	160
11/16	QYXD22A	Y (0.560")	160
3/4	QYXD24A	Y (0.560")	160
15/16	QYXD30A	Y (0.560")	160



QJXD14A

油口扳手头, 10° 偏移, mm

尺寸, 毫米	型号	手柄直径	最大工作扭矩, ft-lb
11	QJXBM11A	J (0.425")	59
12	QJXBM12A	J (0.425")	60
13	QJXBM13A	J (0.425")	60
14	QJXBM14A	J (0.425")	60
16	QJXBM16A	J (0.425")	60
18	QJXBM18A	J (0.425")	60
19	QJXBM19A	J (0.425")	60
18	QYXBM18A	Y (0.560")	160
24	QYXBM24A	Y (0.560")	160



QJXBM13A



QJX12A



QXX52A

12角梅花扳手头, inches (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 英寸	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸
1/4	QJX8A (18)	—	—	—	13/32	3/16
9/32	QJX9A (41)	—	—	—	13/32	3/16
3/8	QJX12A (60)	—	—	—	9/32	1/4
7/16	QJX14A (60)	—	—	—	21/32	5/16
1/2	QJX16A (60)	QYX16A (75)	—	—	3/4	11/32
9/16	QJX18A (60)	QYX18A (112)	—	—	27/32	3/8
5/8	QJX20A (60)	QYX20A (160)	—	—	15/16	13/32
11/16	QJX22A (60)	QYX22A (160)	—	—	1-1/32	7/16
3/4	QJX24A (60)	QYX24A (160)	QXX24A (219)	—	1-1/8	15/32
13/16	QJX26A (60)	QYX26A (160)	QXX26A (240)	QZX26ADP (275)	1-3/16	17/32
7/8	QJX28A (60)	QYX28A (160)	QXX28A (240)	—	1-9/32	9/16
15/16	QJX30A (60)	QYX30A (160)	QXX30A (240)	—	1-3/8	19/32
1	QJX32A (60)	QYX32A (160)	QXX32A (240)	—	1-15/32	21/32
1-1/16	QJX34A (60)	QYX34A (160)	—	QZX34ADP (300)	1-9/16	11/16
1-1/8	—	QYX36A (160)	QXX36A (240)	QZX36ADP (480)	1-5/8	11/16
1-3/16	—	QYX38A (160)	QXX38A (240)	QZX38ADP (480)	1-3/4	3/4
1-1/4	—	QYX40A (160)	QXX40A (240)	QZX40ADP (480)	1-13/16	3/4
1-5/16	—	QYX42A (160)	QXX42A (240)	QZX42ADP (480)	1-29/32	3/4
1-3/8	—	—	QXX44A (240)	QZX44ADP (480)	2	3/4
1-7/16	—	—	QXX46A (240)	QZX46ADP (480)	2-1/16	7/8
1-1/2	—	QYX48A (160)	QXX48A (240)	QZX48ADP (480)	2-5/32	7/8
1-9/16	—	—	QXX50A (240)	QZX50ADP (480)	2-1/4	7/8
1-5/8	—	QYX52A (160)	QXX52A (240)	QZX52ADP (480)	2-11/32	7/8
1-11/16	—	—	—	QZX54ADP (480)	2-7/16	7/8
1-3/4	—	—	QXX56A (240)	QZX56ADP (480)	2-17/32	1-1/32
1-13/16	—	—	QXX58A (240)	QZX58ADP (480)	2-5/8	1-1/32
1-7/8	—	—	QXX60A (240)	QZX60ADP (480)	2-11/32	1-1/32
2	—	—	QXX64A (240)	QZX64ADP (480)	2-7/8	1-1/32
2-1/16	—	—	—	QZX66ADP (480)	2-21/32	1-3/16
2-1/8	—	—	—	QZX68ADP (480)	3-1/16	1-3/16
2-1/4	—	—	—	QZX72ADP (480)	3-7/32	1-3/16
2-1/2	—	—	—	QZX80ADP (480)	3-19/32	1-5/16

梅花可换头, 10° 偏移, inches

尺寸, 英寸	型号	手柄直径	最大工作扭矩, ft-lb
1/2	QJXB16A	J (0.425")	60
9/16	QJXB18A	J (0.425")	60
5/8	QJXB20A	J (0.425")	60
11/16	QJXB22A	J (0.425")	60
3/4	QJXB24A	J (0.425")	60
1-3/8	QXXB44A	X (0.735")	240
1-1/2	QXXB48A	X (0.735")	240
5/8	QYXB20A	Y (0.560")	79
3/4	QYXB24A	Y (0.560")	160
7/8	QYXB28A	Y (0.560")	160
15/16	QYXB30A	Y (0.560")	160
1	QYXB32A	Y (0.560")	160
1-1/8	QYXB36A	Y (0.560")	160



QXXB44A

IZO 扭矩扳手头

型号	描述
IZ70E9X12	7 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ80E9X12	8 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ90E9X12	9 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ100E9X12	10 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ110E9X12	11 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ130E9X12	13 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ140E9X12	14 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ150E9X12	15 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ160E9X12	16 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ170E9X12	17 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ180E9X12	18 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ190E9X12	19 mm 开口头 接口尺寸 9 x 12
IZ130E14X18	13 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ140E14X18	14 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ150E14X18	15 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ170E14X18	17 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ180E14X18	18 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ190E14X18	19 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ220E14X18	22 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ240E14X18	24 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ270E14X18	27 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ320E14X18	32 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ360E14X18	36 mm 开口头 接口尺寸 14 x 18
IZ10IR9X12	10 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ11IR9X12	11 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ12IR9X12	12 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ13IR9X12	13 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ14IR9X12	14 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ15IR9X12	15 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ17IR9X12	17 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ19IR9X12	19 mm 梅花头 接口尺寸 9 x 12
IZ13IR14X18	13 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ14IR14X18	14 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ15IR14X18	15 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ17IR14X18	17 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ19IR14X18	19 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ22IR14X18	22 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ24IR14X18	24 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ27IR14X18	27 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ30IR14X18	30 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ32IR14X18	32 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZ36IR14X18	36 mm 梅花头 接口尺寸 14 x 18
IZWI9X12	焊接头 接口尺寸 9 x 12
IZWI14X18	焊接头 接口尺寸 14 x 18

扭矩扳手头, 40°弯曲, 梅花, mm

尺寸, 毫米	型号	手柄直径	紧固件中心与止动销间距
18	QYSBXM18A	Y (0.560")	QYSBXM 系列 - 3.00"
24	QYSBXM24A	Y (0.560")	QYSBXM 系列 - 3.00"



薄型开口头扳手, inches

尺寸, 英寸	型号	手柄直径	最大工作扭矩, ft-lb
11/16	QJO22ARTH60	J (0.425")	60
1	QJO32ARTH	J (0.425")	60
1-1/16	QJO34ARTH	J (0.425")	60
1-1/8	QJO36ARTH	J (0.425")	60
1-3/16	QJO38ARTH	J (0.425")	60
1-1/4	QJO40ARTH	J (0.425")	60
1-3/8	QJO44ARTH	J (0.425")	60
1-1/2	QJO48ARTH	J (0.425")	60
1-9/16	QJO50ARTH	J (0.425")	60
1-5/8	QJO52ARTH	J (0.425")	60
1-3/4	QJO56ARTH	J (0.425")	60
1-7/8	QJO60ARTH	J (0.425")	60
2	QJO64ARTH	J (0.425")	60
2-1/16	QJO66ARTH	J (0.425")	60
2-11/16	QJO86ARTH	J (0.425")	60
1-5/8	QYO52ARTH	Y (0.560")	160
1-3/4	QYO56ARTH	Y (0.560")	160
1-7/8	QYO60ARTH	Y (0.560")	160
2	QYO64ARTH	Y (0.560")	160
2-1/8	QYO68ARTH	Y (0.560")	160
2-1/4	QYO72ARTH	Y (0.560")	160



QYOM32A

开口头扳手, mm (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 毫米	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	头部外径, 毫米	头部深度, 毫米
6	QJOM6A (5)	—	—	—	13.5	3.6
7	QJOM7A (6)	—	—	—	13.5	3.6
8	QJOM8A (10)	—	—	—	16.5	3.3
9	QJOM9A (14)	—	—	—	19.8	4.8
10	QJOM10A (22)	—	—	—	19.8	4.8
11	QJOM11A (33)	—	—	—	22.9	5.6
12	QJOM12A (36)	—	—	—	26.9	6.1
13	QJOM13A (41)	—	—	—	26.9	6.1
14	QJOM14A (55)	QYOM14A (55)	—	—	29.5	6.6
15	QJOM15A (60)	QYOM15A (74)	—	—	33.3	6.9
16	QJOM16A (60)	QYOM16A (88)	—	—	33.3	6.9
17	QJOM17A (60)	QYOM17A (103)	QXOM17A (103)	—	37.1	7.3
18	QJOM18A (60)	QYOM18A (115)	QXOM18A (115)	—	37.1	7.3
19	QJOM19A (60)	QYOM19A (138)	QXOM19A (138)	—	40.4	7.6
20	QJOM20A (60)	QYOM20A (160)	QXOM20A (160)	—	43.7	9.2
21	QJOM21A (60)	QYOM21A (160)	QXOM21A (180)	—	43.7	9.2
22	QJOM22A (60)	QYOM22A (160)	QXOM22A (206)	—	43.7	9.2
23	QJOM23A (60)	QYOM23A (160)	QXOM23A (229)	—	47	10
24	QJOM24A (60)	QYOM24A (160)	QXOM24A (240)	QZOM24ADP (250)	49	11
25	QJOM25A (60)	QYOM25A (160)	QXOM25A (240)	QZOM25ADP (275)	52	11
26	QJOM26A (60)	—	QXOM26A (240)	QZOM26ADP (298)	53	11
27	QJOM27A (60)	QYOM27A (160)	QXOM27A (240)	QZOM27ADP (319)	55	12
29	QXOM29A (240)	QYOM29A (160)	—	QZOM29ADP (379)	58	12
30	QJOM30 (60)	QYOM30A (160)	QXOM30A (240)	QZOM30ADP (413)	61.5	13
32	QJOM32 (60)	QYOM32A (160)	QXOM32A (240)	QZOM32ADP (480)	65	14
34	—	QYOM34A (160)	QXOM34A (240)	QZOM34ADP (480)	68	14
36	QJOM36A (60)	QYOM36A (160)	QXOM36A (240)	QZOM36ADP (480)	74	15
41	—	QYOM41 (160)	QXOM41A (240)	QZOM41ADP (480)	83	17
46	—	—	QXOM46A (240)	QZOM46ADP (480)	93	19
50	—	—	—	QZOM50ADP (480)	102	20
55	—	—	QXOM55A (240)	QZOM55ADP (480)	115.1	22.4
60	—	—	—	QZOM60ADP (480)	125	27
65	—	—	—	QZOM65ADP (480)	128.3	25.9
70	—	—	—	QZOM70ADP (480)	168	31



QJO28A

开口头扳手, inches (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 英寸	J (0.425")	Y (0.560")	X (0.735")	Z (0.990")	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸
1/4	QJO8A (5)	-	-	-	17/32	9/64
9/32	QJO9A (7)	-	-	-	21/32	5/32
5/16	QJO10A (9)	-	-	-	21/32	11/64
3/8	QJO12A (18)	-	-	-	25/32	11/64
7/16	QJO14A (26)	-	-	-	29/32	11/64
1/2	QJO16A (34)	QYO16A (58)	-	-	1-1/16	11/64
9/16	QJO18A (58)	QYO18A (58)	-	-	1-1/16	9/32
5/8	QJO20A (60)	QYO20A (70)	-	-	1-5/16	9/32
11/16	QJO22A (60)	QYO22A (99)	-	-	1-7/16	5/16
3/4	QJO24A (60)	QYO24A (125)	QXO24A (125)	-	1-19/32	11/32
13/16	QJO26A (60)	QYO26A (160)	QXO26A (164)	-	1-23/32	3/8
7/8	QJO28A (60)	QYO28A (160)	-	-	1-23/32	3/8
15/16	QJO30A (60)	QYO30A (160)	QXO30A (200)	-	1-29/32	13/32
1	QJO32A (60)	QYO32A (160)	QXO32A (240)	QZO32ADP (298)	2-1/32	7/16
1-1/16	QJO34A (60)	QYO34A (160)	QXO34A (240)	QZO34ADP (480)	2-3/16	15/32
1-1/8	QJO36A (60)	QYO36A (160)	QXO36A (240)	QZO36ADP (367)	2-5/16	15/32
1-3/16	-	QYO38A (160)	QXO38A (240)	QZO38ADP (433)	2-7/16	1/2
1-1/4	QJO40A (60)	QYO40A (160)	QXO40A (240)	QZO40ADP (480)	2-9/16	17/32
1-5/16	-	QYO42A (160)	QXO42A (240)	QZO42ADP (480)	2-21/32	9/16
1-3/8	QJO44A (60)	QYO44A (160)	QXO44A (240)	QZO44ADP (480)	2-3/16	19/32
1-7/16	-	QYO46A (160)	QXO46A (240)	QZO46ADP (480)	3	19/32
1-1/2	QJO48A (60)	QYO48A (160)	QXO48A (240)	QZO48ADP (480)	3-1/16	5/8
1-9/16	-	QYO50A (160)	QXO50A (240)	QZO50ADP (480)	3-3/16	21/32
1-5/8	QJO52A (60)	QYO52A (160)	QXO52A (240)	QZO52ADP (480)	3-11/32	11/16
1-11/16	-	-	QXO54A (240)	QZO54ADP (480)	3-13/32	23/32
1-3/4	-	QYO56A (240)	QXO56A (240)	QZO56ADP (480)	3-9/16	23/32
1-13/16	-	-	QXO58A (240)	QZO58ADP (480)	3-21/32	13/32
1-7/8	-	QYO60A (240)	QXO60A (240)	QZO60ADP (480)	3-13/16	25/32
2	-	-	QXO64A (240)	QZO64ADP (480)	4-1/16	27/32
2-1/16	-	-	-	QZO66ADP (480)	4-3/16	27/32
2-1/8	-	-	-	QZO68ADP (480)	4-5/16	5/8
2-1/4	-	QYO72 (240)	-	QZO72ADP (480)	4-9/16	15/16
2-3/8	-	-	-	QZO76ADP (480)	-	-
2-1/2	-	-	-	QZO80ADP (480)	5-1/16	1
2-7/8	-	QYO92 (240)	-	-	5-31/32	5/8

棘轮油口扳手头, 梅花, inches

尺寸, 英寸	型号	手柄直径
9/16	RTWH36J	J (0.425")
5/8	RTWH40J	J (0.425")
11/16	RTWH44J	J (0.425")
13/16	RTWH52J	J (0.425")
3/4	RTWH48Y	Y (0.560")
7/8	RTWH56Y	Y (0.560")
15/16	RTWH60Y	Y (0.560")
1	RTWH64Y	Y (0.560")
1-1/8	RTWH72Y	Y (0.560")
1-1/4	RTWH80Y	Y (0.560")
1-3/8	RTWH88Y	Y (0.560")
1-5/8	RTWH104Y	Y (0.560")
1-7/8	RTWH120Y	Y (0.560")
1-1/2	RTWH96X	X (0.735")



RTWH60Y

棘轮油口扳手头, 梅花, mm

尺寸, 毫米	型号	手柄直径
16	RTWHM16J	J (0.425")

六角油管扳手头, mm (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 毫米	J (0.425")	Y (0.560")	头部外径, 毫米	头部深度, 毫米
10	QJRXSM10A (33)	—	20	8
11	QJRXSM11A (42)	—	21	9
12	QJRXSM12A (50)	—	22	9
13	QJRXSM13A (58)	—	24	9
14	QJRXSM14A (60)	—	25	10
16	—	QYRXSM16A (75)	27	11
17	QJRXSM17A (60)	QYRXSM17A (83)	29	11
18	QJRXSM18A (60)	QYRXSM18A (94)	30	12
19	QJRXSM19A (60)	QYRXSM19A (104)	32	12
20	—	QYRXSM20A (113)	33	13



六角油管扳手头, inches (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 英寸	J (0.425")	Y (0.560")	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸
7/16	QJRXS14A (42)	—	27/32	11/32
5/8	QJRXS20A (60)	QYRXS20A (74)	1-3/32	7/16
11/16	QJRXS22A (60)	QYRXS22A (92)	1-5/32	15/32
3/4	QJRXS24A (60)	QYRXS24A (104)	1-1/4	1/2
13/16	QJRXS26A (60)	QYRXS26A (117)	1-5/16	7/32
7/8	QJRXS28A (60)	QYRXS28A (133)	1-13/32	9/16
15/16	QJRXS30A (75)	QYRXS30A (146)	1-1/2	19/32
1	QJRXS32A (75)	QYRXS32A (158)	1-9/16	5/8
1-1/8	—	QYRXS36A (160)	1-3/4	11/16

六角油管扳手头, inches (括号内为建议的最大扭矩值)

尺寸, 英寸	手柄直径Y (0.560")	头部外径, 英寸	头部深度, 英寸
9/16	QYRX18A (67)	1	13/32
5/8	QYRX20A (79)	1-3/32	7/16
3/4	QYRX24A (104)	1-1/4	1/2
13/16	QYRX26A (117)	1-11/32	17/32
7/8	QYRX28A (133)	1-13/32	9/16
15/16	QYRX30A (146)	1-1/2	19/32
1	QYRX32A (158)	1-19/32	21/32
1-1/16	QYRX34A (160)	1-21/32	11/16
1-1/8	QYRX36A (160)	1-3/4	23/32
1-3/16	QYRX38A (160)	1-7/16	3/4
1-1/4	QYRX40A (160)	1-29/32	25/32



MTMC1475

扭力倍增器

规格	MTMC730	MTMC1475	MTMC2950	MTMC5100	MTMP4400	MTMP7000
回力类型	可互换式	可互换式	可互换式	可互换式	盘状	盘状
扭矩比	22:1	27:1	25:1	25:1	25:1	125:1
证书	是	是	是	是	否	否
防回弹	是	是	是	是	是	是
最小扭矩输出, ft-lb	74	147	295	516	450	700
最大扭矩输出, ft-lb	730	1475	2950	5100	4400	7000
最小扭矩输出, N·m	100	200	400	700	610	950
最大扭矩输出, N·m	1000	2000	4000	7000	6000	9500
输入方头, 英寸	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
输出方头, 英寸	3/4	1	1	1-1/2	1-1/2	1-1/2



MTMB1990

扭力倍增器

规格	MTMB740	MTMB950	MTMB1990	MTMB2200	MTMB3300
回力类型	棒状和曲柄式	棒状和曲柄式	棒状和曲柄式	棒状	棒状
扭矩比	5:1	5:1	5:1	15.5:1	26:1
证书	是	是	是	是	是
防回弹	—	—	—	是	是
最小扭矩输出, ft-lb	74	96	200	220	330
最大扭矩输出, ft-lb	740	950	1990	2200	3300
最小扭矩输出, N·m	100	130	270	300	450
最大扭矩输出, N·m	1000	1300	2700	3000	4500
输入方头, 英寸	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
输出方头, 英寸	3/4	3/4	1	1	1

扭矩测试仪 电子扭矩测试仪

型号	方头尺寸, 英寸	英制量程	公制量程, N·m
QC1ETT10	1/4	10-100 in-oz	0.07-0.7
QC1ETT400	1/4	40-400 in-oz	0.28-2.8
QC1ETT50	1/4	5-50 in-lb	0.56-5.6
QC1ETT100	1/4	10-100 in-lb	1.13-11.3
QC2ETT250	3/8	25-250 in-lb	2.8-28
QC2ETT1000	3/8	100-1,000 in-lb	11.3-112.9
QC3ETT250	1/2	25-250 ft-lb	33.9-339
QC4ETT600	3/4	60-600 ft-lb	81-813



QC1ETT10



PHTPW2000100



手动冲击扳手

货号	方头尺寸	类型	最大扭矩值(ft.lb)	A	B	C	重量(lbs)
PHTPW50050	1/2	双向操作	500	1-5/8	12	1-21/32	6 (2.7)
PHTPW50075	3/4	双向操作	500	1-5/8	12	1-21/32	6 (2.7)
PHTPW80075	3/4	双向操作	800	2	16	2	11 (4.9)
PHTPW2000100	1	双向操作	2000	2-1/2	24	2-5/8	23 (10.4)



TQCK3F300



TQCK1M100

TQCK系列数显扭矩测试仪

货号	扭矩范围	最大承受扭矩	单位	接口尺寸	包含适配器	重量(lbs)
TQCK1M15	5.0-240.0	288	in-oz	1/4"内六角接头	TM8	3.09
TQCK1M100	5.0-100.0	120	in-oz	1/4"内六角接头	TM8	3.09
TQCK10M300	15.0-300.0	360	in-lb	10mm 内六角接头	TMM10	3.09
TQCK3F300	7.5-300	360	ft-lb	1/2"母接口	-	5.95
TQCK27M800	40.0-800.0	960	ft-lb	27mm 内六角接头	LDHM272	7.72
TQCK27M1500	75.0-1500.0	1650	ft-lb	27mm 内六角接头	IMM273	7.72

数显式扭矩测试仪

	QCDC3250
方头尺寸, 英寸	1/2和3/8
英制量程	25-250 ft-lb
公制量程, N · m	33.9-338.9
精度	±1%测试值, 10-100%量程
运行模式	跟踪, 峰值, 第一峰值
工作温度	0-130 °F (-17-54 °C)
湿度	非冷凝状态下最大 90%
电源	-
数据/存储/读取	-



QCDC3250



TBT100A



TBT600A

水平扭矩测试仪与传感器

型号	方头尺寸, 英寸	范围	分辨率
TBT600A	水平扭矩测试仪	5-600 ft-lb	-
TBTT16A	传感器	7.5-200 in-lb	.002 ft-lb, .02 in-lb, .002 N · m, .0002 kg-m, .02 kg-cm
TBTT100A	传感器	5-100 ft-lb	.01 ft-lb, 1 in-lb, 2 in-oz, .01 N · m, .001 kg-m, 1 kg-cm
TBTT600A	传感器	30-600 ft-lb	.05 ft-lb, 5 in-lb, 10 in-oz, 1 N · m, .01 kg-m, 1 kg-cm

扭矩收集器

规格	VERSATORQ2
描述	VERSATORQ® 2 系统
显示	4 位, Alpha 和数值功能标志位
显示容量*	4位
精度	1% 读数 (10-100% 量程) (±2%, 使用VERSA1S10A and VERSA1S20A 传感器)
键盘	归零, 开/关, 设置, 单位, 存储, 读取, 清除, 发送, 输入, 上/下/侧
测量单位	in-oz, in-lb, ft-lb, n · m, cN · m, kg · cm, kg · m
工作温度	40-110 °F (23-42 °C)
储藏温度	-2-122 °F (-20-50 °C)
湿度	最高承受90%, 非冷凝状态
尺寸	3" 宽 x 2-1/2" 高 x 6" 长
重量	1 lb
充电使用时间 (完全充电)	连续使用100 个小时
数据储存/读取	3,500 条记录
电池	3节 AA 碱性电池



VERSATORQ® 2 传感器

型号	方头尺寸, 英寸	范围	传感器直径, 英寸	传感器长度, 英寸	电缆长度, 英寸
VERSA1S10A	1/4	1-10 in-lb	0.7	2.9	48
VERSA1S200A	1/4	20-200 in-lb	0.9	2.1	48
VERSA1S20A	1/4	2-20 in-oz	0.5	2.9	48
VERSA1S50A	1/4	5-50 in-lb	0.9	2.1	48
VERSA2S100A	3/8	10-100 ft-lb	1.2	2.4	48
VERSA3S250A	1/2	25-250 ft-lb	1.4	2.6	48
VERSA4S600A	3/4	60-600 ft-lb	2	3.9	96
VERSA5S1500A	1	150-1,500 ft-lb	2.4	4.4	92

规格	VERSATEST
描述	电子扭矩测试仪/校准器
显示器	5.5" x 1.5" 大尺寸背光LCD图形显示器 (240 x 64点阵, 字符高度0.67")
显示能力	5位有效数字, ±32,000计数(16位数字/模拟信号)
显示速率	每秒更新5次
精度	±25°C环境下读数±0.25% (与TTC传感器同时测试)
条形图	分为100段模拟施加的扭矩值, 并缩放到限制值范围
模式	跟踪模式, 峰值保持模式, 第一峰值保持模式, 动力工具测试模式
环境湿度	21°C(70°F)时相对湿度不大于85%
尺寸	10" 宽 x 4" 高 x 10.5"深(包括提手)
电源	自适应100VAC/24VAC, 50/60Hz, 50瓦
数据储存/调取	3,000 个测量值
柱状图	最高限值, 最低限值, 10等分
计算机通讯串口	RS232(真), 300-19.2K波特
模拟量输出	传感器线性全量程 +(CW)/-(CCW)1.8V, 读数±1%
加载器控制继电器	两个, 常开, A型, 无论CW/CCW, 或无论进行扭力/力测试, 当达到传感器量程110%时, 继电器闭合, 额定12VDC@1/2A



VERSATEST 600 包含

VERSATEST	显示屏
VERSA600LDR2	600ftlb加载台
TTC400	4和1传感器
TTC5000-1	支架
TTC12	3/4"方头 600ftlb传感器

扭矩校准检测仪TTC2000&TTC2800



TTC2000SYS



TTC2800SYS

	TTC2000SYS	TTC2800SYS
描述	手动加载电子扭矩测试仪/校准器	机动加载电子扭矩测试仪/校准器
显示能力	8位有效数字 ±32,000计数(16位数字/模拟信号)	8位有效数字 ±32,000计数(16位数字/模拟信号)
精度	25°C环境下读数的±0.25%(和TTC传感器连接同时测试)	25°C环境下读数的±0.25%(和TTC传感器连接同时测试)
温度漂移	+0.03%/°C (+0.017%/°F)	+0.03%/°C (+0.017%/°F)
最大范围显示	2行16位数值, 5×8点阵LCD显示器。可显示最大传感器范围, 测量单位, 角度值, 校准, 日期/时间, 统计数据, 扭力值/力值, 或扭力/角度设定值, 数据存储/调取, 打印机设置	2行16位数值, 5×8点阵LCD显示器。可显示最大传感器范围, 测量单位, 角度值, 校准, 日期/时间, 统计数据, 扭力值/力值, 或扭力/角度设定值, 数据存储/调取, 打印机设置
模式	跟踪模式, 峰值保持模式, 角度值, 第一峰值保持模式, 动力工具测试模式	跟踪模式, 峰值保持模式, 角度值, 第一峰值保持模式, 动力工具测试模式
操作温度	10-32°C (50-90°F)	10-32°C (50-90°F)
存放温度	-20-50°C (-2-122°F)	-20-50°C (-2-122°F)
环境湿度	相对湿度不大于90%(非冷凝)	相对湿度不大于90%(非冷凝)
电源	UL 批准, 120 VAC/220 VAC, 50/60 Hz	120VAC ±10%, 50/60Hz@3.14A(包括马达电流). (包括用于240伏交流的降压变压器)
数据储存/调取	3,000 个测量值	3,000 个测量值
统计分析	最大值、最小值、范围、平均值、SigmaN、Sigma、Cp、Cpk、误差百分比、-NoGo、+NoGo	最大值、最小值、范围、平均值、SigmaN、Sigma、Cp、Cpk、误差百分比、-NoGo、+NoGo
柱状图	最高限值, 最低限值, 10等分	最高限值, 最低限值, 10等分
打印机/计算机串行输出口	RS232(真), 300-19.2K 波特	RS232(真), 300-19.2K 波特
计算机通讯串口	RS232(真), 300-19.2K 波特(可选)	RS232(真), 300-19.2K 波特(可选)
模拟量输出	传感器线性全程+(CW)/-(CCW)1.8V, 读数±1%	传感器线性全程+(CW)/-(CCW)1.8V, 读数±1%
加载控制继电器	两个, 常开, A型, 无论CW/CCW, 或无论进行扭力/力测试, 当达到传感器量程110%时, 继电器闭合, 额定12VDC@1/2A	两个, 常开, A型, 无论CW/CCW, 或无论进行扭力/力测试, 当达到传感器量程110%时, 继电器闭合, 额定12VDC@1/2A
加载器手动曲柄	最大输入扭矩8 ft lb, 最大输出扭矩2000 ft lb.	Input torque 8 ft-lb Maximum, Output Torque 2,000 ft-lb Maximum
电动加载器模式	—	手动、自动表盘、自动第一峰值
电动加载器电源	—	120VAC ±10%Hz@3.14A(包括马达电流) (可选择降压变压器用于240伏交流电)

TTC2000SYS包含

TTC610	显示屏
TTC600	2000ftlb 手动加载台
SM0773PU	无滚轮工具车
TTC400	4和1传感器
TTC5000-1	支架
TTC12	3/4"方头 600ftlb传感器
TTC5500-1	延长臂
2000-SW	配套软件
TTC503	下载数据线

TTC2800SYS包含

TTC2800	显示器, 自动加载台和工具车
TTC400	4和1传感器
TTC5000-1	支架
TTC12	3/4"方头 600ftlb传感器
TTC14	1"方头2000ftlb传感器
TTC5500-1	延长臂
2000-SW	配套软件
TTC503	下载数据线




传感器

型号	描述	扭矩范围	工作台安装
TTC4	1/4" 传感器	5-50 in-oz	TTC3421
TTC5	1/4" 传感器	15-200 in-oz	TTC3421
TTC6	1/4" 传感器	4-50 in-lb	TTC3421
TTC65	1/4" 传感器	15-150 in-lb	TTC3421
TTC7	3/8" 传感器	30-400 in-lb	TTC3421
TTC8	3/8" 传感器	80-1,000 in-lb	TTC3421
TTC10	1/2" 传感器	10-125 ft-lb	TTC3422
TTC11	1/2" 传感器	20-250 ft-lb	TTC3422
TTC12	3/4" 传感器	60-600 ft-lb	TTC3422
TTC13	1" 传感器	100-1,000 ft-lb	TTC15002
TTC14	1" 传感器	200-2,000 ft-lb	TTC15002
TTC400	1/4", 3/8" 和 1/2" Drive 4合1传感器	4-50 in-lb, 30-400 in-lb, 80-1,000 in-lb, 20/250 ft-lb	NA
TTC5000-1	4-in-1 转接板	-	-
TTC34325	4-in-1 表安装支架	-	-

力测试设备

型号	描述
TTC2600	张力计测试套装
TTC2610	张力表测试套装
TTC2620	压力表测试套装
TTC26302	力臂套装



附件 校验轮盘及校验臂

型号	描述
TTC500	校验轮盘
TTC1510	校验轮盘
TTC1520	蝶形校验轮盘
TTC1530	1/2" 和 3/8" 方头 20" 校验臂
TTC1540	1-1/4" 方头 40" 校验臂
TTC75002	扭矩螺丝刀测试套件 (配合 2800 和 2000 系列系统使用)

砝码组

型号	描述
TTC3200	砝码组
TTC3210	砝码组
TTC3220	砝码组

砝码吊杆及砝码盘

型号	描述
TTC301	砝码吊杆
TTC3040	砝码盘
TTC3020	砝码盘
TTC3030	砝码盘

缓冲式转接头

型号	方头尺寸, 英寸	扭力范围, in-lb	适配头	加载螺母规格
QC1JRS50	1/4	50	1/4" 内六角 x 3/16" 内六角	1/4" x 28 x 1
QC2JRS400	3/8	400	3/8" 四方母头 x 3/8" 内六角	7/16" x 20 x 1.5
QC2JRS1000	3/8	1000	3/8" 四方母头 x 1/2" 内六角	5/8" x 18 x 1.5

附件

型号	描述
TTC3421	安装支架
TTC3422	安装支架
TTC501	电脑电缆
TTC75006	扭矩螺丝刀测试套件(用于VERSATEST600装载机系统)
260-27	套筒适配器
342-40	套筒适配器
342-41-1S	套筒适配器
342-41-2	套筒适配器
65-26-2	套筒适配器
65-78-1	套筒适配器
65-78-2	套筒适配器
75-25-1	套筒适配器
75-20	套筒适配器
2000-152-3	方头减速器
2000-226-3	方头减速器
2000-226-2	方头减速器
2000-0154-18	方头减速器
TTC501	电脑电缆
TTC25002	校准设备套件
TTC75002	扭力螺丝刀测试套件(适用于2800和2000系列系统)
TTC5500-1	扩展臂




TTC25002



PTM1000

气动扭矩扳手

型号	描述	扭矩范围 (ft·lb)	扭矩范围 (N·m)	方头尺寸,英寸
PTM1000	气动扭矩扳手	200-1,000	270-1,350	1
PTM1475	气动扭矩扳手	295-1,475	400-2,000	1
PTM1990	气动扭矩扳手	400-1,990	540-2700	1
PTM2950	气动扭矩扳手	590-2,950	800-4,000	1-1/2
PTM3300	气动扭矩扳手	660-3,320	900-4,500	1-1/2
PTM370	气动扭矩扳手	74-370	100-500	3/4
PTM4400	气动扭矩扳手	885-4,425	1200-6,000	1-1/2
PTM590	气动扭矩扳手	118-590	160-800	3/4
PTM740	气动扭矩扳手	147-740	200-1,000	3/4



CTM系列

型号	方头	扭矩范围		尺寸 Inch(mm)								重量 lbs.(Kg)	反作用力 臂重量 lbs.(Kg)	RPM	
		Ft.lb	Nm	Dia	H1	H2	L	R1	R2 Min	R2 Max	W				
CTM600SS	3/4"	118-590	160-800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3
CTM1000	1"	250-1000	200-1350	3.62(72)	1.57(40)	10.3(262)	12.48(317)	3(76)	4.88(124)	6.57(167)	3.54(90)	13.67(6.2)	3.09(1.4)	32	
CTM2000	1"	500-2000	400-2700	3.15(80)	1.57(40)	10.3(262)	13.11(333)	3(76)	4.88(124)	6.57(167)	3.54(90)	14.33(6.5)	3.09(1.4)	13	
CTM3000	1"	750-3000	800-4000	3.62(92)	1.57(40)	10.3(262)	15.24(387)	2.75(70)	4.92(125)	6.89(175)	3.54(90)	18.74(8.5)	5.51(2.5)	9.5	

Snap-on®

螺丝刀

SCREWDRIVERS



SGDX80BR



SGDX80BO



SGDX80BG



SGDX60BR



SGDX60BO



SGDX60BG


INSTINCT®

软塑料手柄综合组套
软塑料手柄螺丝刀套装

类型	手柄	SGDX80BR	SGDX80BO	SGDX80BG	SGDX60BR	SGDX60BO	SGDX60BG
一字型	硬柄	SHD1R	SHD1O	SHD1G	—	—	—
	软柄	SGD2BR	SGD2BO	SGD2BG	SGD2BR	SGD2BO	SGD2BG
	软柄	SGD4BR	SGD4BO	SGD4BG	SGD4BR	SGD4BO	SGD4BG
	软柄	SGD6BR	SGD6BO	SGD6BG	SGD6BR	SGD6BO	SGD6BG
	软柄	SGD8BR	SGD8BO	SGD8BG	—	—	—
十字型	硬柄	SHDP22IRR	SHDP22IRO	SHDP22IRG	—	—	—
	软柄	SGDP31RBR	SGDP31RBO	SGDP31IRBG	SGDP31RBR	SGDP31RBO	SGDP31IRBG
	软柄	SGDP42RBR	SGDP42RBO	SGDP42IRBG	SGDP42RBR	SGDP42RBO	SGDP42IRBG
	软柄	—	—	—	SGDP63RBR	SGDP63RBO	SGDP63IRBG

软柄颜色





柜型, 迷你, 加长一字/十字螺丝刀组套

类型	SGDXL80BR	SGDXL80BO	SGDXL80BG	SGDX40BR	SGDX40BO	SGDX40BG	SGDXXL20BR	SGDXXL20BO	SGDXXL20BG
	红色	橙色	绿色	红色	橙色	绿色	红色	橙色	绿色
方柄一字型	SGD146BR	SGD146BO	SGD146BG	—	—	—	—	—	—
	SGD480BR	SGD480BO	SGD480BG	—	—	—	—	—	—
	SGD4120BR	SGD4120BO	SGD4120BG	—	—	—	—	—	—
	SGD4160BR	SGD4160BO	SGD4160BG	—	—	—	—	—	—
方柄十字型	SGDP61BR	SGDP61BO	SGDP61BG	—	—	—	—	—	—
	SGDP82BR	SGDP82BO	SGDP82BG	—	—	—	—	—	—
	SGDP122BR	SGDP122BO	SGDP122BG	—	—	—	—	—	—
	SGDP162BR	SGDP162BO	SGDP162BG	—	—	—	—	—	—
迷你一字型	—	—	—	SGD304BR	SGD304BO	SGD304BG	—	—	—
	—	—	—	SGD306BR	SGD306BO	SGD306BG	—	—	—
迷你十字型	—	—	—	SGDP300BR	SGDP300BO	SGDP300BG	—	—	—
	—	—	—	SGDP301BR	SGDP301BO	SGDP301BG	—	—	—
加长型	—	—	—	—	—	—	SGD424BR	SGD424BO	SGD424BG
	—	—	—	—	—	—	SGDP242BR	SGDP242BO	SGDP242BG



硬塑料手柄综合组套 一字/十字螺丝刀组套

类型	SHDX80R	SHDX80O	SHDX80G	SHDX60R	SHDX60O	SHDX60G
	红色	橙色	绿色	红色	橙色	绿色
一字型	SHD1R	SHD1O	SHD1G	—	—	—
	SHD2R	SHD2O	SHD2G	SHD2R	SHD2O	SHD2G
	SHD4R	SHD4O	SHD4G	SHD4R	SHD4O	SHD4G
	SHD6R	SHD6O	SHD6G	SHD6R	SHD6O	SHD6G
	SHD8R	SHD8O	SHD8G	—	—	—
十字型	SHDP22IRR	SHDP22IRO	SHDP22IRG	—	—	—
	SHDP31IRR	SHDP31IRO	SHDP31IRG	SHDP31IRR	SHDP31IRO	SHDP31IRG
	SHDP42IRR	SHDP42IRO	SHDP42IRG	SHDP42IRR	SHDP42IRO	SHDP42IRG
	—	—	—	SHDP63IRR	SHDP63IRO	SHDP63IRG



工业镀层刀杆, 柜型, 迷你一字/十字螺丝刀组套

	GSHDX80R	SHDXL800	SHDX40R	SHDX400	SHDX40G
	红色	橙色	红色	橙色	绿色
工业镀层刀杆一字型	GSHD1R	—	—	—	—
	GSHD2R	—	—	—	—
	GSHD4R	—	—	—	—
	GSHD6R	—	—	—	—
工业镀层刀杆十字型	GSHD8R	—	—	—	—
	GSHDP22IRR	—	—	—	—
	GSHDP31R	—	—	—	—
	GSHDP42R	—	—	—	—
方柄一字型	—	SHD1460	—	—	—
	—	SHD41200	—	—	—
	—	SHD41600	—	—	—
	—	SHD4800	—	—	—
方柄十字型	—	SHDP610	—	—	—
	—	SHDP820	—	—	—
	—	SHDP1220	—	—	—
迷你一字型	—	—	SHD304R	SHD3040	SHD304G
	—	—	SHD306R	SHD3060	SHD306G
	—	—	SHDP300R	SHDP3000	SHDP300G
迷你十字型	—	—	SHDP301R	SHDP3010	SHDP301G
	—	—	—	—	—



SHD304G



SHD304G



SHD304G



SHD304G



SHD304G



软柄一字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGD2BR	SGD2BO	SGD2BG	0.035	7/32	2-13/16	6-15/16
SGD4BR	SGD4BO	SGD4BG	0.04	1/4	3-15/16	8-27/32
SGD6BR	SGD6BO	SGD6BG	0.05	5/16	5-15/16	10-27/32
SGD8BR	SGD8BO	SGD8BG	0.055	3/8	7-29/32	13-13/32
SGD10BR	SGD10BO	SGD10BG	0.055	3/8	10	15-7/16



SGD2BR

柜型形一字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGD146BR	SGD146BO	SGD146BG	0.03	3/16	5-13/16	10-1/8
SGD1410BR	SGD1410BO	SGD1410BG	0.032	3/16	10	14-5/32
SGD1416BR	SGD1416BO	SGD1416BG	0.032	3/16	16	20-5/32
SGD480BR	SGD480BO	SGD480BG	0.032	1/4	7-15/16	12-3/4
SGD4100BR	SGD4100BO	SGD4100BG	0.032	1/4	9-15/16	14-3/4
SGD4120BR	SGD4120BO	SGD4120BG	0.032	1/4	11-15/16	16-3/4
SGD4160BR	SGD4160BO	SGD4160BG	0.032	1/4	15-15/16	20-3/4



SGD480BR

小刀头螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGD304BR	SGD304BO	SGD304BG	0.02	1/8	3	5-7/8
SGD306BR	SGD306BO	SGD306BG	0.03	3/16	3	5-7/8



SGD306BR

加长一字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGD424BR	SGD424BO	SGD424BG	0.046	1/4	24	28-3/4




SGD424BG



硬柄一字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SHD1R	SHD1O	SHD1G	0.04	1/4	1-7/8	3-3/4
SHD2R	SHD2O	SHD2G	0.035	7/32	2-13/16	6-15/16
SHD4R	SHD4O	SHD4G	0.04	1/4	3-15/16	8-27/32
SHD6R	SHD6O	SHD6G	0.05	5/16	5-15/16	10-27/32
SHD8R	SHD8O	SHD8G	0.055	3/8	7-29/32	13-13/32
SHD10R	SHD10O	SHD10G	0.055	3/8	10	15-7/16



SHD6R

硬柄一字螺丝刀,工业涂层刀杆

工业涂层/红色	A	B	C	D
GSHD1R	0.037	1/4	1-1/2	3-3/4
GSHD2R	0.032	7/32	2-7/8	7
GSHD4R	0.037	1/4	4	8-7/8
GSHD6R	0.046	5/16	6	10-27/32
GSHD8R	0.05	3/8	8	13-13/32



GSHD4R

小刀头螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SHD304R	SHD304O	SHD304G	0.018	1/8	3	5-7/8
SHD306R	SHD306O	SHD306G	0.03	3/16	3	5-7/8



SHD304R

柜型一字螺丝刀


橙色	A	B	C	D
SHD146O	0.03	.210 (3/16)	3/16	6
SHD480O	0.032	1/4	1/4	8
SHD4120O	0.032	1/4	1/4	12
SHD4160O	0.032	1/4	1/4	16



SHD4160O

一字钟表螺丝刀/测电笔

型号	类型	描述	A	D
SDD204O	便携	便携螺丝刀	0.025	4-3/4
SDD224O	便携	便携钟表螺丝刀	0.025	4-3/4



SDD204O

测电螺丝刀

型号	类型	描述	A	D
SDD214	测电笔	便携测电笔	.025 x 1/8	5-1/8



SDD214



✦ 软柄十字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGDP31RBR	SGDP31RBO	SGDP31RBO	#1	3/16	2-31/32	7-1/8
SGDP42RBR	SGDP42RBO	SGDP42RBO	#2	1/4	3-31/32	8-7/8
SGDP62RBR	SGDP62RBO	SGDP62RBO	#2	1/4	6	10-7/8
SGDP63RBR	SGDP63RBO	SGDP63RBO	#3	5/16	6	10-13/16
SGDP64RBR	SGDP64RBO	SGDP64RBO	#4	3/8	6	11-1/2
SGDP84BR	SGDP84BO	SGDP84BO	#4	3/8	8	15-5/8



SGDP42RBR

✦ 柜型十字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGDP101BR	SGDP101BO	SGDP101BO	#1	3/16	6	10
SGDP102BR	SGDP102BO	SGDP102BO	#2	1/4	8	13
SGDP122BR	SGDP122BO	SGDP122BO	#2	1/4	16	21
SGDP162BR	SGDP162BO	SGDP162BO	#2	1/4	12	17
SGDP61BR	SGDP61BO	SGDP61BO	#2	1/4	9-3/8	14-1/4
SGDP82BR	SGDP82BO	SGDP82BO	#1	3/16	10	14-1/8



SGDP82BR

✦ 小刀头软柄十字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGDP300BR	SGDP300BO	SGDP300BO	#0	1/8	3	6
SGDP301BR	SGDP301BO	SGDP301BO	#1	3/16	3	6



SGDP300BR

✦ 加长软柄十字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGDP116BR	SGDP116BO	SGDP116BO	#1	3/16	16	20-5/32
SGDP216BR	SGDP216BO	SGDP216BO	#2	3/16	16	20-5/32
SGDP242BR	SGDP242BO	SGDP242BO	#2	1/4	24	28-3/4



SGDP216BR

✦ “金刚石型”十字螺丝刀

红色	A	B	C	D	刀杆型号	SGDDP50BR
SGDDP31RBR	#1	0.197	3	7-5/32	SSDDP31RB	•
SGDDP42RBR	#2	0.236	4	8-29/32	SSDDP42RB	•
SGDDP61RBR	#1	0.197	6	10-5/32	SSDDP61RB	•
SGDDP62RBR	#2	0.236	6	10-29/32	SSDDP62RB	•
SGDDP63RBR	#3	0.315	5-3/4	10-5/8	SSDDP63RB	•




SGDDP50BR



✦ 硬柄十字螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SHDP22IRR	SHDP22IRO	SHDP22IRG	#2	1/4	1-5/8	3-1/2
SHDP31IRR	SHDP31IRO	SHDP31IRG	#1	3/16	2-31/32	7-1/8
SHDP42IRR	SHDP42IRO	SHDP42IRG	#2	1/4	3-31/32	8-7/8
SHDP62IRR	SHDP62IRO	SHDP62IRG	#2	1/4	6	10-13/32
SHDP63IRR	SHDP63IRO	SHDP63IRG	#3	5/16	5-29/32	10-13/16
SHDP64IRR	SHDP64IRO	SHDP64IRG	#4	3/8	6	11-1/2



SHDP63IRR

✦ 硬柄工业镀层刀杆十字螺丝刀

工业涂层/红色	A	B	C	D
GSHDP22IRR	#2	1/4	1-1/2	3-3/4
GSHDP31R	#1	3/16	3	7-1/4
GSHDP42R	#2	1/4	4	8-7/8



GSHDP31R

✦ 柜式十字螺丝刀

镀铬/橙色	A	B	C	D
SHDP61O	#1	3/16	6	10-1/4
SHDP82O	#2	1/4	8	12-7/8
SHDP122O	#2	1/4	12	16-3/4
SHDP162O	#2	1/4	16	20-3/4



SHDP82O



✦ 小刀头螺丝刀

橙色	红色	绿色	A	B	C	D
SHDP300O	SHDP300R	SHDP300G	#0	1/8	3	5-13/16
SHDP301O	SHDP301R	SHDP301G	#1	3/16	3	5-13/16



SHDP300R

✦ 便携式螺丝刀

橙色	A	B	C	D
SDDP204BO	#1	1/8	2	4-7/8



SDDP204BO

电子专用螺丝刀 细型电子专用螺丝刀

型号	A	B	C	D
SSDE42C	.018 x 1/8	1/8	2	5-5/16
SSDE43C	.018 x 1/8	1/8	3	6-5/16
SSDE44C	.018 x 1/8	1/8	4	7-5/16
SSDE46C	.018 x 1/8	1/8	6	9-5/16
SSDE48C	.018 x 1/8	1/8	8	11-5/16
SSDE63C	.030 x 3/16	3/16	3	9-9/16
SSDE64C	.028 x 3/16	3/16	4	7-9/16
SSDE66C	.030 x 3/16	3/16	6	6-9/16
SSDE68C	.028 x 3/16	3/16	8	11-9/16
SSDE610C	.030 x 3/16	3/16	10	13-9/16
SSDEP30C	#0	1/8	3	6-3/8
SSDEP61C	#1	3/16	6	9-5/8



SSDEP61C

一字型电子专用螺丝刀

	型号	A	B	C	D	SGDE70ESD
一字型	SGDE215ESD	1.5 mm	1/8	2	5-1/2	•
	SGDE220ESD	2 mm	3/32	2	5-3/4	•
	SGDE225ESD	2.5 mm	3/32	2	5-3/4	•
	SGDE230ESD	3 mm	1/8	2	5-3/4	•
十字型	SGDEP200ESD	#00	1/8	2	5-3/4	•
	SGDEP20ESD	#0	1/8	2	5-3/4	•
	SGDEP21ESD	#1	3/16	3	6-1/2	•



SGDE70ESD

钟表螺丝刀

型号	A	B	C	D
SSDE33C	.015 x 3/32	3/32	3	5-9/16



SSDE33C

TORX®星型电子专用螺丝刀

型号	A	B	C	D	SGDET70ESD
SGDET26ESD	T6	1/8	2	5-1/2	•
SGDET27ESD	T7	1/8	2	5-1/2	•
SGDET28ESD	T8	1/8	2	5-1/2	•
SGDET29ESD	T9	1/8	2	5-1/2	•
SGDET210ESD	T10	1/8	2	5-1/2	•
SGDET215ESD	T15	3/16	3	6-1/2	•
SGDET220ESD	T20	3/16	3	6-1/2	•



SGDET70ESD

内六角型电子专用螺丝刀

型号	A	B	C	D	SGDEH70ESD
SGDEH304ESD	1/16	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH306ESD	3/32	1/8	3	6-1/2	•
SGDEH307ESD	7/64	3/16	3	6-1/2	•
SGDEH315ESD	1.5 mm	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH320ESD	2 mm (5/64")	3/32	2	5-1/2	•
SGDEH325ESD	2.5 mm	3/32	3	6-1/2	•
SGDEH330ESD	3 mm	3/16	3	6-1/2	•



SGDEH70ESD

加长型电子专用螺丝刀

型号	A	B	C	D	SGDEL40ESD
SGDEL8ESD	—	1/8	8	11-3/8	•
SGDELP8ESD	#0	1/8	8	11-3/8	•
SGDEL10ESD	—	3/16	10	13-3/8	•
SGDELP10ESD	#1	3/16	10	13-3/8	•



★TORX® 星型软柄螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D	SGDTX90BR	SGDTX90BO	SGDTX90BG	SGDTX50BR
SGDTX38BR	SGDTX38BO	SGDTX38BG	T8	3/16	3	7-1/4	•	•	•	
SGDTX310BR	SGDTX310BO	SGDTX310BG	T10	3/16	3	7-1/4	•	•	•	
SGDTX315BR	SGDTX315BO	SGDTX315BG	T15	3/16	3	7-1/4	•	•	•	•
SGDTX320BR	SGDTX320BO	SGDTX320BG	T20	3/16	3	7-1/4	•	•	•	•
SGDTX425BR	SGDTX425BO	SGDTX425BG	T25	1/4	4	8-7/8	•	•	•	•
SGDTX427BR	SGDTX427BO	SGDTX427BG	T27	1/4	4	8-7/8	•	•	•	•
SGDTX430BR	SGDTX430BO	SGDTX430BG	T30	1/4	4	8-7/8	•	•	•	•
SGDTX640BR	SGDTX640BO	SGDTX640BG	T40	5/16	6	10-7/8	•	•	•	
SGDTX645BR	SGDTX645BO	SGDTX645BG	T45	5/16	6	10-7/8	•	•	•	



SGDTX90BR



SGDTX90BO




SGDTX90BG



SGDTX50BR

★星型加长软柄螺丝刀


红色	橙色	绿色	A	B	C	D	SGDTXL70BR	SGDTXL70BO	SGDTXL70BG
SGDTX1008BR	SGDTX1008BO	SGDTX1008BG	T8	3/16	10	14-1/8	•	•	•
SGDTX1010BR	SGDTX1010BO	SGDTX1010BG	T10	3/16	10	14-1/8	•	•	•
SGDTX1015BR	SGDTX1015BO	SGDTX1015BG	T15	3/16	10	14-1/8	•	•	•
SGDTX1020BR	SGDTX1020BO	SGDTX1020BG	T20	3/16	10	14-1/8	•	•	•
SGDTX1225BR	SGDTX1225BO	SGDTX1225BG	T25	1/4	12	16-7/8	•	•	•
SGDTX1227BR	SGDTX1227BO	SGDTX1227BG	T27	1/4	12	16-7/8	•	•	•
SGDTX1230BR	SGDTX1230BO	SGDTX1230BG	T30	1/4	12	16-7/8	•	•	•



SGDTXL70BR



SGDTXL70BO



SGDTXL70BG

★星型小刀头软柄螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D	SGTX40BR	SGTX40BO	SGTX40BG
SGDT308BR	SGDT308BO	SGDT308BG	T8	3/16	3	5-7/8	•	•	•
SGDT310BR	SGDT310BO	SGDT310BG	T10	3/16	3	5-7/8	•	•	•
SGDT315BR	SGDT315BO	SGDT315BG	T15	3/16	3	5-7/8	•	•	•
SGDT320BR	SGDT320BO	SGDT320BG	T10	3/16	3	5-7/8	•	•	•



SGTX40BR



SGTX40BO



SGTX40BG

✦ 星型软柄螺丝刀

					SGDTRX50BR
红色	A	B	C	D	红色
SGDTRX315BR	T15	3/16	3	7-1/4	•
SGDTRX320BR	T20	3/16	3	7-1/4	•
SGDTRX425BR	T25	1/4	4	8-7/8	•
SGDTRX427BR	T27	1/4	4	8-7/8	•
SGDTRX430BR	T30	1/4	4	8-7/8	•



SGDTRX50BR

✦ 长柄星型软柄螺丝刀

					SGDTRXL70BR
红色	A	B	C	D	红色
SGDTRX608BR	T8	3/16	6	10	•
SGDTRX610BR	T10	3/16	6	10	•
SGDTRX615BR	T15	3/16	6	10	•
SGDTRX620BR	T20	3/16	6	10	•
SGDTRX825BR	T25	1/4	8	12-3/4	•
SGDTRX827BR	T27	1/4	8	12-3/4	•
SGDTRX830BR	T30	1/4	8	12-3/4	•



SGDTRXL70BR

✦ 小刀头长柄星型软柄螺丝刀

					SGTRXL40BR
红色	A	B	C	D	红色
SGDTR608B	T8	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR610B	T10	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR615B	T15	3/16	6	8-7/8	•
SGDTR620B	T20	3/16	6	8-7/8	•



SGTRXL40BR



✦ TORX® 星型硬柄螺丝刀

					SHDXT900
橙色	A	B	C	D	橙色
SHDXT380	T8	3/16	3	7-1/4	•
SHDXT3100	T10	3/16	3	7-1/4	•
SHDXT3150	T15	3/16	3	7-1/4	•
SHDXT3200	T20	3/16	3	7-1/4	•
SHDXT4250	T25	1/4	4	8-7/8	•
SHDXT4270	T27	1/4	4	8-7/8	•
SHDXT4300	T30	1/4	4	8-7/8	•
SHDXT6400	T40	5/16	6	10-7/8	•
SHDXT6450	T45	5/16	6	10-7/8	•




SHDXT900

专用螺丝刀 一字/十字90°偏角专用螺丝刀

				ST50A
型号	Product 类型	A	B	
120SSDP	PHILLIPS®	#1 and #2	4-3/4	•
340SSDP	PHILLIPS®	#3 and #4	6	•
10SSD	一字批头	.040 x 1/4	4	•
20SSD	一字批头	.050 x 5/16	4-11/16	•
30SSD	一字批头	.060 x 3/8	5-1/2	•



ST50A



SGABM900BR




SGABM900BO



SGABM900BG

球头内六角软柄螺丝刀, 公制

红色	橙色	绿色	A	B	C	D	SGABM900BR	SGABM900BO	SGABM900BG
红色	橙色	绿色					红色	橙色	绿色
SGABM20BR	SGABM20BO	SGABM20BG	2	1/8	3	5.83	•	•	•
SGABM25BR	SGABM25BO	SGABM25BG	2.5	1/8	3	5.83	•	•	•
SGABM30BR	SGABM30BO	SGABM30BG	3	3/16	3	7.15	•	•	•
SGABM40BR	SGABM40BO	SGABM40BG	4	3/16	3	7.15	•	•	•
SGABM50BR	SGABM50BO	SGABM50BG	5	3/16	3	7.15	•	•	•
SGABM60BR	SGABM60BO	SGABM60BG	6	5/16	4	8.9	•	•	•
SGABM70BR	SGABM70BO	SGABM70BG	7	5/16	6	10.9	•	•	•
SGABM80BR	SGABM80BO	SGABM80BG	8	5/16	6	10.9	•	•	•
SGABM100BR	SGABM100BO	SGABM100BG	10	3/8	8	13.5	•	•	•



SGAB1000BR



SGAB1000BO



SGAB1000BG

球头内六角软柄螺丝刀, 英制

红色	橙色	绿色	A	B	C	D	SGAB1000BR	SGAB1000BO	SGAB1000BG
红色	橙色	绿色					红色	橙色	绿色
SGAB6BR	SGAB6BO	SGAB6BG	3/32	1/8	3	5.83	•	•	•
SGAB7BR	SGAB7BO	SGAB7BG	7/64	1/8	3	5.83	•	•	•
SGAB8BR	SGAB8BO	SGAB8BG	1/8	3/16	3	7.15	•	•	•
SGAB9BR	SGAB9BO	SGAB9BG	9/64	3/16	3	7.15	•	•	•
SGAB10BR	SGAB10BO	SGAB10BG	5/32	3/16	3	7.15	•	•	•
SGAB12BR	SGAB12BO	SGAB12BG	3/16	3/16	3	7.15	•	•	•
SGAB14BR	SGAB14BO	SGAB14BG	7/32	5/16	4	8.9	•	•	•
SGAB16BR	SGAB16BO	SGAB16BG	1/4	5/16	4	8.9	•	•	•
SGAB20BR	SGAB20BO	SGAB20BG	5/16	5/16	6	10.9	•	•	•
SGAB24BR	SGAB24BO	SGAB24BG	3/8	3/8	8	13.5	•	•	•

DZUS® 紧固件螺丝刀

型号	刀头厚度, inches	刀头宽度, inches	刀头长度, inches	总长度, inches
S6180	3/64	3/64	2	6-13/32
S6189	1/32	19/64	2	5-47/64



S6180



S6189

双向批头螺丝刀及套件

型号	描述	SDDD101	SDDD41
SDMDP1S4	PH#1/S4 批头	•	
SDMDP2S4	PH#2/S4 批头	•	
SDMDT15T20	T15/T20 批头	•	
SDMDT25T30	T25/T30 批头	•	
SDDD-1	刀杆	•	•
SDMD4P1S4	PH#1/S4 批头		•
SDMD4P2S4	PH#2/S4 批头		•



SDDD101



SDDD41

便携式螺丝刀配双向批头

绿色	橙色	红色	替代批头
SDDDM1AG	SDDDM1AO	SDDDM1AR	SDM3D24



SDDD101

四角螺丝刀

					SDDR40
型号	颜色	刀头	C	D	
SDDROB30Y	黄色	#0	3	6-21/32	•
SDDROB31G	绿色	#1	3	6-21/32	•
SDDROB42R	红色	#2	4	8-13/32	•
SDDROB43	黑色	#3	4	8-13/32	•



SDDR40

扁平螺丝刀

型号	描述	长度, inches
SSFP1	#1 PHILLIPS® 刀头	4.27
SSFP2	#2 PHILLIPS® 刀头	4.27
SSF1	一字刀头	4.27



SSFP1




SSFP2



SSF1

专用螺丝刀 船用插头螺丝刀



红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SGD153BR	—	—	0.05	3/8	2-3/4	8-1/4
SGD155CR	SGD155CO	SGD155CG	0.05	1/2	2-29/32	10-3/8



SGD153BR



SGD155CR

拆装弹簧螺丝刀

红色	橙色	绿色	A	B	C	D
SPRG618R	SPRG618O	SPRG618G	3/32	3/16	5-29/32	9-9/16
SPRG625R	SPRG625O	SPRG625G	7/64	1/4	5-29/32	10-5/16



SGD153BR



SGD155CR




POZIDRIV® 米字型硬柄螺丝刀



					SHDZ40R
型号	A	B	C	D	
SHDZ22R	#2	1/4	1-1/2	3-3/4	
SHDZ31R	#1	3/16	3	7-1/4	•
SHDZ42R	#2	1/4	4	8-7/8	•
SHDZ63R	#3	5/16	6	10-7/8	•
SHDZ84R	#4	3/8	8	13-7/16	•



SHDZ40R



5位式

软手柄棘轮螺丝刀 5位软柄棘轮螺丝刀

	型号	手柄	刀杆	一字批头	Phillips® 十字批头	C	D
5位式	SGDMRCE44	SGDMRCE4	SGDMRC1-10	SDM213B	SDM222IRB	2-5/8	8-1/2
	SGDMRCE44G	SGDMRCE4G	SGDMRC1-10	SDM213B	SDM222IRB	2-5/8	8-1/2
	SGDMRCE44O	SGDMRCE4O	SGDMRC1-10	SDM213B	SDM222IRB	2-5/8	8-1/2
标准型	SGDMRC44B	SGDMRC4A	SGDMRC4-40	SDM213B	SDM222IRB	3-7/8	9-3/4
	SGDMRC44BG	SGDMRC4AG	SGDMRC4-40	SDM213B	SDM222IRB	3-7/8	9-3/4
	SGDMRC44BO	SGDMRC4AO	SGDMRC4-40	SDM213B	SDM222IRB	3-7/8	9-3/4
短粗型	SGDMRC11A	SGDMRC1A	SGDMRC1-10	—	SDM222IRB	2	4-1/2
	SGDMRC11AG	SGDMRC1AG	SGDMRC1-10	—	SDM222IRB	2	4-1/2
	SGDMRC11AO	SGDMRC1AO	SGDMRC1-10	—	SDM222IRB	2	4-1/2

螺丝刀软柄



SGDMRC1A




SGDMRCE4G



SGDMRC4AO

红色	绿色	橙色	手柄类型	A
SGDMRC1A	SGDMRC1AG	SGDMRC1AO	短粗型	2-5/8
SGDMRC4A	SGDMRC4AG	SGDMRC4AO	标准型	6
SGDMRCE4	SGDMRCE4G	SGDMRCE4O	5位式	5-7/8

短粗型螺丝刀手柄



SSDMR1A

型号	手柄类型	颜色	C	D
SSDMR1A	短粗型	黑色	1-15/16	4-5/16
SSDMR1AO	短粗型	橙色	1-15/16	4-5/16

螺丝刀标准手柄

型号	手柄类型	颜色	C	D
SSDMR4B	标准型	黑色	3-25/32	8-3/4
SSDMR4BO	标准型	橙色	3-25/32	8-3/4
SSDMR4BR	标准型	红色	3-25/32	8-3/4
SSDMR4BG	标准型	绿色	3-25/32	8-3/4



SSDMR4BR


螺丝刀长手柄

型号	手柄类型	颜色	C	D
SSDMR8A	加长型	黑色	7-7/16	12-15/16
SSDMR8AO	加长型	橙色	7-7/16	12-15/16



SSDMR8AO

螺丝刀T型手柄



SSDMRT1O




SSDMRT4R



SSDMRT8A

型号	手柄	颜色	A	B
SSDMRT1R	T-型手柄, 短粗型	红色	2	3-15/16
SSDMRT1O	T-型手柄, 短粗型	橙色	2	3-15/16
SSDMRT4R	标准型	红色	3-7/8	5-27/32
SSDMRT4O	标准型	橙色	3-7/8	5-27/32
SSDMRT8A	加长型	黑色	8	10

螺丝刀可替换刀杆



SGDMRC1-10



SGDMRC4-40



SGDMRC4-80



SGDMRC4-TM4



SGDMRC4-TMF4



SGDMRC4-C6



SGDMRC-SP

型号	描述	A	B
SGDMRC1-10	磁性刀杆	3-1/4	2
SGDMRC4-40	磁性刀杆 (5")	5	3-3/4
SGDMRC4-80	磁性刀杆	9	7-3/4
SGDMRC4-TM4	1/4" 方头刀杆	5	3-3/4
SGDMRC4-TMF4	1/4" 方头柔性刀杆	6-1/4	5
SGDMRC4-C6	复合绝缘材料/磁性刀杆(7-1/4")	7-1/4	6
SGDMRC-SP	1/4" 弓形加速刀杆	13	—

棘轮螺丝刀套件

SGDMRC103A 软柄棘轮螺丝刀8件套

型号	描述
SGDMRC4A	棘轮手柄
SGDMRC4-40	磁性刀杆
SGDMRC4-80	磁性刀杆
SDM211B	3/16" 一字批头
SDM213B	9/32" 一字批头
SDM221IRB	#1 PHILLIPS® ACR® 十字批头
SDM222IRB	#2 PHILLIPS® ACR® 十字批头
SDMT15D	T15 TORX® 星型批头
PB146A	储藏盒



SGDMRC103A

棘轮螺丝刀套件

SGDMRC108A 软柄棘轮螺丝刀8件套

型号	描述
SGDMRC1A	棘轮手柄
SGDMRC4A	棘轮手柄
SGDMRC1-10	磁性刀杆
SGDMRC4-40	磁性刀杆
SGDMRC4-80	磁性刀杆
SGDMRC4-TM4	1/4" 方头刀柄
SDM400A	批头组套
PB146A	储藏盒



SGDMRC108A

铝合金嵌入式螺丝刀



SS5A



SSM3



SSM5A



SSM6A



GA260A



GA261B



GA199A

型号	A	B	C	D
SS5A	5/16	一字批头	.032 x 9/32	5
SSM3	5/16	一字批头	.032 x 9/32	2-1/2
SSM5A	5/16	一字批头	.032 x 9/32	5-1/4
SSM6A	9/32	PHILLIPS®十字批头	#3	5-1/2
GA260A	9/32	PHILLIPS®十字批头	#2	2-5/8
GA261B	9/32	PHILLIPS®十字批头	#3	5-5/8
GA199A	9/32	组合型	.032 x 9/32, #2	5-7/8



TM72SET

磁性棘轮扳手和批头套装



型号	棘轮齿数	齿角度	A	B	C	D
TM72SET	72	5°	7/16	15/16	1-3/4	4-7/16

螺母螺丝刀

硬柄六角螺丝刀, 公制



mm	型号	A	B	NDDM900A
5	NDDM50A	7.5	169	•
6	NDDM60A	7.5	169	•
7	NDDM70A	9.1	169	•
8	NDDM80A	9.9	169	•
9	NDDM90A	9.9	188	•
10	NDDM100A	13.1	207	•
11	NDDM110A	13.1	207	•
12	NDDM120A	13.1	221	•
13	NDDM130A	13.1	221	•



NDDM900A

螺母螺丝刀

硬柄六角螺丝刀, 英制

mm	型号	手柄颜色	A	B	NDD900B
3/16	NDD106B	黑色	19/64	6-21/32	•
7/32	NDD107BBR	棕色	19/64	6-21/32	•
1/4	NDD108BR	红色	19/64	6-21/32	•
9/32	NDD109BO	橙色	23/64	6-21/32	•
5/16	NDD110BY	黄色	23/64	6-21/32	•
11/32	NDD111BG	绿色	25/64	6-21/32	•
3/8	NDD112BB	蓝色	25/64	7-13/32	•
7/16	NDD114BBR	棕色	33/64	8-5/32	•
1/2	NDD116BR	红色	33/64	8-21/32	•
9/16	NDD118BO	橙色	47/64	9-1/4	•
5/8	NDD120BY	黄色	47/64	9-1/4	•



NDD900B

人体工学软柄六角螺丝刀, 公制

mm	型号	手柄颜色	长度	NDSGM600
7	NDSGM7	蓝色	160	•
8	NDSGM8	蓝色	160	•
10	NDSGM10	蓝色	160	•
12	NDSGM12	蓝色	160	•
13	NDSGM13	蓝色	160	•
14	NDSGM14	蓝色	160	•



NDSGM600

人体工学软柄十二角螺丝刀, 英制

mm	型号	手柄颜色	长度	NDSG600
1/2	NDSG12	红色	6-3/8	•
1/4	NDSG14	红色	6-3/8	•
3/8	NDSG38	红色	6-3/8	•
5/16	NDSG516	红色	6-3/8	•
7/16	NDSG716	红色	6-3/8	•
9/32	NDSG932	红色	6-3/8	•



NDSG600



SDM400A



SDM410

批头套件 SDM400A 1/4" 内六角螺丝刀批头套件, 英制

批头类型	型号	#
一字批头	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
	SDM214C	.046 x .312"
内六角批头	SDM2704D	1/16"
	SDM2705D	5/64"
	SDM2706D	3/32"
	SDM2707D	7/64"
	SDM2708D	1/8"
	SDM2709D	9/64"
	SDM2710D	5/32"
	SDM2712D	3/16"
	SDM2714D	7/32"
	SDM2716D	1/4"
PHILLIPS® ACR® 十字型批头	SDM221IRB	#1
	SDM222IRB	#2
	SDM223IRB	#3
TORX® 星型批头	SDMT8D	T8
	SDMT9D	T9
	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
POZIDRIV® ACR® 米字批头	SDM251IRC	#1
	SDM252IRB	#2
	SDM253IRC	#3
Scrulox® 四角批头	BTS0	#0
	BTS1	#1
	BTS2	#2
	BTS3	#3
1/4" 内六角 1/4" 方头套筒	TMBS8A	—
1/4" 六角转1/4" 方头转接头	GMB3042	2" 加长型
插入式磁性刀杆	SDM11	—
储藏盒	PB90A	—

SDM410 1/4" 内六角螺丝刀批头套件, 公制

Bit 类型	型号	#
一字批头	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
	SDM214C	.046 x .312"
PHILLIPS® ACR® 十字型批头	SDM221IRB	#1
	SDM222IRB	#2
	SDM223IRB	#3
POZIDRIV® ACR® 米字批头	SDM251IRC	#1
	SDM252IRB	#2
	SDM253IRC	#3
PHILLIPS® 十字批头	SDM222CZ	#2
	公制内六角批头	SDMM2702B
SDMM2702.5B		2.5 mm
SDMM2703B		3 mm
SDMM2704C		4 mm
SDMM2705C		5 mm
SDMM2706C		6 mm
SDMM2708B		8 mm
SDMM2710B	10 mm	
TORX® 星型批头	SDMT8D	T8
	SDMT9D	T9
	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
TORX® 星型批头	SDMTR8	T8
	SDMTR10	T10
	SDMTR15	T15
	SDMTR20	T20
	SDMTR25	T25
	SDMTR27	T27
	SDMTR30	T30
	SDMTR40	T40
1/4" 内六角 1/4" 方头套筒	TMBS8A	—
1/4" 六角转1/4" 方头转接头	GMB3042	2" 加长型
插入式磁性刀杆	SDM11	—
储藏盒	PB900	—



SDMC8D



SDMC8RT

1/4" 内六角棘轮螺丝刀批头套件

	型号	#	SDMC8D	SDMC8RD	SDMC8T	SDMC8GT	SDMC8OT	SDMC8RT
一字“金刚石”批头	SDMD213	1 mm/ 5.5 mm	•	•				
	SDMD221	#1	•	•				
	SDMD222	#2	•	•				
Phillips® 十字“金刚石”批头	SDMD223	#3	•	•				
	SDMDT15	T15	•	•				
	SDMDT20	T20	•	•				
TORX® 星型“金刚石”批头	SDMDT25	T25	•	•				
	SDMDT30	T30	•	•				
	SDMT8D	T8			•	•	•	•
TORX® 星型批头	SDMT9D	T9			•	•	•	•
	SDMT10D	T10			•	•	•	•
	SDMT15D	T15			•	•	•	•
	SDMT20D	T20			•	•	•	•
	SDMT25D	T25			•	•	•	•
	SDMT27D	T27			•	•	•	•
	SDMT30D	T30			•	•	•	•



SDMC8P



SDMC8H



SDMC8RMH

1/4" 内六角棘轮螺丝刀批头套件

	型号	尺寸	SDMC8P	SDMC8GP	SDMC8OP	SDMC8RP	SDMC8H	SSDMC8RH	SDMC8MH	SDMC8RMH
一字批头	SDM211B	.031 x .187"	•	•	•	•				
	SDM213B	.038 x .250"	•	•	•	•				
Phillips® ACR® 十字批头	SDM221IRB	#1	•	•	•	•				
	SDM222IRB	#2	•	•	•	•				
	SDM223IRB	#3	•	•	•	•				
Phillips® 十字批头	SDM222CZ	#2	•	•	•	•				
Scrulox 四角批头	BTS2	#2	•	•	•	•				
内六角到方头转换头	GMB3041	1/4" 内六角到1/4" 方头	•	•	•	•				
内六角批头	SDM2706D	3/32"					•	•		
	SDM2708D	1/8"					•	•		
	SDM2709D	9/64"					•	•		
	SDM2710D	5/32"					•	•		
	SDM2712D	3/16"					•	•		
	SDM2714D	7/32"					•	•		
	SDM2716D	1/4"					•	•		
SDM2720D	5/16"					•	•			
公制内六角批头	SDMM2702B	2 mm							•	•
	SDMM2702.5B	2.5 mm							•	•
	SDMM2703B	3 mm							•	•
	SDMM2704C	4 mm							•	•
	SDMM2705C	5 mm							•	•
	SDMM2706C	6 mm							•	•
	SDMM2708B	8 mm							•	•
SDMM2710B	10 mm							•	•	

SDMEXT27K 1/4" 内六角适配器及批头套件

描述	型号	尺寸
一字批头	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
Phillips® ACR® 十字批头	SDM221IRB	#1
	SDM222IRB	#2
	SDM223IRB	#3
Phillips® 机用十字批头	SDM321B	#1
	SDM322B	#2
	SDM323A	#3
磁性螺母螺丝刀刀杆	SDMN25	1/4" 内六角 x 1/4"
	SDMN31	1/4" 内六角 x 5/16"
Scrulox 四角批头	BTS1	#1
	BTS2	#2
	BTS3	#3
TORX® 星型批头	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
1/4" 内六角到1/4" 方头适配器	GMB3041	1" 加长型
	GMB3042	2" 加长型
	GMB3046	6" 加长型
1/4" 内六角到3/8" 方头适配器	AB3042	2" 加长型
	AB3046	6" 加长型
插入式磁性批头刀杆	SDM11	—
快换接头, 1/4" 方头	TMC109A	—



SDMEXT27K

SDMEXT19K 1/4" 内六角适配器及批头套件

描述	型号	尺寸
一字批头 Bit	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
Phillips® ACR® 十字批头	SDM221IRB	#1
	SDM222IRB	#2
	SDM223IRB	#3
Phillips® 机用十字批头	SDM321B	#1
	SDM322B	#2
	SDM323A	#3
TORX® 机用星型批头	SDMT315A	T15
	SDMT320A	T20
	SDMT325A	T25
1/4" 内六角到1/4" 方头适配器	GMB3041	1" 加长型
	GMB3042	2" 加长型
	GMB3046	6" 加长型
1/4" 内六角到3/8" 方头适配器	AB3042	2" 加长型
	AB3046	6" 加长型
插入式磁性批头刀杆	SDM11	—
快换接头, 1/4" 方头	TMC109A	—



SDMEXT19K

SDML19KT 加长批头套件

型号	尺寸	长度
SDM414A	.034 x .187	3"
SDM416A	.038 x .250	3"
SDM421B	PH#1	2-3/4"
SDM422B	PH#2	2-3/4"
SDM423B	PH#3	2-3/4"
SDMT415	T15	2-3/4"
SDMT420	T20	2-3/4"
SDMT425	T25	2-3/4"
SDMT427	T27	2-3/4"
SDM614	.034 x .187	6"
SDM616	.038 x .250	6"
SDM621A	PH#1	6"
SDM622A	PH#2	6"
SDM623A	PH#3	6"
SDMT615	T15	6"
SDMT620	T20	6"
SDMT625	T25	6"
SDMT627	T27	6"
TMC109A	快换接头	



SDML19KT

螺丝刀批头套筒

型号	描述
CFSSB8	绝缘万向批头套筒, 1/4" 六角刀杆, 3/8" 方头
FBS8	3/8" 方头, 1/4" 六角刀杆
FBS9	3/8" 方头, 5/16" 六角刀杆



CFSSB8



FBS9

磁性螺丝刀批头套筒

型号	描述
FBSM8A	1/4" 六角开口, 3/8" 方头
GTMBS8A	1/4" 六角开口, 1/4" 方头, 工业镀层
TMBS8A	1/4" 六角开口, 1/4" 方头
TMUBS8	1/4" 六角开口, 1/4" 方头



FBSM8A



TMUBS8

磁性螺母螺丝刀刀杆

型号	尺寸	内六角尺寸, inches	长度, inches
SDMN25	1/4	1/4	1-3/4
SDMN31	5/16	1/4	1-3/4



SDMN25

六角到方头转换器

型号	A	B
GMB3041	摩擦球	1
GMB3042	摩擦球	2
GMB3046	摩擦球	6
AB3042	摩擦球	2
AB3044	摩擦球	4
AB3046	摩擦球	6



GMB3041



AB3046

1/4" 内六角螺丝批头

	型号	#
一字批头 	SDM211B	.031 x .187"
	SDM212B	.035 x .219"
	SDM213B	.038 x .250"
	SDM214C	.046 x .312"
	SDM215C	.055 x .375"
Phillips®十字批头 	SDM221C	#1
	SDM222ZB	#2
	SDM222CZ	#2
	SDM223C	#3
领结型 A 	SDM242	3/32"
	SDM243	1/8"
	SDM244	5/32"
	SDM245	3/16"
	SDM246	1/4"
	SDM247	5/16"
领结型 G 	SDM242G	3/32"
	SDM243G	1/8"
	SDM244G	5/32"
	SDM245G	3/16"
	SDM246G	1/4"
英制内六角, inches 	SDM2704D	1/16"
	SDM2705D	5/64"
	SDM2706D	3/32"
	SDM2707D	7/64"
	SDM2708D	1/8"
	SDM2709D	9/64"
	SDM2710D	5/32"
	SDM2712D	3/16"
	SDM2714D	7/32"
	SDM2716D	1/4"
	SDM2720D	5/16"
	SDM2724D	3/8"
	公制内六角, mm 	SDMM2702B
SDMM2702.5B		2.5 mm
SDMM2703B		3 mm
SDMM2704C		4 mm
SDMM2705C		5 mm
SDMM2706C		6 mm
SDMM2708B		8 mm
SDMM2710B		10 mm

Pozidriv® ACR®米字ACR 批头

型号	#
SDM251IRC	#1
SDM252IRB	#2
SDM253IRC	#3



SDM251IRC

Phillips® ACR®十字ACR 批头

型号	#
SDM251IRC	#1
SDM252IRB	#2
SDM253IRC	#3



SDM221IRB

1/4" 内六角螺丝批头

	型号	#
POZIDRIV®十字型  	SDM251C	#1
	SDM252C	#2
	SDM253C	#3
TORX®星型  	SDMT6A	T6
	SDMT7A	T7
	SDMT8D	T8
	SDMT9D	T9
	SDMT10D	T10
	SDMT15D	T15
	SDMT20D	T20
	SDMT25D	T25
	SDMT27D	T27
	SDMT30D	T30
	SDMT40D	T40
方型  	BTS0	#0
	BTS1	#1
	BTS2	#2
	BTS3	#3
三翼型  	BTW0A	#0
	BTW1A	#1
	BTW2A	#2
	BTW3A	#3
	BTW4A	#4
	BTW5A	#5
八角型  	BTSS2	#2
轮胎阀批头 	SDMV208	—

TORX®星型批头



型号	#	Diameter, inches
SDMTR8	T8	1/4
SDMTR10	T10	1/4
SDMTR15	T15	1/4
SDMTR20	T20	1/4
SDMTR25	T25	1/4
SDMTR27	T27	1/4
SDMTR30	T30	1/4
SDMTR40	T40	1/4
SDMTR45	T45	5/16
SDMTR50	T50	5/16



SDMTW8A

活动批头

型号	#
SDMTW8A	T8
SDMTW9A	T9
SDMTW15A	T15
SDMTW20A	T20
SDMTW25A	T25
SDMTW27A	T27
SDMTW30A	T30
SDMTW40A	T40



SDMTW8A

“金刚石型”尖端批头

	型号	#
PHILLIPS®十字批头 	SDMD221	#1
	SDMD222	#2
	SDMD223	#3
一字批头 	SDMD212	.8 mm/5.5 mm
	SDMD213	1 mm/5.5 mm
	SDMD214	1.2 mm/6.5 mm
TORX®星型批头 	SDMDT10	T10
	SDMDT15	T15
	SDMDT20	T20
	SDMDT25	T25
	SDMDT30	T30
	SDMDT40	T40
机用批头 	SDMD321	#1
	SDMD322	#2
	SDMD323	#3

Mortorq® 批头

	型号	尺寸
Mortorq® 	SDMMT00	#00
	SDMMT1	#1
	SDMMT2	#2
	SDMMT3	#3

TORX® 星型批头

	型号	#	长度, inches
TORX®星型 	SDMTA40	T40	0.312
	SDMTA45	T45	0.312
	SDMTA50	T50	0.312
	SDMTA55	T55	0.312

机用螺丝批头

	型号	#		A	B
PHILLIPS®十字 	SDM220A	#0	1/4	—	1
	SDM320A	#0	1/4	0.125	1-15/16
	SDM321B	#1	1/4	0.187	1-15/16
	SDM322B	#2	1/4	0.234	1-15/16
	SDM323A	#3	1/4	0.234	1-15/16
	SDM421B	#1	1/4	0.187	2-3/4
	SDM422B	#2	1/4	0.234	2-3/4
	SDM423B	#3	1/4	0.234	2-3/4
	SDM521A	#1	1/4	0.187	3-1/2
	SDM522A	#2	1/4	0.234	3-1/2
	SDM523A	#3	1/4	0.234	3-1/2
	SDM621A	#1	1/4	0.187	6
	SDM622A	#2	1/4	0.234	6
	SDM623A	#3	1/4	0.234	6
	SDMA421	#1	5/16	0.25	3
	SDMA422A	#2	5/16	0.25	3
	SDMA423A	#3	5/16	0.296	3
	SDMB422A	#2	7/16	0.312	3
	SDMB423A	#3	7/16	0.312	3
	SDMB424A	#4	7/16	0.375	3
	SDMB522A	#2	7/16	0.312	4-1/2
	SDMB523A	#3	7/16	0.312	4-1/2
	SDMB524A	#4	7/16	0.375	4-1/2
	SDMB622	#2	7/16	0.312	6
	SDMB623A	#3	7/16	0.312	6
	SDMB624A	#4	7/16	0.312	6

	型号	#		A	B
一字批头 	SDM311B	.026 x .122"	1/4	0.187	1-15/16
	SDM312B	.028 x .134"	1/4	0.187	1-15/16
	SDM313B	.032 x .154"	1/4	0.187	1-15/16
	SDM314B	.034 x .187"	1/4	0.187	1-15/16
	SDM315A	.036 x .215"	1/4	0.234	1-15/16
	SDM316A	.038 x .250"	1/4	0.234	1-15/16
	SDM317A	.042 x .275"	1/4	0.234	1-15/16
	SDM318A	.046 x .312"	1/4	0.234	1-15/16
	SDM319A	.050 x .360"	1/4	0.234	1-15/16
	SDM411B	.026 x .122"	1/4	0.234	3
	SDM412B	.028 x .134"	1/4	0.187	3
	SDM414A	.034 x .187"	1/4	0.187	3
	SDM415A	.036 x .215"	1/4	0.25	3
	SDM416A	.038 x .250"	1/4	0.234	3
	SDM417A	.042 x .275"	1/4	0.234	3
	SDM418A	.046 x .312"	1/4	0.234	3
	SDM419A	.050 x .360"	1/4	0.234	3
	SDM511A	.026 x .122"	1/4	0.187	3-1/2
	SDM512A	.028 x .134"	1/4	0.187	3-1/2
	SDM513A	.032 x .154"	1/4	0.187	3-1/2
	SDM514A	.034 x .187"	1/4	0.187	3-1/2
	SDM515A	.036 x .215"	1/4	0.234	3-1/2
	SDM516A	.038 x .250"	1/4	0.234	3-1/2
	SDM517A	.042 x .275"	1/4	0.234	3-1/2
	SDM518A	.046 x .312"	1/4	0.234	3-1/2
	SDM519A	.050 x .360"	1/4	0.234	3-1/2
	SDM614	.034 x .187"	1/4	0.187	6
	SDM616	.038 x .250"	1/4	0.234	6

	型号			A	B
TORX®星型  	SDMT307A	T7	1/4	0.14	1-15/16
	SDMT308A	T8	1/4	0.14	1-15/16
	SDMT309A	T9	1/4	0.14	1-15/16
	SDMT310A	T10	1/4	0.14	1-15/16
	SDMT315A	T15	1/4	0.14	1-15/16
	SDMT320A	T20	1/4	0.203	1-15/16
	SDMT325B	T25	1/4	0.203	1-15/16
	SDMT327A	T27	1/4	0.203	1-15/16
	SDMT330A	T30	1/4	0.25	1-15/16
	SDMT340A	T40	1/4	0.25	1-15/16
	SDMT407	T7	1/4	0.14	2-3/4
	SDMT408	T8	1/4	0.14	2-3/4
	SDMT409	T9	1/4	0.14	2-3/4
	SDMT410	T10	1/4	0.14	2-3/4
	SDMT415	T15	1/4	0.14	2-3/4
	SDMT420	T20	1/4	0.203	2-3/4
	SDMT425	T25	1/4	0.203	2-3/4
	SDMT427	T27	1/4	0.203	2-3/4
	SDMT430	T30	1/4	0.25	2-3/4
	SDMT440	T40	1/4	0.25	2-3/4
	SDMT507	T7	1/4	0.14	3-1/2
	SDMT508	T8	1/4	0.14	3-1/2
	SDMT510	T10	1/4	0.14	3-1/2
	SDMT515	T15	1/4	0.14	3-1/2
	SDMT520	T20	1/4	0.203	3-1/2
	SDMT525	T25	1/4	0.203	3-1/2
	SDMT527	T27	1/4	0.203	3-1/2
	SDMT530	T30	1/4	0.25	3-1/2
	SDMT540	T40	1/4	0.25	3-1/2
	SDMT607	T7	1/4	0.14	6
	SDMT608	T8	1/4	0.14	6
	SDMT609	T9	1/4	0.14	6
	SDMT610	T10	1/4	0.156	6
	SDMT615	T15	1/4	0.156	6
	SDMT620	T20	1/4	0.187	6
	SDMT625	T25	1/4	0.234	6
	SDMT627	T27	1/4	0.25	6
	SDMT630	T30	1/4	0.25	6
	SDMT640	T40	1/4	0.25	6

PHILLIPS® ACR®十字安装批头

型号			A	B
SDM3611A	#1	1/4	0.187	1-15/16
SDM3621A	#2	1/4	0.234	1-15/16
SDM3631A	#3	1/4	0.234	1-15/16



SDM3611A

PHILLIPS® ACR®十字拆卸批头

型号	#	1/4	A	B
SDM361RA	#1	1/4	0.187	1-15/16
SDM362RA	#2	1/4	0.234	1-15/16
SDM363RA	#3	1/4	0.234	1-15/16



SDM361RA

POZIDRIV®米字螺丝刀批头

型号	#	1/4	A	B
SDM351B	#1	1/4	0.187	1-15/16
SDM352B	#2	1/4	0.234	1-15/16
SDM353B	#3	1/4	0.234	1-15/16
SDM451A	#1	1/4	0.187	2-3/4
SDM452A	#2	1/4	0.234	2-3/4
SDM453A	#3	1/4	0.234	2-3/4
SDM551A	#1	1/4	0.187	3-1/2
SDM552A	#2	1/4	0.234	3-1/2
SDM553A	#3	1/4	0.234	3-1/2
SDM651A	#1	1/4	0.187	6
SDM652A	#2	1/4	0.234	6
SDM653A	#3	1/4	0.234	6



SDM351B

TORX®星型批头

型号	#	长度, inches
SDMTR308	T8	1-15/16
SDMTR310	T10	1-15/16
SDMTR315	T15	1-15/16
SDMTR320	T20	1-15/16
SDMTR325	T25	1-15/16
SDMTR327	T27	1-15/16
SDMTR330	T30	1-15/16



SDMTR308

方型批头

型号	#	1/4
SDMTS301	#1	1-15/16
SDMTS302	#2	1-15/16
SDMTS601	#1	6
SDMTS602	#2	6



SDMTS301



SDMTR308

六角螺母, mm

型号	#	A	B
SDMM3702	2	0.09	1-15/16
SDMM37025	2.5	0.11	1-15/16
SDMM3703	3	0.13	1-15/16
SDMM3704	4	0.18	1-15/16
SDMM3705	5	0.22	1-15/16
SDMM3706	6	0.27	1-15/16
SDMM3707	7	0.31	1-15/16
SDMM3708	8	0.36	1-15/16
SDMM3710	10	0.45	1-15/16



SDM3704

六角螺母, inches


型号	#	II	A	B
SDM3704	1/16	1/4	0.115	1-15/16
SDM3705	5/64	1/4	0.234	1-15/16
SDM3706	3/32	1/4	0.234	1-15/16
SDM3707	7/64	1/4	0.234	1-15/16
SDM3708	1/8	1/4	0.234	1-15/16
SDM3709	9/64	1/4	0.234	1-15/16
SDM3710	5/32	1/4	0.234	1-15/16
SDM3712	3/16	1/4	0.234	1-15/16
SDM3714	7/32	1/4	0.25	1-15/16
SDM3716	1/4	1/4	0.25	1-15/16
SDMA4708	1/8	5/16	0.234	3
SDMA4710	5/32	5/16	0.234	3
SDMA4712	3/16	5/16	0.234	3
SDMA4714	7/32	5/16	0.281	3
SDMA4716	1/4	5/16	0.281	3
SDMA4720	5/16	5/16	0.312	3
SDMA4724	3/8	5/16	0.312	3



SGASA104BR

锥子, 钩子及拾取器 软柄锥子和钩子

型号	描述	刀杆长度, inches	总长度, inches	SGASA104BR	SGLASA604BR	SGLASH1204BR
SG4ASABR	Instinct® 锥子	3-3/4	8	红色	红色	红色
SG4ASHBR	Instinct® 钩子	3-3/4	8	•		
SG5ASABR	Instinct® 锥子	4-3/4	9-5/8	•		
SG7ASABR	Instinct® 锥子	5-3/4	10-5/8	•		
SGL6ASABR	Instinct® 加长重型锥子	6	10-5/32		•	
SGL6ASO45B	Instinct® 加长重型45°拾取器	6	10-5/32		•	
SGL6ASH45B	Instinct® 加长重型45°拾取器	6	10-5/32		•	•
SGL6ASH90B	Instinct® 加长重型90°拾取器	6	10-5/32		•	•
SGL12ASH45B	Instinct® 加长重型45°拾取器	12	16-5/32			•
SGL12ASH90B	Instinct® 加长重型90°拾取器	12	16-5/32			•



SGASA204CR

软柄小型锥子, 钩子及拾取器

红色	橙色	绿色	描述	SGASA204CR	SGASA204CO	SGASA204CG
SG3ASACR	SG3ASACO	SG3ASACG	小型锥子	•	•	•
SG3ASH45CR	SG3ASH45CO	SG3ASH45CG	小型钩子	•	•	•
SG3ASH90CR	SG3ASH90CO	SG3ASH90CG	Instinct® 45° 刀头小型拾取器	•	•	•
SG3ASHCR	SG3ASHCO	SG3ASHCG	Instinct® 90° 刀头小型拾取器	•	•	•



SGLASA204CR

软柄小型加长锥子、钩子及拾取器

红色	橙色	绿色	描述	SGLASA204CR	SGLASA204CO	SGLASA204CG
SGL3ASACR	SGL3ASACO	SGL3ASACG	加长型小型锥子	•	•	•
SGL3ASH45CR	SGL3ASH45CO	SGL3ASHCG	加长型小型拾取器(45°弯角)	•	•	•
SGL3ASH90CR	SGL3ASH90CO	SGL3ASH45CG	加长型小型拾取器(90°弯角)	•	•	•
SGL3ASHCR	SGL3ASHCO	SGL3ASH90CG	加长型小型锥子	•	•	•



SGSR104AR

软柄油封移除器

红色	绿色	橙色	刀头风格	刀杆长度, inches	总长度, inches	SGSR104AR	SGSR104AG	SGSR104AO
SGSR1AR	SGSR1AG	SGSR1AO	匙型	5-1/4	8	•	•	•
SGSR2AR	SGSR2AG	SGSR2AO	匙型	2-1/2	5-11/32	•	•	•
SGSR3AR	SGSR3AG	SGSR3AO	红色轮廓	2-1/2	5-11/32	•	•	•
SGSR4AR	SGSR4AG	SGSR4AO	红色轮廓	5-1/4	8	•	•	•

硬柄锥子

型号	刀杆长度, inches	总长度, inches
SH6ASA	4-3/4	6-5/8



撬棒

撬动/平滑工具

型号	长度, inches	刀头风格	PPN300	PPBN300
PPN1030	7	窄小	•	
PPN2040	7	中等	•	
PPN4050	7	宽大	•	
PPBN18	6-9/16	3/16" 角度头		•
PPBN32	6-9/16	5/16" 角度头		•
PPBN48	6-9/16	1/2" 角度头		•



PPN300

直杆撬棒

型号			MPBS703A
MPBS12A	3/8	5/8	12
MPBS24A	7/16	13/16	24
MPBS36A	5/8	1-1/8	36-5/8



MPBS703A

重型/可敲击手柄

型号	手柄颜色	方柄尺寸, inches	刀头宽度, inches	长度, inches
SPBH30R	红色	3/4	1-1/8	30
SPBH30G	绿色	3/4	1-1/8	30
SPBH30O	橙色	3/4	1-1/8	30
SPBH48R	红色	3/4	1-1/8	48
SPBH48G	绿色	3/4	1-1/8	48
SPBH48O	橙色	3/4	1-1/8	48
SPBH54R	红色	3/4	1-1/8	54
SPBH54G	绿色	3/4	1-1/8	54
SPBH54O	橙色	3/4	1-1/8	54



SPBH30R

标准作业/可敲击手柄

黑色	红色	橙色	绿色	方柄尺寸, inches	刀头宽度, inches	长度, inches	SPBS704A	SPBS704AR	SPBS704AO	SPBS704AG
黑色	红色	橙色	绿色				黑色	红色	橙色	绿色
SPBS8A	SPBS8AR	SPBS8AO	SPBS8AG	1/4	7/16	8	•	•	•	•
SPBS12A	SPBS12AR	SPBS12AO	SPBS12AG	3/8	5/8	12	•	•	•	•
SPBS18A	SPBS18AR	SPBS18AO	SPBS18AG	7/16	23/32	18	•	•	•	•
SPBS24A	SPBS24AR	SPBS24AO	SPBS24AG	7/16	13/16	24	•	•	•	•
SPBS36A	SPBS36AR	SPBS36AO	SPBS36AG	5/8	1-1/8	36-5/8				
SPBS42A	SPBS42AR	SPBS42AO	SPBS42AG	5/8	1-1/8	42-1/4				



SPBS704A

冲凿可敲击手柄撬棒

型号	手柄颜色	六角柄尺寸, inches	刀头宽度, inches	长度, inches
SPDC18G	绿色	3/4	1-1/8 双面	18
SPDC18O	橙色	3/4	1-1/8 双面	18
SPDC18R	红色	3/4	1-1/8 双面	18



SPDC18G

敲击型/40°弯头偏角撬棒

型号	手柄长度, inches	暴露杆长度, inches	方杆尺寸, inches	刀头宽度, inches	刀头类型
MPBS1140AO	5-1/2	5-1/2	3/8	3/8	直型



MPBS1140AO

多用途撬棒

型号	长度, inches	刀头宽度, inches	PBMP703A
PBMP8A	8	1/2	
PBMP12A	12	5/8	•
PBMP16A	16	5/8	•
PBMP24A	24	1	•
PBMP36A	36	1	



PBMP703A

防破坏撬棒

型号	长度, inches	刀头宽度, inches	刀头风格	PBN500
PBN1	6-3/4	5/8	窄楔型	•
PBN2	6-3/4	15/16	宽楔型	•
PBN3	6-3/4	7/8	窄叉型	•
PBN5	6-3/4	1-3/16	宽叉型	•
PBN7	6-3/4	1-3/8	平叉型	•
PBN15	6-3/4	1-1/4	90°弯角	



PBN500

重型撬棒

型号	刀头风格	重量, lb	弧度, inches	长度, inches	直径, Inches
PBHG48	1-1/2" 曲型齿, 2-1/4" 曲爪	9.5	5-1/8	48	1" Hex
PBHC48	1-1/8" 直型齿, 2" 曲型齿	11.25	—	48	1" Hex
PBHC60	1-1/8" 直型齿, 2" 曲型齿	14.25	—	60	1" Hex



PBHG48

起钉器

型号	弯嘴长度, inches	长度, inches
NPB124B	3/4	24



NPB124B

撬棒

型号	弯嘴长度, inches	长度, inches	PBS704
1250	7/16	12	•
1650	9/16	16	•
2050	11/16	20	•
650	5/16	6	•





钳子

PLIERS



102LHCP



102LHCP



PL306ACF



PL307ACF



PL330ACF



PLP300A




PLR300



PL400B

钳子套装

型号	描述	102LHCP	PL305ACF	PL306ACF	PL307ACF	PL330ACF	PLP300A	PLR300	PL400B	PL803A	PL500GS
415CP	长尖嘴钳, 35° 弯角	•									
915CP	长尖嘴钳	•									
44ACF	鲤鱼钳		•								
95ACF	6" 尖嘴钳		•								
84CF	斜剪钳 (4")									•	
85ACF	斜剪钳 (5")		•								
46ACF	鲤鱼钳			•							
96ACF	长尖嘴钳			•					•		
86ACF	6" 斜剪钳			•				•		•	•
47ACF	鲤鱼钳				•				•		•
97ACF	Talon Grip™ 尖嘴钳				•			•			•
87ACF	7-3/8" 斜剪钳				•				•	•	
49ACF	鲤鱼钳					•					
911ACF	长尖嘴钳					•					
312CF	重型斜剪钳					•					
P87150A	P-系列剪钳						•				
P92055A	5-1/2" 尖嘴钳						•				
P91045A	4-1/2" 鹤嘴钳						•				
57AHLF	老虎钳							•			•
91ACP	水泵钳 (9-1/4")								•		
PWCS7ACF	7" 剥线钳										•



标准斜口钳

型号	描述	手柄类型 (A)	钳口长度, inches (B)	长度, inches (C)
84CF	斜剪钳 (4-3/4")	弯弓式	3/8	4-3/4
85ACF	斜剪钳 (5")	弯弓式	9/16	5
86ACF	6" 斜剪钳	弯弓式	3/4	6-5/16
86EP	手枪柄式斜剪钳 (6-5/16")	手枪式	3/4	6-5/16
87ACF	7-3/8" 斜剪钳	弯弓式	13/16	7-3/8



斜口钳

型号	描述	手柄类型 (A)	钳口长度, inches (B)	长度, inches (C)
斜剪钳	312CF 重型斜剪钳	长型	0.8	11
	808CF 6"长斜剪钳	弯弓式	9/16	6-15/16
高杠杆斜剪钳	388ACF 8-5/16" 高杠杆斜剪钳	弯弓式	1-1/16	8-5/16



剪钳





型号	描述	手柄类型 (A)	钳口长度, inches (B)	长度, inches (C)
84CFCTA	斜剪钳	弯弓式	3/8	4-3/4
86ACFCT	斜剪钳	弯弓式	3/4	6-5/16
388ACFCT	高杠杆斜剪钳	弯弓式	1-1/16	8-5/16
87ACFCT	高杠杆斜剪钳	弯弓式	13/16	7-3/8
P87150CT	平切椭圆钳	弯弓式	17/32	5-3/16

剪钳



型号	A, mm	B, mm	C, mm	E, mm	尺寸范围, mm	切平面	头部样式
P86145A	109	10.6	12.5	@11°	0.30-1.25	全平面	平型
P88145A	115	11.7	12.5	0.8	0.30-1.60	全平面	锥型
P88145RA	115	11.7	12.5	0.8	0.30-1.25	全平面	锥型
P87150A	130	13.8	15.8	1.6	0.40-2.00	全平面	椭圆
P88150RA	130	13.8	15.8	1.6	0.40-1.60	全平面	锥型





专用钳子 P-系列专用钳

型号	描述	A, inches(mm)	B, inches(mm)	C, inches(mm)	D, inches(mm)	E, inches(mm)	F, inches(mm)	钳口类型	头部样式
P90050A	5" 圆头尖嘴钳	5 (127)	1 (26)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	7/64 (2.9)	3/64 (1.4)	平滑	—
P93050A	5" 平头尖嘴钳	5-5/64 (129)	1-3/32 (28)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	平滑	—
P91045A	4-1/2" 鹬嘴钳	4-49/64 (121)	25/32 (20)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	短型
P91055A	5-1/2" 鹬嘴钳	5-21/32 (144)	1-45/64 (43)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	长型
P91355A	5-1/2" 弯头尖嘴钳, 35° 弯角	5-1/2 (141)	1-53/64 (46.8)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	45°弯角
P92050A	5" 尖嘴钳	5-7/64 (130)	1-7/32 (31)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	短型
P92055A	5-1/2" 尖嘴钳	5-45/64 (145)	1-47/64 (44)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	长型
P92650A	5" 弯头尖嘴钳, 90° 弯角	4-29/32 (125)	1-7/32 (31)	31/64 (12.5)	19/64 (7.6)	5/64 (1.8)	5/64 (1.8)	带锯齿	90°长型


专用钳

型号	描述	A	B	C	D	F
EPC160	塑料和电缆剪钳	6.3	0.7 (17.7)	0.85 (21.5)	0.39 (9.9)	0.059 (1.4)



EPC160

专用钳



型号	描述	B	C
497ACF	90°弯角尖嘴钳	1-5/8	7-1/4
490CF	90°弯角尖嘴钳	1-5/8	9-5/8
612AEP	手枪式手柄尖嘴钳	1-3/8	9-3/4
912AEP	手枪式手柄尖嘴钳	2-1/4	10-5/8



497ACF



490CF



612AEP



912AEP

尖嘴钳

型号	描述	B	C
196ACF	Talon Grip™ 尖嘴剪钳	2-1/4	8
196ANCF	Talon Grip™ 尖嘴钳	2-1/4	8
97ACF	Talon Grip™ 尖嘴钳	3-3/16	9
597ACF	8" 带拔销器钳	3-3/16	8-7/8
96ACF	Talon Grip™ 尖嘴钳	2-1/4	8



196ACF



196ANCF



97ACF



96ACF



597ACF

钳子

型号	描述	B	C
61CF	鸭嘴钳	1-5/16	7-3/4
408CF	9" 弯头鹤嘴钳	1-1/2	7-7/8
908CF	9" 鹤嘴钳	1-5/8	8-1/8
609CF	9" 鸭嘴钳	1-3/8	9-1/4



61CF



408CF



908CF



609CF

长型钳子

型号	描述	B	C
415CP	35°弯角长型尖嘴钳	2-7/8	14-3/8
411CF	35°弯角长型尖嘴钳	3	10-7/8
911ACF	尖嘴钳	3-3/16	11-1/8
915CP	长型尖嘴钳	3-3/16	14-1/2



415CP



411CF



911ACF



915CP

鲤鱼钳



型号	描述	长度, inches (A)	爪厚度, inches (B)
44ACF	鲤鱼钳	4-1/2	15/64
46ACF	鲤鱼钳	6-7/16	23/64
47ACF	鲤鱼钳	8-1/4	7/16
49ACF	鲤鱼钳	9-1/4	1/2



44ACF



46ACF



47ACF



49ACF

专用钳

型号	描述	长度, inches (A)	爪厚度, inches (B)
HL138ACP	高杠杆组合钳	7-7/8	1-1/16
5CF	—	—	—



HL138ACP



5CF

标准老虎钳

型号	描述	长度, inches (A)	爪厚度, inches (B)
57AHLP	老虎钳	7-3/8	1/2
59AHLP	老虎钳	9-1/4	1/2



57AHLP



59AHLP



84CFCTA



86ACFCT



84CFCTA



86ACFCT

水泵钳

					AWP404
型号	描述	A	B	C	
AWP45	水泵钳	3	1/2	4-3/4	•
AWP65	水泵钳	5	7/8	7	•
AWP120	水泵钳	7	2-3/16	12-3/4	•
AWP160	水泵钳	8	3-13/16	16-3/4	•



AWP404

标准水泵钳

84CFCTA

型号	描述	A	B	C
91ACP	活动接头钳 (9-1/4")	5	1-3/8	9-1/4



91ACP

重型钳

84CFCTA

型号	描述	A	B	C
137ACF	重型鲤鱼钳	8-3/16	27/64	8-3/16



137ACF




大力钳


				LP404
型号	描述	夹持能力, inches (A)	长度, inches (B)	
LP5SLIM	弧形薄钳口	1-5/32	5	
LP7SLIM	弧形薄钳口	1-5/8	7	
LP5WR	弧形钳口带剪切口	1-5/32	5	•
LP6LN	长钳口	2-1/8	6	•
LP7WR	弧形钳口带剪切口	1-5/8	7	•
LP10WR	弧形钳口带剪切口	2-7/16	10	•
LP7R	直夹	1-5/8	7	
LP10R	直夹	2-7/16	10	
LP10LN	长钳口	2-3/4	10	
LP10GRV	10" 榫槽连接大力钳	1-5/8	10	



LP404



SRPCR112



SRPC107



SRPCR105

卡簧钳 固定式钳尖/内外卡簧钳

型号	长度, inches	卡簧尺寸, inches	钳口角度	尖端直径, inches	SRPCR112	SRPC107	SRPCR105
SRPCR3800	6-7/16	1/8-1	0°	0.038	•	•	•
SRPCR4700	6-7/16	3/16-1-3/8	0°	0.047	•	•	•
SRPCR7000	7-7/16	7/16-2	0°	0.07	•	•	•
SRPCR9000	8-3/4	1-1/2-3-1/2	0°	0.09	•		
SRPC3845	6-7/16	1/8-1	45°	0.038	•		
SRPC4745	6-7/16	3/16-1-3/8	45°	0.047	•		
SRPC7045	7-7/16	7/16-2	45°	0.07	•	•	
SRPCR9045A	8-3/4	1-1/2-3-1/2	45°	0.09	•	•	
SRPCR3890	6-7/16	1/8-1	90°	0.038	•		•
SRPC4790	6-1/2	3/16-1-3/8	90°	0.047	•		
SRPC7090	7-1/2	7/16-2	90°	0.07	•	•	•
SRPC9090A	8-3/4	1-1/2-3-1/2	90°	0.09	•	•	

固定式钳尖/内外卡簧钳

型号	长度, inches	卡簧尺寸, inches	钳口角度	尖端直径, inches	PRH406
PRH12	5-3/4	1/8-1	18°	0.038	•
PRH32	6	5/16-1-3/8	18°	0.047	•
PRH34	7-1/2	7/16-2	18°	0.07	•
PRH129	5-3/4	1/8-1	90°	0.038	•
PRH329	5-7/8	5/16-1-3/8	90°	0.047	•
PRH349	7-1/2	7/16-2	90°	0.07	•



PRH406

电缆工具

型号	描述	长度, inches (A)	尺寸范围
29ACF	带剪口的端面卷曲钳	9-3/8	"10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG 绝缘和非绝缘"




剥线钳

型号	描述	A, inches	尺寸范围
PWCS7ACF	剥线钳	6-3/4	12, 14, 16, 18, 20
PWCS57ACF	—	6-3/4	14-24 AWG
PWCS9ACF	剥线钳	8-3/4	AWG20-AWG10 (标准电缆), AWG16-AWG8 (实芯线)



Snap-on®




锤子

HAMMERS

冲子和凿子 软柄冲凿

型号	描述	角/边, inches	长度, inches	PPCSG710
PCSG812	平凿	3/8	6-1/8	•
PCSG816	平凿	1/2	6-1/8	•
PCSG820	平凿	5/8	6-1/8	•
PPSG103	销式冲	3/32	6-1/8	•
PPSG105	销式冲	5/32	6-1/2	•
PPSG106	销式冲	3/16	6-1/2	•
PPSG203	圆冲	3/32	6-1/8	•
PPSG205	圆冲	5/32	6-1/8	•
PPSG206	圆冲	3/16	6-1/8	•
PPSG4	中心冲	3/16	6-1/8	•



PPCSG710

型号	描述	刀头宽度 inches(mm)	CHSL400R	CHSL400O	CHSL400G
			红色	橙色	绿色
CHSL25R	冲凿, 红色	1/4 (6.35)	•		
CHSL25O	冲凿, 橙色	1/4 (6.35)		•	
CHSL25G	冲凿, 绿色	1/4 (6.35)			•
CHSL50R	冲凿, 红色	1/2 (12.7)	•		
CHSL50O	冲凿, 橙色	1/2 (12.7)		•	
CHSL50G	冲凿, 绿色	1/2 (12.7)			•
CHSL75R	冲凿, 红色	3/4 (19.05)	•		
CHSL75O	冲凿, 橙色	3/4 (19.05)		•	
CHSL75G	冲凿, 绿色	3/4 (19.05)			•
CHSL100R	冲凿, 红色	1 (25.4)	•		
CHSL100O	冲凿, 橙色	1 (25.4)		•	
CHSL100G	冲凿, 绿色	1 (25.4)			•




CHSL400R

冲子和凿子

	型号	六角尺寸 inches	角/边 inches	长度 inches	PPC250BK	PPC210BK	PPC715BK	PPC710BK	PPSD120BK	PPC100AK	PPCD70BK	PPPC560BK	PPC50AK	PPCM60BK
冲子及凿子附件	PPC1A	N/A	N/A	2-5/8	•	•	•	•						
	PPC5A	N/A	N/A	6-15/16		•								
中心冲	PPC3A	5/16	1/8	5	•	•	•							
	PPC4A	7/16	3/16	6	•	•	•	•						
	PPC6B	5/8	5/16	7										
	PPC714B	9/16	5/32	14										
销式冲	PPC103A	9/32	3/32	4-7/32	•	•	•	•	•					
	PPC104A	5/16	1/8	4-3/4	•	•	•		•		•			
	PPC105A	3/8	5/32	5	•	•	•	•	•		•			
	PPC106A	3/8	3/16	5-1/4	•	•	•	•	•		•			
	PPC107A	3/8	7/32	5-1/4	•						•			
	PPC108A	7/16	1/4	5-3/4	•	•	•		•		•			
	PPC110A	1/2	5/16	5-1/4	•	•			•		•			
	PPC112	9/16	3/8	5-1/4	•	•					•			
公制销式冲	PPCM103B	5/16	—	154.2										•
	PPCM104B	5/16	—	154.2										•
	PPCM105B	3/8	—	154.2										•
	PPCM106B	3/8	—	154.2										•
	PPCM107B	3/8	—	154.2										•
	PPCM108B	7/16	—	154.2										•
圆冲	PPC203A	5/16	3/32	5-1/2	•	•	•	•	•			•		
	PPC204A	3/8	1/8	5-3/4	•	•	•		•			•		
	PPC205A	3/8	5/32	6	•	•	•	•	•			•		
	PPC206A	7/16	3/16	6-1/4	•	•	•	•	•			•		
	PPC208A	1/2	1/4	6-3/4	•	•	•		•			•		
	PPC210A	9/16	5/16	7-1/4	•	•			•			•		
平凿	PPC808A	1/4	1/4	5										
	PPC812B	5/16	3/8	5-1/2	•	•	•	•		•			•	
	PPC816B	7/16	1/2	6	•	•	•	•		•			•	
	PPC820B	1/2	5/8	6-1/2	•	•	•	•		•			•	
	PPC824B	5/8	3/4	7-1/4	•	•				•			•	
	PPC828B	11/16	7/8	8	•	•				•			•	
	PPC832B	7/8	1	9										
长型平凿	PPC820LB	1/2	5/8	16										
半圆凿	PPC12B	3/8	5/16	6	•					•				
扁尖凿	PPC13B	5/16	1/4	5-5/8	•					•				
	PPC14B	3/8	5/16	6						•				
“金刚石型”凿	PPC15B	7/16	7/32	6	•					•				
	PPC19B	3/8	1/8	5-3/4						•				

冲子和凿子套装

型号	工具件数
PPC250BK	24
PPC210BK	22
PPC715BK	16
PPC710BK	11
PPSD120BK	12
PPC100AK	10
PPCD70BK	7
PPCS60BK	6
PPC50AK	5
PPCM60BK	6



冲子和凿子

	型号	六角尺寸 inches	角/边 inches	长度 inches	PPR708BK	PPCL60BK	PPVP70BK	PPPLT40AK	LP30A	PPB30AK	PPBL30AK	PPB20AK
 滚动销式凿	PPR2	—	1/16	3-5/32	•							
	PPR2-1/2	—	5/64	3-1/2	•							
	PPR3	—	3/32	3-29/32	•							
	PPR4	—	1/8	4-1/4	•							
	PPR5	—	5/32	4-5/8	•							
	PPR6	—	3/16	5	•							
	PPR7	—	7/32	5-3/8	•							
	PPR8	—	1/4	5-3/4	•							
	PPR10	—	5/16	6-1/8								
	PPR12	—	3/8	6-1/8								
PPR14	—	7/16	6-1/8									
PPR16	—	1/2	6-1/8									
 长型销式冲	PPC104LA	5/16	1/8	5-5/16		•						
	PPC105LA	3/8	5/32	6-1/2		•						
	PPC106LA	3/8	3/16	7-1/16		•						
	PPC107LB	3/8	7/32	7-5/8		•						
	PPC108LA	7/16	1/4	8-3/16		•						
	PPC110LA	1/2	5/16	8-3/4		•						
 小型冲凿	PPC402A	9/32	1/16	3			•					
	PPC403A	9/32	1/8	3-1/4			•					
	PPC404A	9/32	3/32	3-5/8			•					
	PPC405A	9/32	1/16	3-3/4			•					
	PPC406B	9/32	3/16	3-7/8			•					
	PPC407B	9/32	5/32	4			•					
	PPC408B	—	5/16	4-1/8			•					
 销式冲	PPC905B	3/8	5/32	8				•				
	PPC908B	7/16	1/4	8-1/2				•				
	PPC910B	1/2	5/16	9				•				
	PPC912B	9/16	3/8	9-1/2				•				
	1210B	5/8	5/16	12					•			
	1512B	3/4	3/8	15					•			
 铜制销式冲	1816B	7/8	1/2	18					•			
	PPB408A	—	1/4	4						•		
 铜制销式冲	PPB612A	—	3/8	6						•		
	PPB816A	—	1/2	8						•		
	PPB826A	—	13/16	8							•	
 铜制圆冲	PPB1226A	—	13/16	12							•	
	PPB1001A	5/8	3/8	8								•
	PPB1012A	—	3/8	10								•
 铜制圆冲	PPB1414A	—	7/16	14								•
	PPB1002A	—	10	3/4								

冲子和凿子套装

型号	工具件数
PPR708BK	8
PPCL60BK	6
PPVP70BK	7
PPLT40AK	4
LP30A	3
PPB30AK	3
PPBL30AK	3
PPB20AK	2



防回弹锤, 标准锤

型号	重量, oz	头部长度, inches	锤头直径, inches	长度, inches	HBFE103
HBFE16	16	3-1/4	1-9/16	12	
HBFE24	24	3-3/4	1-3/4	12-3/4	•
HBFE32	32	4-1/4	2	13-1/2	•
HBFE48	48	4-3/4	2-1/4	15	•
HBFE56	56	5-7/16	2-3/4	15-3/4	



防回弹锤, 狭小紧凑型锤头

型号	重量, oz	锤头直径, inches	长度, inches
HBSE10	10	1-1/4	10-5/8
HBSE20	20	1-3/8	11-1/8
HBSE30	30	1-1/2	12-3/8



防回弹锤, 圆头锤

型号	重量, oz	头部长度, inches	锤头直径, inches	长度, inches
HBBD8	8	4	1	1900/1/0
HBBD16	16	4-3/8	1-1/4	"
HBBD24	24	4-3/4	1-3/8	12-3/4
HBBD32	32	5-3/4	1-3/4	13-5/8
HBBD40	40	5-3/4	1-3/4	15-1/8



HBBT系列铜锤

型号	重量, oz	头部长度, inches	锤头直径, inches	长度, inches
HBBT16	16	3-3/4	1-3/8	12
HBBT24	24	4-1/4	1-3/8	12
HBBT32	32	4-1/2	1-1/2	12-3/4



双面锤

型号	重量, oz	头部长度, inches	锤头直径, inches	长度, inches
HSSD32	32	5-11/64	1-3/8-1-7/8	11-9/16



软锤面活塞锤

型号	重量, oz	头部长度, inches	锤头直径, inches	长度, inches
HLE24	24	7-3/4	5-1/2	12-3/4



HBPT系列塑料锤

型号	头部长度, inches	重量, oz	长度, inches	软锤头型号(灰色)	硬锤头型号(黑色)
HBPT16	3-3/4	16	12	HPTS16	HPTH16
HBPT24	4-3/4	24	12-3/4	HPTS24A	HPTH24A



组合锤

型号	头部长度, inches	重量, oz	锤头直径, inches	长度, inches	软锤头型号	硬锤头型号
HSPD16	4-3/8	16	1-1/4	12-1/8	HPTS16	—



羊角锤

型号	重量, oz
HCL16	16



Snap-on®



动力工具

POWER TOOLS

无刷电动冲击扳手



CT9100K2

规格	CT9100K2
电池类型	5.0Ah锂电池
电池电压	18V
充电耗时,分钟	75
驱动方,英寸(毫米)	3/4(19)
输出扭矩,ft-lb(N.m)	1000(1355)
撞击频率,BPM	2100
空转转速,PRM	1500
含电池高度,英寸(毫米)	9.5(241)
长度(毫米)	10.3(241)
含电池重量lb(Kg)	8.9(4.04)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
电池型号(数量)	CT8187(2)
电池充电器型号	CTC131
可选防护外壳型号	-
仅机身型号	CT9100DB

CT9010 18V冲击扳手(3/8")

颜色	红色
规格	CT9010K2
描述	18 V 3/8"方头锂电冲击扳手
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
方头尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
方头类型	摩擦环
扭矩输出, ft-lb (N · m)	230 (311.8)
每分钟冲击次数, BPM	3480
空转速, RPM	2400
充电时间 (分钟)	75
长度, 英寸 (毫米)	6.5 (165)
含电池重量, lb (kg)	4.5 (2.4)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
插销式方头型号	CT9010P
"快换式方头型号(夹头六角尺寸)"	CT9010QC
仅机身型号	CT9010DB
电池型号 (数量)	CTB185 (2)
电池充电器型号	CTC131
可选防护外壳型号	CT9010BOOT



CT9010K2

CT9015 18V冲击扳手(1/2")

规格	CT9015K2
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
充电时间 (分钟)	75
方头尺寸, 英寸 (毫米)	1/2 (13)
方头类型	摩擦环
扭矩输出, ft-lb (N · m)	240 (325)
每分钟冲击次数, BPM	3520
空转速, RPM	1760
长度, 英寸 (毫米)	6.7 (170)
含电池重量, lb (kg)	4.9 (2.2)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
仅机身型号	CT9015DB
电池型号 (数量)	CTB185(2)
电池充电器型号	CTC131
可选防护外壳型号	CT9010BOOT



CT9015K2

CT9050 18V 冲击扳手(1/2")

规格	CT9050K2
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
充电时间(分钟)	75
方头尺寸, 英寸(毫米)	1/2 (13)
方头类型	摩擦环
扭矩输出, ft-lb (N · m)	800(1085)
每分钟冲击次数, BPM	2300
空转速, RPM	2000
长度不含电池, 英寸(毫米)	8.4(213)
长度含电池, 英寸(毫米)	10.25(260)
含电池重量, lb (kg)	6.5(2.9)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
仅机身型号	CT9050DB
电池型号(数量)	CTB185 (2)
电池充电器型号	CTC131
可选防护外壳型号	CT9050BOOT



CT9050K2

CDR9050 18V 电钻(1/2")

规格	CDR9050K2
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
夹头尺寸, 英寸(毫米)	1/2 (13)
输出扭矩, in-lb (N · m)	470 (53.1)
档位设置	23
传动箱类型	2倍速
每分钟转速(低)	420
每分钟转速(高)	2000
充电时间(分钟)	75
长度, 英寸(毫米)	8.1 (205)
含电池重量, lb (kg)	5.1 (2.3)
含电池高度, 英寸(毫米)	10.25(260)
保质期(工具和充电器)	1年
保质期(电池)	1年
电池型号(数量)	CDR9050DB
电池充电器型号	CDR9050GK2
仅机身型号	CDR9050HVK2



CDR9050K2

CDR9015系列18V电钻(1/2")

规格	CDR8815K2
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
充电时间 (分钟)	75
夹头尺寸,英寸 (毫米)	1/2 (13)
输出扭矩, in-lb (N · m)	470 (53.1)
档位设置	18
传动箱类型	2倍速
每分钟转速(低)	420
每分钟转速(高)	2000
长度,英寸 (毫米)	7.6 (193)
含电池重量, lb (kg)	5 (2.27)
含电池高度,英寸 (毫米)	10.25 (260)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
电池型号 (数量)	CTB185(2)
电池充电器型号	CTC131
仅机身型号	CDR9015DB
外观颜色: 绿色	CDR9015GK2
外观颜色: Hi-Vis	CDR9015HVK2



CDR9015K2



CDR9015GK2



CDR9015HVK2

CTRS8850系列往复锯

规格	CTRS8850K1
电池类型	4.0 Ah锂电池
电池电压	18V
充电时间 (分钟)	75
行程长度,英寸 (毫米)	1 (25.4)
每分钟冲击次数	2400
长度,英寸 (毫米)	18 (457)
含电池重量,lb (kg)	7.7 (3.4)
保质期(工具和充电器)	1年
保质期(电池)	1年
电池型号 (数量)	CTB8185BK(1)
电池充电器型号	CTC131
仅机身型号	CTRS8850DB



CTRS8850K1

CGG8850K1 18 V黄油枪

规格	CGG8850K1
电池类型	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V
充电时间 (分钟)	75
单次充电出油量(管)	最多27(自由流动), 最多 17 (@1,000 PSI)
软管长度,英寸 (毫米)	36 (914)
含电池重量,lb (kg)	7.9 (3.6)
保质期(工具和充电器)	1年
保质期(电池)	1年
电池型号 (数量)	CTB8185BK (1)
电池充电器型号	CTC131
仅机身型号	CGG8850DB



CGG8850K1

CTGR8850 CTGR8855 /研磨/切断工具

规格	CTGR8850K1	CTGR8855K1
电池类型	5.0 Ah锂电池	5.0 Ah锂电池
电池电压	18V	18V
充电时间(分钟)	75	75
盘片尺寸, 英寸	4-1/2 or 5	4-1/2 or 5
柄轴尺寸, 英寸(毫米)	7/8 (22)	7/8 (22)
空转速, 每分钟转速	8000	8000
含电池长度, 英寸(毫米)	16.5 (419)	16.5 (419)
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
仅机身型号	CTGR8850DB	CTGR8855DB
电池型号(数量)	CTB8187BK (1)	CTB8187BK (1)
电池充电器型号	CTC131	CTC720 (1)
手提袋型号	CTUTOTEABK	CTUTOTEABK
更换磨轮型号	PT450-WH (4.5")	PT450-WH (4.5")
更换砂轮型号	CTGR-CW50	CTGR-CW50
开关类型	滑动开关	安全开关



CTGR8855K1

14.4V 锂电冲击扳手

规格	CT861K2	CDR825K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
方头尺寸, 英寸(毫米)	3/8 (13)	1/4 (6)
扭矩输出, ft-lb (N · m)	150 (203)	70 (95)
空转速, RPM	2500	2200
每分钟冲击次数, BPM	3000	3000
长度, 英寸(毫米)	6.8 (173)	7 (178)
含电池高度,英寸(毫米)	8.0 (203)	8 (203)
含电池重量, lb (kg)	2.7 (1.2)	2.7 (1.2)
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
"快换式方头型号(夹头六角尺寸)"	CTQ861 (1/4)	—
仅机身型号	CT861DB	CT825DB
电池型号(数量)	CTB8174 (2)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A



CT861K2



CDR825K2

14.4V锂电螺丝刀

规格	CTS861K2	CTS825K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
方头尺寸, 英寸(毫米)	1/4 (6) 六角	1/4 (6) 六角
扭矩输出, ft-lb (N · m)	200 (22)	200(22.6)
档位设置	9	9
空转速, RPM	450/1,550	450/1500
长度, 英寸(毫米)	6.1 (155)	6.2 (157)
高度, 英寸(毫米)	7.8 (198.1)	7.8 (198)
含电池重量, lb (kg)	2.1 (1.0)	2.2 (1.0)
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
仅机身型号	CTS861K2	CTS825DB
电池型号(数量)	CTB8174(2)	CTB8174(2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A



CTS861K2

14.4 V 锂电锯

规格	CTRS761AK2
电池类型	2.5Ah锂电池
电池电压	14.4V
充电时间(分钟)	70
长度, 英寸(毫米)	12 (304)
含电池重量, lb (kg)	3.2 (1.5)
是否有变速开关	Yes
行程长度, 英寸(毫米)	0.50 (12.7)
每分钟冲击次数	3100
保质期(工具和充电器)	1年
保质期(电池)	1年
电池型号(数量)	CTB8174(2)
电池充电器型号	CTC772A
仅机身型号	CTRS761ADB
手提袋型号	CTUTOTEABK



CTRS761A

14.4 V 锂电棘轮扳手

规格	CTR861K2	CTR814K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
方头尺寸, 英寸(毫米)	3/8 (10)	1/4 (8)
扭矩输出, ft-lb (N · m)	40 (54)	35 (47)
手动扭矩, ft-lb (N · m)	158 (214)	46 (62)
空转速, RPM	275	350
含电池高度, 英寸(毫米)	12.2 (310)	10.75 (273)
含电池重量, lb (kg)	2.5(1.13)	2 (.91)
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
仅机身型号	CTR761CDB	CTR714ADB
电池型号(数量)	CTB8174BK (2)	CTB8174BK (2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A



CTR861K2



CTR814K2

14.4 V 锂电长颈棘轮扳手

规格	CTR867K2	CTR817K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
方头尺寸, 英寸(毫米)	3/8 (10)	1/4 (6)
扭矩输出, ft-lb (N · m)	60 (81)	35 (47)
手动扭矩, ft-lb (N · m)	158 (214)	46 (62)
空转速, RPM	275	350
含电池高度, 英寸(毫米)	15.6 (396)	13.9 (353)
含电池重量, lb (kg)	3.3 (1.5)	2.4 (1.1)
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
电池型号(数量)	CTB8174 (2)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A
仅机身型号	CTR861DB	CTR817DB



CTR867K2



CTR817K2

14.4V锂电棘轮扳手

规格	CTRQ714K2	CTRQ717K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
方头尺寸,英寸(毫米)	1/4 (6) 内六角	1/4 (6) 内六角
扭矩输出, ft-lb (N · m)	35 (47)	35 (47)
手动扭矩, ft-lb (N · m)	46 (62)	46 (62)
空转速, RPM	350	350
含电池高度,英寸(毫米)	10.75 (273)	13.7 (348)
含电池重量, lb (kg)	2 (.91)	2.4 (1.1)
保质期(工具和充电器)	1年	1 Year
保质期(电池)	1年	1 Year
电池型号(数量)	CTB8174 (2)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A
仅机身型号	CTRQ714DB	CTRQ717DB



CTRQ714K2



CTRQ717K2

CDR761系列14.4V电钻(3/8“)

规格	CDRR761K2	CDRS761K2
电池类型	2.5 Ah锂电池	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V	14.4V
充电时间(分钟)	70	70
夹头尺寸,英寸(毫米)	3/8 (10)	3/8 (9.5)
档位设置	9	9
输出扭矩, in-lb (N · m)	150 (16.9)	65 (7.3)
空转速, RPM, 低(高)	0-450 (0-1,400)	0-1,350
高度,英寸(毫米)	13.3 (337.8)	13.3 (337.8)
长度,英寸(毫米)	7.8 (198.1)	3.3 (83.8)
含电池重量, lb (kg)	3.1 (1.4)	2.6 (1.2)
声压等级, dBA	73.7	80.4
保质期(工具和充电器)	1年	1年
保质期(电池)	1年	1年
手提袋型号	CTUTOTEABK	CTUTOTEABK
仅机身型号	CDRR761DB	CDRS761DB
电池型号(数量)	CTB8174 (2)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A	CTC772A



CDRR761K2



CDRS761K2

CDR861系列14.4V无刷电钻(3/8“)

规格	CDR861K2
电池类型	2.5 Ah锂电池
电池电压	14.4V
充电时间(分钟)	70
夹头尺寸,英寸(毫米)	3/8 (10)
档位设置	9
输出扭矩, in-lb (N · m)	200 (22.6)
空转速, RPM, 低(高)	450 (0-1,550)
高度,英寸(毫米)	7.8 (198)
长度,英寸(毫米)	1.9 (48.5)
含电池重量, lb (kg)	2.4 (1.1)
声压等级, dBA	73.7
保质期(工具和充电器)	1年
保质期(电池)	1年
手提袋型号	CTUTOTEABK
仅机身型号	CDR861DB
电池型号(数量)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A



CDR861K2

14.4 V 无刷锂电抛光工具

规格	CTPP861K2
电池类型	2.5 Ah 锂电池
充电时间 (分钟)	14.4V
空转速, RPM, 低 (高)	70
高度, 英寸 (毫米)	7.8 (198.1)
长度, 英寸 (毫米)	5.75 (146)
保质期(电池)	1年
保质期(工具和充电器)	1年
仅机身型号	CTPP861DB
电池型号 (数量)	CTB8174 (2)
电池充电器型号	CTC772A



CTPP861K2

纳微系列电动工具

规格	CTNN13FK
电池类型	刻模组套工具2和1
方头尺寸, 英寸 (毫米)	1/4" 驱动方头
扭矩输出, ft-lb (N · m)	动力扭矩5Nm, 可拆卸安装紧固件
手动扭矩, ft-lb (N · m)	手动扭矩最高可达28Nm
电子按键	电子按键替代传统滑动开关调整正反转
充电时间	USB-C 充电端口, 实耐宝专用充电器2小时充满电量



充电式灯/手电筒

型号	描述	颜色
CTLZ761	14.4V 锂电工作手电筒	红
CTLED861G	14.4 V 可充电锂电工作灯	绿
CTLED861	14.4 V 可充电锂电工作灯	红
CTLED861O	14.4 V 可充电锂电工作灯	橙
CTLED9050	18V 锂电工作灯	红
CTLUV761	14.4 V 锂电UV工作灯	红
CTLAR761	14.4 V 锂电角度灯	红
CTLED861	18V 锂电工作灯	红
CTL8850	18 V 锂电LED底盖灯	红



CTLZ761



CTLED861G



CTLAR761



CTB8185BK



CTB8172BK

电池组

型号	类型	电压	形状	充电时间(分钟)	配合使用
CTB8185BK	锂离子电池	18V	滑轨式	—	适用于所有18V 锂电产品
CTB8172BK	锂离子电池	14.4V	塔式	55	适用于所有14.4V 锂电产品

充电器



CTC578

CTC620

CTC772A

型号	类型	用途
CTC123	14.4 V / 18 V多槽锂电池充电器	CTB8172BK和CTB8185BK
CTC596	9.6 V 镍镉电池充电器	CTB5172 和 CTB5196
CTC620	镍镉/锂电两用充电器	CTB4147和CTB4187A
CTC720	18V 锂电池充电器	CT8850, CDR8850HK2, CTL8850, CT8850和 CTB8185BK
CTC728	12V 直流锂电池移动充电器	CT8850, CDR8850HK2, CTL8850, CT8850和 CTB8185BK
CTC772A	7.2 V/14.4 V 锂电池充电器	适用于所有14.4V锂电产品
CTC131	14.4 V / 18 V双槽锂电池充电器	CTB8172BK和 CTB8185BK

充电器型号不含电池


1"和 3/4" 气动扳手



MG1250



PT1800A



通孔传动杆 (P) 3"长传动杆 (L) 6"加长传动杆 (XL) 6"长传动杆 (XL)



PT2500

规格	MG1250	MG1250L	MG1250P	MG1250XL	PT1800A	PT1800AL	PT2500	PT2500L
方头尺寸, 英寸 (毫米)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	1 (25)	1 (25)	1 (25)	1 (25)
最大扭矩, ft-lb (N · m)	1,250 (1,694)	1,250 (1,694)	1,250 (1,694)	1,250 (1,694)	1,800 (2,440)	1,800 (2,440)	2,500 (3,390)	2,500 (3,390)
空转速, RPM	6200	6200	6200	6200	6500	6500	4,600	4,600
每分钟击打次数, BPM	1050	1050	1050	1050	800	800	800	800
加长传动杆长度, 英寸 (毫米)	—	3 (76)	—	6 (152)	—	6 (152)	—	8 (203)
传动杆类型	摩擦环	摩擦环带通孔	插销式	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔	摩擦环带通孔
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]	6.4 (46) [181]	6.7	6.7	6.9	6.9
进气孔尺寸	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	3/8"-18 NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
震动级别, m/s ²	10.38	10.38	10.38	10.38	12.4	12.4	12.4	12.4
噪音 dB(A)	99.8	99.8	99.8	99.8	103	103	103	103
长度, 英寸 (毫米)	8 (203)	10.5 (266)	8 (203)	14.5 (368)	—	19	17-1/8 (433)	24-3/8 (615)
重量, lb (kg)	8.1 (3.6)	8.6 (3.99)	8.1 (3.6)	9.5 (4.1)	16.1 (7.3)	17 (7.7)	30.36 (13.76)	30.36 (13.76)
尼龙套	MG1200BOOT	MG1200BOOT	MG1200BOOT	MG1200BOOT	—	—	—	—

1/2"气动扳手

规格	PT850	PT850L	PT850P
传动杆类型	摩擦环	长传动杆摩擦环	插销式
加长传动杆长度, 英寸 (毫米)	—	3" (76)	—
方头尺寸, 英寸 (毫米)	1/2"	1/2"	1/2"
反向扭矩, ft-lb (N·m)	810 (1098)	810 (1098)	810 (1098)
正向扭矩, ft-lb (N·m)	600 (813)	600 (813)	600 (813)
空转速, RPM	9200	9200	9200
每分钟击打次数, BPM	1270	1270	1270
耗气量	4.1	4.1	4.1
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
"供气软管尺寸, 英寸 (毫米) ID"长度, 英寸 (毫米)	3/8 (9.5)	3/8 (9.5)	3/8 (9.5)
重量, lb (kg)	4.2 (1.9)	4.2 (1.9)	4.2 (1.9)
噪音 dB(A)	98.1	98.1	98.1
震动级别, m/s ²	8.2	8.2	8.2
颜色	红	红/黑	红/黑
绿色	PT850G	-	-
橙色	PT850O	-	-
Hi-Vis	PT850HV	-	-



1/2"和3/8"气动扳手

规格	MG325	MG325P	MG3255	MG3255L	MG3255LP	MG3255P	MG725A
方头尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)	1/2 (13)
最大扭矩, ft-lb (N·m)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	325 (440)	810 (1,098)
空转速, RPM	10700	10700	10700	10,700	10,700	10,700	9,800
每分钟击打次数, BPM	1400	1400	1400	1,400	1,400	1,400	1,270
加长传动杆长度, 英寸 (毫米)	—	—	—	2 (76)	2 (76)	—	—
传动杆类型	摩擦环	插销式	摩擦环	摩擦环	插销式	插销式	插销式
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	4 (28) [113]	4 (28) [113]	4 (28) [113]	4 (28) [113]	4 (28) [113]	4 (28) [113]	5.2 (37) [147]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT						
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.1
噪音 dB(A)	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	102.5
长度, 英寸 (毫米)	6.1 (155)	6.1 (155)	6.1 (155)	7.6 (193)	7.6 (193)	6.1 (162)	7.7 (194)
重量, lb (kg)	2.8 (1.3)	2.8 (1.3)	2.8 (1.3)	2.9 (1.3)	2.9 (1.3)	2.8 (1.3)	4.8 (2.2)
尼龙套	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG325BOOT	MG725BOOT
颜色	红	红	红	红	红	红	红
保质期	1年						

3/8", 1/4" 气动棘轮扳手

规格	PTR72
方头尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
最大扭矩, ft-lb (N · m)	70 (95)
空转速, RPM	275
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	4.5 (32) [127]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	5.2
噪音 dB(A)	92.9
长度, 英寸 (毫米)	12.1 (308)
重量, lb (kg)	2.9 (1.3)
尼龙套	YA889A (包含)
保质期	1年



PTR72



1/4", 1/2", 3/8" 气钻

规格	PDR2500	PDR5000A	PDR5001	PDR3000A	PDR3001
夹头尺寸, 英寸 (毫米)	1/64-1/4" (6.35)	1/2 (13)	1/2 (13)	3/8 (10)	3/8" (10)
额定马力, HP (kW)	0.25	0.45 (.33)	0.45 (.33)	0.45 (.33)	.45 (.33)
"扭矩范围, in-lb (N · m)"	30 (3.4)	0-300 (0-34)	0-120 (0-14)	0-50 (0-6.0)	0-50 (0-6.0)
空转速, RPM	1800	450	490	2500	2500
主轴螺纹尺寸, 英寸	3/8"-24 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	3/8"-24 UNF	3/8"-24 UNF
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	4.0 CM (29SCFM)	3.8 (27) [108]	3.8 (27) [108]	3.5 (25) [99]	3.5 (25) [99]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4" -18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8"	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8" (10)
震动级别, m/s ²	1.02	0.9	<2.5	3	3
噪音等级 dB(A)	81.8	82.6	82	82.6	79.7
"长度, 英寸 (毫米)"	6.0 (152)	8.7 (222)	9 (229)	7 (178)	7 (178)
重量, lb (kg)	1.5 (.68)	3 (1.3)	3.8 (1.7)	2.5 (1.1)	2.5 (1.1)
辅助手柄	-	PDR5000-40A	PDAH1A	-	-
夹头钥匙	1/64-1/4" (6.35)	30429	-	30002	-
夹头类型	有匙	有匙	无匙	有匙	无匙
颜色	红	红	红	红	红
绿色	PDR2500G	PDR5000AG	PDR5001G	PDR3000A	PDR3001G
Hi-Vis	PDR2500HV	PDR5000AHV	PDR5001HV	PDR3000AG	PDR3001HV
橙色	PDR2500O	PDR5000AO	PDR5001O	PDR3000AHV	PDR3001O
可替换夹头型号	21019B	PDR5000-2	PDR5000-2	PDR3000AO	PDR3000-2

PH3050BRCH4 套装

型号	品名
PH3050BR	重型气锤
PH200D	锤头夹具
PHG55B	平凿
PHG57B	双刀片板状切头
PHG59B	锤形冲头
PHG87B	厚型切割头
PB1D	工具箱



气锤

规格	PH3050BR
孔径, 英寸 (毫米)	3/4 (19)
每分钟打击次数	2500
活塞打击, 英寸 (毫米)	3 (76)
刀柄尺寸, 英寸 (毫米)	0.401 (10.1)
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	2.1 (14) [59]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	5/16 (8)
震动级别, m/s ²	2.8
噪音等级dB(A)	91.4
"长度, 英寸 (毫米)"	9.0 (228)
重量, lb (kg)	5.9 (2.7)
尼龙套 (可选)	PH3050RBOOT
绿色	PH3050BG
Hi-Vis	PH3050BHV
橙色	PH3050BO
CE	



迷你型和标准型打磨机 - 1/4" 夹头



规格	迷你型		标准型	
	PTGR100	PTGR110	PTGR200	PTGR210
夹头尺寸, 英寸	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
额定功率, HP (kW)	0.3 (.2)	0.3 (.2)	0.5 (.3)	0.5 (.3)
空转速, RPM	25000	25000	23000	23000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	1.7 (11) [48]	1.7 (11) [48]	3.2 (23) [90]	3.2 (23) [90]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	3.2	6.3	2	5.2
噪音等级dB(A)	83.3	85.9	85.1	86
"长度, 英寸 (毫米)"	6.1 (155)	5.75 (146)	6.9 (175)	6.4 (162)
重量, lb (kg)	1 (0.4)	1.2 (0.5)	1.2 (.5)	1.4 (.63)



重型打磨机

规格	PTGR110	PTGR410	PTGR405
夹头尺寸, 英寸	1/4"	1/4"	1/4"
额定功率, HP (kW)	0.3 (.2)	1.0 (.6)	1.0 (.6)
空转速, RPM	25000	12000	23000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	1.7 (11) [48]	4.17 (30) [118]	4.17 (30) [118]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	6.3	0.78	3.25
噪音等级dB(A)	85.9	81.8	82.2
"长度, 英寸 (毫米)"	5.75 (146)	7.5 (190)	12.25 (311)
重量, lb (kg)	1.2 (0.5)	2.0 (.91)	2.6 (1.1)



PT430



PT490

切割工具

规格	PTC430	PTC490
打磨盘直径, 英寸(毫米)	3 (76)	4 (102)
额定马力, HP (kW)	1.0 (0.75)	1.0 (0.75)
空转速, RPM	25000	12000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	4.17 (23) [90]	4.17 (23) [90]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	6.92	3.41
噪音等级dB(A)	87	87.8
"长度,英寸 (毫米)"	7.5 (190)	9.3 (236)
重量, lb (kg)	1.9 (.86)	3 (1.3)
3" 切割轮 (36-粗砂) (可选)	AT150-20A	—
4" 切割轮 (可选)	—	AT154RWHLMPA
3" 切割轮 (54-粗砂) (可选)	AT150C29A	—

切割工具

规格	PTC250
打磨盘直径, 英寸(毫米)	3 (76)
额定马力, HP (kW)	0.5 (.37)
空转速, RPM	22000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	3.2 (23) [90]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	6
噪音等级dB(A)	86.1
"长度,英寸 (毫米)"	7.2 (183)
重量, lb (kg)	1.6 (.73)
3" 切割轮 (36-粗砂) (可选)	AT150-20A
3" 切割轮 (54-粗砂) (可选)	AT150C29A



PT250A

角磨机

规格	PTGR450
打磨盘尺寸, 英寸 (毫米)	4-1/2 (114)
额定马力, HP (kW)	1.0 (.6)
空转速, RPM	12000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	4.17 (30) [118]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
震动级别, m/s ²	8.9
噪音等级dB(A)	86.3
"长度,英寸 (毫米)"	9 (229)
重量, lb (kg)	3.25 (1.47)
打磨片	PT450-WH



PTGR450

气动往复锯

规格	PTRS1000
空转速, RPM	10000
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	1.0 (8.5)
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT
震动级别, m/s2	2.99
噪音等级dB(A)	87.1
行程长度, 英寸 (毫米)	3/8 (10)
"长度, 英寸 (毫米)"	9.4 (238)
重量, lb (kg)	1.5 (0.69)



PTS1000



PS4612VH



PSF4612VH



PS4609



PS4609V



PS4809



PS4809V

抛光机

偏心与齿轮抛光机

规格	PS4612VH	PSF4612VH	PS4609	PS4609V	PS4809	PS4809V
打磨垫, 直径, 英寸 (毫米)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	8 (203)	8 (203)
方式	轨道式	偏心打磨机	齿轮式 (NV)	齿轮式 (V)	齿轮式 (NV)	齿轮式 (V)
模式	3/16"	3/32"	5 毫米外摆线	5 毫米外摆线	5 毫米外摆线	5 毫米外摆线
额定马力, HP (kW)	0.25 (.19)	0.25 (.19)	0.42 (.33)	0.42 (.33)	0.42 (.33)	0.42 (.33)
空转速, RPM	12000	12000	1000	1000	1000	1000
主轴螺纹, 英寸	5/16"-24	5/16"-24	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
"耗气量, 空转速度, CFM (SCFM) [l/min]"	2 (14) [57]	2 (14) [57]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]	3 (21.7) [85]
进气孔尺寸	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT	1/4"-18 NPT
推荐气管尺寸, 英寸 (毫米)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)	3/8 (10)
震动级别, m/s2	2.3	2.1	5.9	5.9	5.9	5.9
噪音等级dB(A)	75.3	74.9	80	80	80	80
长度, 英寸 (毫米)	6 (152)	6 (152)	11 (281)	11 (281)	11 (281)	11 (281)
重量, lb (kg)	2.5 (1.14)	2.4 (1.11)	3.7 (1.70)	3.7 (1.70)	4 (1.82)	4 (1.82)
标准打磨垫	PS4612-1AH	PS4612-1AH	PS468-34	PS468-34V	PS468-35	PS468-35V



DC15014



DC15038



PD3A3

钻头配件

型号	描述	适配工具型号	尺寸	螺纹尺寸	Capacity	包含的夹头锁
DC15014	钻头夹盘	通用	1/4"	—	—	—
DC15038	钻头夹盘	通用	3/8"	—	—	—
DC317255	钻头夹盘	—	3/8"	3/8"-24	1/32-3/8"	DC205989
DC64527	钻头夹盘	PDR3A	1/2"	3/8"-24	1/16-1/2"	PD30-3
PDR5-2A	—	—	—	—	—	—
PD3A3	夹头锁	PDR3A	—	—	—	—
DC205989	S2A 夹头锁	DC208881, DC317255	—	—	—	—

135° 钴钻头

型号	尺寸 英寸	DBTBC121	DBTBC129
DBTBC1/16	1/16"	•	•
DBTBC5/64	5/64	•	•
DBTBC3/32	3/32	•	•
DBTBC7/64	7/64	•	•
DBTBC1/8	1/8"	•	•
DBTBC9/64	9/64	•	•
DBTBC5/32	5/32	•	•
DBTBC11/64	11/64	•	•
DBTBC3/16	3/16"	•	•
DBTBC13/64	13/64	•	•
DBTBC7/32	7/32	•	•
DBTBC15/64	15/64	•	•
DBTBC1/4	1/4"	•	•
DBTBC17/64	17/64	•	•
DBTBC9/32	9/32	•	•
DBTBC19/64	19/64	•	•
DBTBC5/16	5/16"	•	•
DBTBC21/64	21/64	•	•
DBTBC11/32	11/32	•	•
DBTBC23/64	23/64	•	•
DBTBC3/8	3/8"	•	•
DBTBC13/32	13/32	•	•
DBTBC7/16	7/16"	•	•
DBTBC29/64	29/64	•	•
DBTBC31/64	31/64	•	•
DBTBC1/2	1/2"	•	•
B121B	—	•	•
B129B	—	•	•



DBTBC121



DBTBC129

135° 高速钢钻头

型号	尺寸 英寸	DBTB129	DBTB121
DBTB1/16	1/16	•	•
DBTB1/2	1/2	•	•
DBTB1/4	1/4	•	•
DBTB1/8	1/8	•	•
DBTB11/32	11/32	•	•
DBTB11/64	11/64	•	•
DBTB13/32	13/32	•	•
DBTB13/64	13/64	•	•
DBTB15/32	15/32	•	•
DBTB15/64	15/64	•	•
DBTB17/64	17/64	•	•
DBTB19/64	19/64	•	•
DBTB21/64	21/64	•	•
DBTB23/64	23/64	•	•
DBTB25/64	25/64	•	•
DBTB27/64	27/64	•	•
DBTB29/64	29/64	•	•
DBTB3/16	3/16	•	•
DBTB3/32	3/32	•	•
DBTB3/8	3/8	•	•
DBTB31/64	31/64	•	•
DBTB5/16	5/16	•	•
DBTB5/32	5/32	•	•
DBTB5/64	5/64	•	•
DBTB7/16	7/16	•	•
DBTB7/32	7/32	•	•
DBTB7/64	7/64	•	•
DBTB9/32	9/32	•	•
DBTB9/64	9/64	•	•



DBTB129



DBTB121

135°高速钢钻头

型号	尺寸 英寸	DBTR11	DDBTR129
DBTR1/16	1/16	•	•
DBTR5/64	5/64		•
DBTR3/32	3/32	•	•
DBTR7/64	7/64		•
DBTR1/8	1/8	•	•
DBTR9/64	9/64		•
DBTR5/32	5/32	•	•
DBTR11/64	11/64		•
DBTR3/16	3/16	•	•
DBTR13/64	13/64		•
DBTR7/32	7/32	•	•
DBTR15/64	15/64		•
DBTR1/4	1/4	•	•
DBTR17/64	17/64		•
DBTR9/32	9/32	•	•
DBTR19/64	19/64		•
DBTR5/16	5/16	•	•
DBTR21/64	21/64		•
DBTR11/32	11/32	•	•
DBTR23/64	23/64		•
DBTR3/8	3/8	•	•
DBTR25/64	25/64		•
DBTR13/32	13/32		•
DBTR27/64	27/64		•
DBTR7/16	7/16		•
DBTR29/64	29/64		•
DBTR15/32	15/32		•
DBTR31/64	31/64		•
DBTR1/2	1/2		•



DBTR11



DDBTR129

短钴钻头

型号	尺寸 英寸	DBTRCS11
DBTRCS1/16	1.65	•
DBTRCS3/32	1.79	•
DBTRCS1/8	1.94	•
DBTRCS5/32	2.13	•
DBTRCS3/16	2.25	•
DBTRCS7/32	2.44	•
DBTRCS1/4	2.58	•
DBTRCS9/32	2.77	•
DBTRCS5/16	2.9	•
DBTRCS11/32	3.1	•
DBTRCS3/8	3.24	•



DBTRCS11

118°高速钢钻头

型号	尺寸 英寸	DB129C	DB121C	DB113C
DBF1/16C	1/16	•	•	•
DBF5/64C	5/64	•	•	•
DBF3/32C	3/32	•	•	•
DBF7/64C	7/64	•	•	•
DBF1/8C	1/8	•	•	•
DBF9/64C	9/64	•	•	•
DBF5/32C	5/32	•	•	•
DBF11/64C	11/64	•	•	•
DBF3/16C	3/16	•	•	•
DBF13/64C	13/64	•	•	•
DBF7/32C	7/32	•	•	•
DBF15/64C	15/64	•	•	•
DBF1/4C	1/4	•	•	•
DBF17/64C	17/64	•	•	•
DBF9/32C	9/32	•	•	•
DBF19/64C	19/64	•	•	•
DBF5/16C	5/16	•	•	•
DBF21/64C	21/64	•	•	•
DBF11/32C	11/32	•	•	•
DBF23/64C	23/64	•	•	•
DBF3/8C	3/8	•	•	•
DBF25/64C	25/64	•	•	•
DBF13/32C	13/32	•	•	•
DBF27/64C	27/64	•	•	•
DBF7/16C	7/16	•	•	•
DBF29/64C	29/64	•	•	•
DBF15/32C	15/32	•	•	•
DBF31/64C	31/64	•	•	•
DBF1/2C	1/2	•	•	•



DB129C



DB113C



DB121C

118°高速钢钻头

型号	尺寸 英寸	DBA126B
DBAA1A	.234 (A)	•
DBAA1B	.238 (B)	•
DBAA1C	.242 (C)	•
DBAA1D	.246 (D)	•
DBAA1E	.250 (E)	•
DBAA1F	.257 (F)	•
DBAA1G	.261 (G)	•
DBAA1H	.266 (H)	•
DBAA1I	.272 (I)	•
DBAA1J	.277 (J)	•
DBAA1K	.281 (K)	•
DBAA1L	.290 (L)	•
DBAA1M	.295 (M)	•
DBAA1N	.302 (N)	•
DBAA1O	.316 (O)	•
DBAA1P	.323 (P)	•
DBAA1Q	.332 (Q)	•
DBAA1R	.339 (R)	•
DBAA1S	.348 (S)	•
DBAA1T	.358 (T)	•
DBAA1U	.368 (U)	•
DBAA1V	.377 (V)	•
DBAA1W	.386 (W)	•
DBAA1X	.397 (X)	•
DBAA1Y	.404 (Y)	•
DBAA1Z	.413 (Z)	•
B126C	—	•



DBA126B



DBM125C

118°公制钻头

型号	尺寸 毫米	DBM125C
DBM1A	1	•
DBM1.5A	1.5	•
DBM2A	2	•
DBM2.5A	2.5	•
DBM3A	3	•
DBM3.5A	3.5	•
DBM4A	4	•
DBM4.5A	4.5	•
DBM5A	5	•
DBM5.5A	5.5	•
DBM6A	6	•
DBM6.5A	6.5	•
DBM7A	7	•
DBM7.5A	7.5	•
DBM8A	8	•
DBM8.5A	8.5	•
DBM9A	9	•
DBM9.5A	9.5	•
DBM10A	10	•
DBM10.5A	10.5	•
DBM11A	11	•
DBM11.5A	11.5	•
DBM12A	12	•
DBM12.5A	12.5	•
DBM13A	13	•
B125C	—	•

118°钻头

钴钻头	高速钢钻头	相当于英寸的十进制数	长度尺寸, 英寸	钴钻头	高速钢钻头	相当于英寸的十进制数	长度尺寸, 英寸
DBCE1A	DBE1B	0.228	3-7/8	DBCE41A	DBE41B	0.096	2-3/8
DBCE2A	DBE2B	0.221	3-7/8	DBCE42A	DBE42B	0.0935	2-1/4
DBCE3A	DBE3B	0.213	3-3/4	DBCE43A	DBE43B	0.089	2-1/4
DBCE4A	DBE4B	0.209	3-3/4	DBCE44A	DBE44B	0.086	2-1/8
DBCE5A	DBE5B	0.2055	3-3/4	DBCE45A	DBE45B	0.082	2-1/8
DBCE6A	DBE6B	0.204	3-3/4	DBCE46A	DBE46B	0.081	2-1/8
DBCE7A	DBE7B	0.201	3-5/8	DBCE47A	DBE47B	0.0785	2
DBCE8A	DBE8B	0.199	3-5/8	DBCE48A	DBE48B	0.076	2
DBCE9A	DBE9B	0.196	3-5/8	DBCE49A	DBE49B	0.073	2
DBCE10A	DBE10B	0.1935	3-5/8	DBCE50A	DBE50B	0.07	2
DBCE11A	DBE11B	0.191	3-1/2	DBCE51A	DBE51B	0.067	2
DBCE12A	DBE12B	0.189	3-1/2	DBCE52A	DBE52B	0.0635	1-7/8
DBCE13A	DBE13B	0.185	3-1/2	DBCE53A	DBE53B	0.0595	1-7/8
DBCE14A	DBE14B	0.182	3-3/8	DBCE54A	DBE54B	0.055	1-7/8
DBCE15A	DBE15B	0.18	3-3/8	DBCE55A	DBE55B	0.052	1-7/8
DBCE16A	DBE16B	0.177	3-3/8	DBCE56A	DBE56B	0.0465	1-3/4
DBCE17A	DBE17B	0.173	3-3/8	DBCE57A	DBE57B	0.043	1-3/4
DBCE18A	DBE18B	0.1695	3-1/4	DBCE58A	DBE58B	0.042	1-5/8
DBCE19A	DBE19B	0.166	3-1/4	DBCE59A	DBE59B	0.041	1-5/8
DBCE20A	DBE20B	0.161	3-1/4	DBCE60A	DBE60B	0.04	1-5/8
DBCE21A	DBE21B	0.159	3-1/4		DBE61B	0.039	1-5/8
DBCE22A	DBE22B	0.157	3-1/8		DBE62B	0.038	1-1/2
DBCE23A	DBE23B	0.154	3-1/8		DBE63B	0.037	1-1/2
DBCE24A	DBE24B	0.152	3-1/8		DBE64B	0.036	1-1/2
DBCE25A	DBE25B	0.1495	3		DBE65B	0.035	1-1/2
DBCE26A	DBE26B	0.147	3		DBE66B	0.033	1-3/8
DBCE27A	DBE27B	0.144	3		DBE67B	0.032	1-3/8
DBCE28A	DBE28B	0.1405	2-7/8		DBE68B	0.031	1-3/8
DBCE29A	DBE29B	0.136	2-7/8		DBE69B	0.0292	1-3/8
DBCE30A	DBE30B	0.1285	2-3/4		DBE70B	0.028	1-1/4
DBCE31A	DBE31B	0.12	2-3/4		DBE71B	0.026	1-1/4
DBCE32A	DBE32B	0.116	2-3/4		DBE72B	0.025	1-1/8
DBCE33A	DBE33B	0.113	2-5/8		DBE73B	0.024	1-1/8
DBCE34A	DBE34B	0.111	2-5/8		DBE74B	0.0225	1
DBCE35A	DBE35B	0.11	2-5/8		DBE75B	0.021	1
DBCE36A	DBE36B	0.1065	2-1/2		DBE76B	0.02	7/8
DBCE37A	DBE37B	0.104	2-1/2		DBE77B	0.018	7/8
DBCE38A	DBE38B	0.1015	2-1/2		DBE78B	0.016	7/8
DBCE39A	DBE39B	0.0995	2-3/8		DBE79B	0.0145	3/4
DBCE40A	DBE40B	0.098	2-3/8		DBE80B	0.0135	3/4
				B160C	B160C	-	-

双面 135°钻头

型号	类型	尺寸	套装包含:
			DBD110A
DBD7/64A	钻头	7/64"	•
DBD1/8A	钻头	1/8"	•
DBD9/64A	钻头	9/64"	•
DBD5/32A	钻头	5/32"	•
DBD3/16A	钻头	3/16"	•
DBD7/32A	钻头	7/32"	•
DBD1/4A	钻头	1/4"	•
DBD11A	钻头	#11	•
DBD20A	钻头	#20	•
DBD30A	钻头	#30	•



DBD110A

专用钻头 左旋钻头(钴材质)

型号	尺寸英寸	型号	尺寸英寸
DBCL5/64B	5/64	DBCL5/16A	5/16
DBCL7/64B	7/64	DBCL11/32A	11/32
DBCL5/32B	5/32	DBCL3/8A	3/8
DBCL3/16A	3/16	DBCL13/32A	13/32
DBCL1/4B	1/4	DBCL7/16A	7/16
DBCL9/32A	9/32	DBCL15/32A	15/32
DBCL19/64B	19/64	DBCL1/2A	1/2

左旋钻头(高速钢材质)

型号	尺寸英寸	型号	尺寸英寸
DBLS1/8B	1/8	DBLS5/16B	5/16
DBLS3/16B	3/16	DBLS11/32B	11/32
DBLS1/4B	1/4		

内六角钻头

型号	尺寸英寸	型号	尺寸英寸
DBH1/16B	1/16	DBH1/4BB	1/4
DBH3/32B	3/32	DBH9/32B	9/32
DBH1/8B	1/8	DBH5/16B	5/16
DBH5/32B	5/32	DBH11/32B	11/32
DBH3/16B	3/16	DBH3/8B	3/8
DBH7/32B	7/32		

1/2"柄 118° 钻头

型号	尺寸英寸	型号	尺寸英寸
CSE345B	17/32	CSE475*	45/64
CSE365B	9/16	CSE485B	3/4
CSE375*	37/64	CSE505B	25/32
CSE385B	19/32	CSE525B	13/16
CSE405B	5/8	CSE565B	7/8
CSE425B	21/32	CSE575*	59/64
CSE445B	11/16	CSE605B	15/16
CSE465B	23/32	CSE645B	1

*与 TDP6管丝攻组套配合使用。



CSE485B

135°钻头

型号	尺寸英寸	螺纹长度英寸	长度英寸	DBK7A
DBT1/8A	43473	1-5/8	12	•
DBT3/16A	43540	2-1/4	12	•
DBT1/4A	43469	2-3/4	12	•
DBT5/16A	43601	3-1/4	12	•
DBT3/8A	43532	3-3/4	12	•
DBT7/16A	43662	4	12	•
DBT1/2A	43467	4-1/2	12	•

套装包含:



DBK7A

钛合金台阶钻

型号	尺寸	增量	轴尺寸英寸(毫米)	每钻的孔尺寸	长度,英寸
YA1TA	1/8-1/2"	1/32"	1/4 (6.5)	13	3-1/4
YA2TA	3/16-1/2"	1/16"	1/4 (6.5)	6	3-1/4
YA4TA	3/16-7/8"	1/16"	3/8 (10)	12	3
YA1MTA	4-12 毫米	1 毫米	1/4 (6.5)	9	3-1/4
YA3MTA	6-18 毫米	2 毫米	3/8 (10)	7	2-5/8
YA4MTA	4-22 毫米	2 毫米	3/8 (10)	10	3
YA5MTA	5-35 毫米	2-3 毫米	1/2 (13)	13	3-3/32



YA1TA



YA263A

台阶钻

套装包含:

型号	尺寸	增量	轴尺寸英寸(毫米)	每钻的孔尺寸	长度,英寸	YAS203A
YA261A	1/8-1/2	1/32	1/4	13	3-1/4	•
YA262A	3/16-1/2	1/16	1/4	6	3-3/8	•
YA265A	3/8	—	1/4	1	1-5/8	
YA263A	1/4-3/4	1/16	3/8	9	2-5/8	•
YA267A	3/16-7/8	1/16	3/8	12	3	
YA266A	9/16-1	1/16	1/2	8	2-1/2	



LHS18D



LHS64D



LHS48D



LHS608B



LHS606D

开孔锯

型号	直径,英寸	建议轴杆型号	型号	直径,英寸	建议轴杆型号
LHS18D	9/16	LHS1C, LHS6C	LHS48D	1-1/2	LHS3D
LHS20D	5/8	LHS1C, LHS6C	LHS50D	1-9/16	LHS3D
LHS22D	11/16	LHS1C, LHS6C	LHS52D	1-5/8	LHS3D
LHS24D	3/4	LHS1C, LHS6C	LHS54D	1-11/16	LHS3D
LHS26D	13/16	LHS1C, LHS6C	LHS56D	1-3/4	LHS3D
LHS28D	7/8	LHS1C, LHS6C	LHS58D	1-13/16	LHS3D
LHS30D	15/16	LHS1C, LHS6C	LHS60D	1-7/8	LHS3D
LHS32D	1	LHS1C, LHS6C	LHS64D	2	LHS3D
LHS34D	1-1/16	LHS1C, LHS6C	LHS66D	2-1/16	LHS3D
LHS36D	1-1/8	LHS1C, LHS6C	LHS68D	2-1/8	LHS3D
LHS38D	1-3/16	LHS1C, LHS6C	LHS72D	2-1/4	LHS3D
LHS40D	1-1/4	LHS3D	LHS76D	2-3/8	LHS3D
LHS42D	1-5/16	LHS3D	LHS80D	2-1/2	LHS3D
LHS44D	1-3/8	LHS3D	LHS88D	2-3/4	LHS3D
LHS46Dt	1-7/16	LHS3D	LHS96D	3	LHS3D

孔锯轴杆和定心钻

型号	螺纹尺寸	适用开孔锯, 英寸	适用钻夹头, 英寸	替换定心钻
LHS5C	1/2"-20	9/16-1-3/16	1/4	LHS4D
LHS6C	1/2"-20	9/16-1-3/16	3/8	LHS4D
LHS1C	1/2"-20	9/16-1-3/16	1/2	LHS4D
LHS3D	5/8"-18	1-1/4-6	3/8	LHS4D
LHS4D	通用	通用	通用	—
LHS8C	轴杆转接头转换t 1/2"-20 螺纹至 5/8"-18			



14.4 V微锂抛光工具附件



型号	描述	颜色	型号	描述
ACR2ALUM36	2" ROLOC® 磨盘		ACR3HOLDER	3" ROLOC® 磨盘底座
ACR2ALUM80	2" ROLOC® 磨盘		ACR3MEDIUM	3" 中度磨盘
ACR2CLEAN	2" 粗砂盘		CTPP761-950	盘垫扳手
ACR2CORSE	2" 粗面预备盘		CTPP761-901	3" 海绵垫
ACR2HOLDER	2" ROLOC® 磨盘底座		CTPP761-902	3" 海绵垫
ACR2MEDIUM	2" 中度磨盘		CTPP761-903	3" 针织抛光垫
ACR3ALUM36	3" ROLOC® 磨盘		CTPP761-904	3" 砂盘, 36粒
ACR3ALUM80	3" ROLOC® 磨盘		CTPP761-905	3" 砂盘, 80粒
ACR3CLEAN	3" 粗砂盘		CTPP761-900	磨盘垫
ACR3CORSE	3" 粗面预备盘		CTPP761-951	Roloc® 适配器



可换打磨盘

型号	尺寸, 英寸	类型	形式	应用
PS4312-1H	3	贴纸	真空/非真空	PSF4312
PSO43-2H	3	绒钩	真空/非真空	PSF4312
PS4512-1AH	5	贴纸	非真空	PS4512
PS4512V-1AH	5	贴纸	真空	PS4512
PSO4525-2H	5	绒钩	非真空	PS4512
PS4512V-2H	5	绒钩	真空	PS4512
PS4612-1AH	6	贴纸	非真空	PS4612 和 PSF4612
PS4612V-1AH	6	贴纸	真空	PS4612 和 PSF4612
PSO4625-2H	6	绒钩	非真空	PS4612 和 PSF4612
PSO4625V-2H	6	绒钩	真空	PS4612 和 PSF4612
PS468-34	6	贴纸	非真空	PS4609
PS468-34V	6	贴纸	真空	PS4609V
PS468-34HL	6	绒钩	非真空	PS4609
PS468-34VHL	6	绒钩	真空	PS4609V
PS468-35	8	贴纸	非真空	PS4809
PS468-35V	8	贴纸	真空	PS4809V
PS468-35HL	8	绒钩	非真空	PS4809
PS468-35VHL	8	绒钩	真空	PS4809V



VWB800D VWBL400 VWB200C
套装包含:


1/4" 旋转锉

类型/应用	型号	类型	轴杆长度, 英寸	螺纹长度, 英寸	头部直径, 英寸	建议的转速,		VWB800D	VWBL400	VWB200C
						生铁	不锈钢			
1/4" 轴杆 碳化钻头	VWB1C	A	—	5/8	1/4	22000	23000	•		
	VWB9B	A	—	1	1/2	16000	24000			
	VWB2B	B	—	3/4	3/8	18000	27000	•		
	VWB10B	B	—	1	1/2	16000	24000			
	VWB3B	C	—	1/4	5/16	20000	30000	•		
	VWB4B	D	—	7/8	1/2	16000	24000	•		
	VWB11B	E	—	3/4	3/8	18000	27000			
	VWB5B	E	—	1	1/2	16000	24000	•		
	VWB6B	F	—	3/4	3/8	18000	27000	•		
	VWB7B	G	—	1-1/8	1/2	16000	24000	•		
VWB12B	G	—	1-1/16	3/8	18000	27000				
1/4" 长轴杆 碳化钻头	VWB8B	H	—	7/8	1/2	16000	24000	•		
	VWBL401	—	4	—	3/8	14000	17000		•	
	VWBL402	—	4	—	3/8	14000	17000		•	
VWBL403	—	4	—	3/8	14000	17000		•		
1/4" 轴杆 碳化钻头	VWBL404	—	4	—	3/8	14000	17000		•	
	VWB206C	A	—	1	1/2	15000	25000			•
	VWB204C	A	—	3/4	1/4	15000	25000			•
	VWB203C	B	—	1	1/2	15000	25000			•
	VWB202C	E	—	1	1/2	15000	25000			•
	VWB201C	G	—	1-1/8	1/2	15000	25000			•
VWB205C	G	—	1-1/16	3/8	15000	25000			•	

1/8" 轴杆旋转锉

套装包含:

型号	类型	螺纹长度, 英寸	建议的转速, 生铁	建议的转速, 不锈钢	VWB700B
VWB301B	A	9/16	20000	75000	•
VWB302B	B	9/16	20000	75000	•
VWB303B	C	1/8	20000	75000	•
VWB304B	D	7/32	20000	75000	•
VWB305B	E	1/2	20000	75000	•
VWB306B	F	3/8	20000	75000	•
VWB307B	G	1/2	20000	75000	•
VWB308B	H	7/16	20000	75000	•



VWB700B



气锤附件

套装包含:

型号	描述	应用	长度, 英寸	尖头, 英寸	PHG1005AK	PHG1055BK	PHG1066BK
PHG94B	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7-13/16	5/8 开口			
PHG63B	气锤球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7-3/8	13/16 开口			
PHG69B	气锤球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	7-3/8	1 开口			
PHG93B	球形接头与拉杆分离器	分离球形接头与拉杆	8-3/4	1-1/4 开口			
PHG64B	气锤弯头凿	可切割球状结合铆钉	10-1/2	5/8			
PHG76B	套管切割头	切割套管	6-1/4	1/2			
PHG21B	衬套拆分离器	用于切割套管, 加长型	8-3/8	5/8			
PHG85B	气锤曲状平凿	切割铆钉	5-3/4	5/8			
PHG57B	气锤双刀片板状切头	适用于板材切割和钣金切割	6	3/4	•	•	
PHG73B	气锤漂移冲	冲销及其他冲凿型应用	6-1/2	1/2		•	•
PHG77B	漂移冲	冲销及其他加长的冲凿型应用	18	1/2			
PHG55B	气锤平凿	一般的冲切应用	6-1/2	3/4	•	•	•
PHG58C	气锤平凿	一般的加长冲切应用	10	3/4			•
PHG84B	平凿	一般的加长冲切应用	18	3/4			
PHG99B	平凿	一般的加宽冲切应用	6-1/2	1/2			
PHG111B	冲子	装卸汽车与卡车门铰销	7-3/8	0.237			
PHG112B	冲子	装卸汽车与卡车门铰销	7-3/8	0.302			
PHG95B	孔凿	"直径3/16", 用于在金属板材上开孔, 配合CJ107和CJ114曲状拉玛使用"	5-5/8	-			
PHG65B	外向边切割头	用于去除消声器	8-5/8	7/8			
PHG66A	内向边切割头	用于法兰内排气管的切割	8-3/4	3/16			
PHG87B	内向边切割头	用于移除尾管	8-3/4	7/8			
PH201	针状剥鳞器	用于去除泥土, 鳞状物。仅在低压环境使用	7-13/16	-			
PHG74B	铆钉	配合3/16"的铆钉	5-13/16	1/2			
PHG78B	铆钉	配合1/4"的铆钉	5-13/16	1/2			
PHG88B	铆钉	配合3/16"压缩铆钉头	5-13/16	1/2			
PHG89B	铆钉	配合1/4"压缩铆钉头	3-7/8	7/8			
PHG71B	圆头冲	冲击用途	4-1/4	1			•
PHG68B	圆头冲	加长冲击用途	7	1		•	•
PHG56B	气锤刮刀	刮擦应用	6-3/16	1-5/16			
PHG51B	气锤粗齿锯	用于切割金属板	5-3/8	5/8	•		
PHG61B	气锤撕裂凿	用于切割排气管和其他表面	6-7/8	1	•		
PH1038	3/8" 方头气锤棘轮转接头 (Blue-Point®)	"拧紧固件时连在气锤上产生震动。 3/4"内六角, 3/8"方头"	5	-			
PH1050	1/2" 方头气锤棘轮转接头 (Blue-Point®)	-	-	-			
PHG70B	气锤焊点去除器	用于除去焊点	6-1/4	3/4	•		
PHG59B	气锤尖冲头	用于移除钉子	6-1/2	3/16		•	•
PHG72B	气锤U型连接驱动头	用于移除针形头	3-7/8	7/8			
PHG83B	电子管引导头	用于装卸气门导管	7.48	7.7 毫米 引导头			
PHG86B	电子管引导头	用于装卸气门导管	7.48	9.3 毫米 引导头			
PHG91B	电子管引导头	用于装卸气门导管	7.4	6.5 毫米 引导头			
PHG96B	电子管引导头	用于装卸气门导管	7.4	6.9 毫米 引导头			
PHG97B	电子管引导头	用于装卸气门导管	7.4	5.2 毫米 引导头			
PHG151B	平凿	用于修剪金属板材边缘。剪切口成25°角	6-7/8	5/8			
PHG161B	撕裂凿	用于切割排气管, 1/8"头部厚度	8-3/4	1			
PHG155B	气锤冷凿	切割螺栓, 螺母等。凿切剖面	7	21/32			
PH200D	统一替换斧头夹具	用于快速装卸气锤头	-	-			
PHGCR1	前轴C形夹拆卸器	"清除由于铁锈、位移、污垢卡住的C形夹 适用于福特®, 通用®和道奇®车辆以及 任何使用U型接头与C夹固定器的车型"	-	-			

气锤钻头套装

型号	描述
PHG1540-18	18" 锤柄
PHG1540-6	6" 锤柄
PHG1540-9	9" 锤柄
PHG1540-ALM	铝制锤头
PHG1540-BAG	气锤套装帆布袋
PHG1540-NYL	尼龙锤头
PHG1540-STL	钢锤头



PHG1540-6



PHG1540-ALM



PHG1540-NYL

滚动尖冲头

型号	描述	应用	Length, 英寸	Tip, 英寸	PHG1004RPBK
PHG79B	滚动尖冲头		7-1/2	3/8	•
PHG80B	滚动尖冲头		7-1/2	1/4	•
PHG81B	滚动尖冲头		7-1/2	5/16	•
PHG821B	滚动尖冲头		7-1/2	1/2	•

套装包含:



PHG1004RPBK

气动往复锯片-气动锯片

型号	应用/ 金属厚度	每英寸齿数 (TPI)	锯片长度, 英寸	每套数量
ASB4-42	超过0.20"	18	3-5/8	10
ASB4-43	0.08-0.20"	24	3-5/8	10
ASB4-44	0.00-0.08"	32	3-5/8	10



ASB4-42

金属切割锯片

型号	应用/ 金属厚度	每英寸齿数 (TPI)	锯片厚度, 英寸	锯片长度, 英寸	每套数量
CTRS614MC	金属厚度 1/8-3/8"	14	0.035	6	5
CTRS914MC	金属厚度 1/8-3/8"	14	0.035	9	5
CTRS618MC	金属厚度 1/8-1/4"	18	0.035	6	5
CTRS918MC	金属厚度 1/8-1/4"	18	0.035	9	5
CTRS624MC	金属厚度不超过1/8"	24	0.035	6	5



CTRS614MC

通用型锯片

型号	应用/ 金属厚度	每英寸齿数 (TPI)	锯片厚度, 英寸	锯片长度, 英寸	每套数量
CTRS658GP	金属/塑料/木制品	5至8	0.05	6	5
CTRS126GP	金属/塑料/木制品	6	0.05	12	5



CTRS126GP

拆卸型锯片

型号	应用/ 金属厚度	每英寸齿数 (TPI)	锯片厚度, 英寸	锯片长度, 英寸	每套数量
CTRS658DB	木制品	5至8	0.062	6	5
CTRS958DB	木制品	5至8	0.062	9	5



CTRS658DB

木锯片

型号	应用/ 金属厚度	每英寸齿数 (TPI)	锯片厚度, 英寸	锯片长度, 英寸	每套数量
CTRS67WB	快速切割 3/8" 或更厚木头	7	0.04	6	5
CTRS97WB	快速切割 3/8" 或更厚木头	7	0.04	9	5



CTRS67WB



M42材质螺纹柄钻头

型号	尺寸	长度	数量
BLPTB40SP	#40	1/2"	10
BLPTB40P	#40	1"	10
BLPTB40LP	#40	2-1/8"	10
BLPTB30SP	#30	9/16"	10
BLPTB30P	#30	1-1/4"	10
BLPTB30LP	#30	2-1/8"	10
BLPTB21SP	#21	9/16"	10
BLPTB21P	#21	1-1/4"	10
BLPTB21LP	#21	2-1/8"	10
BLPTB10SP	#10	9/16"	10
BLPTB10P	#10	1-1/4"	10
BLPTB10LP	#10	2-1/8"	10
BLPTB3/32SP	3/32"	1/2"	10
BLPTB3/32P	3/32"	1"	10
BLPTB3/32LP	3/32"	2-1/8"	10
BLPTB1/8SP	1/8"	1/2"	10
BLPTB1/8P	1/8"	1"	10
BLPTB1/8LP	1/8"	2-1/8"	10
BLPTB5/32SP	5/32"	9/16"	10
BLPTB5/32P	5/32"	1-1/4"	10
BLPTB5/32LP	5/32"	2-1/8"	10
BLPTB3/16SP	3/16"	9/16"	10
BLPTB3/16P	3/16"	1-1/4"	10
BLPTB3/16LP	3/16"	2-1/8"	10
BLPTB1/4SP	1/4"	5/8"	10
BLPTB1/4P	1/4"	1-1/4"	10
BLPTB1/4LP	1/4"	2-1/8"	10
BLPTBDSP	D	5/8"	10
BLPTBDP	D	1-1/4"	10
BLPTBDLP	D	2-1/8"	10
BLPTB13LP	#13	2-1/8"	10
BLPTB13P	#13	1-1/4"	10
BLPTB13SP	#13	9/16"	10
BLPTB1P	#1	1-1/4"	10
BLPTB2P	#2	1-1/4"	10
BLPTB3P	#3	1-1/4"	10
BLPTB4P	#4	1-1/4"	10

型号	尺寸	长度	数量
BLPTB5P	#5	1-1/4"	10
BLPTB6P	#6	1-1/4"	10
BLPTB7P	#7	1-1/4"	10
BLPTB8P	#8	1-1/4"	10
BLPTB9P	#9	1-1/4"	10
BLPTB11P	#11	1-1/4"	10
BLPTB12P	#12	1-1/4"	10
BLPTB14P	#14	1-1/4"	10
BLPTB15P	#15	1-1/4"	10
BLPTB16P	#16	1-1/4"	10
BLPTB17P	#17	1-1/4"	10
BLPTB18P	#18	1-1/4"	10
BLPTB19P	#19	1-1/4"	10
BLPTB20P	#20	1-1/4"	10
BLPTB1LP	#1	2-1/8"	10
BLPTB2LP	#2	2-1/8"	10
BLPTB3LP	#3	2-1/8"	10
BLPTB4LP	#4	2-1/8"	10
BLPTB5LP	#5	2-1/8"	10
BLPTB6LP	#6	2-1/8"	10
BLPTB7LP	#7	2-1/8"	10
BLPTB8LP	#8	2-1/8"	10
BLPTB9LP	#9	2-1/8"	10
BLPTB11LP	#11	2-1/8"	10
BLPTB12LP	#12	2-1/8"	10
BLPTB14LP	#14	2-1/8"	10
BLPTB15LP	#15	2-1/8"	10
BLPTB16LP	#16	2-1/8"	10
BLPTB17LP	#17	2-1/8"	10
BLPTB18LP	#18	2-1/8"	10
BLPTB19LP	#19	2-1/8"	10
BLPTB20LP	#20	2-1/8"	10
BLPTBFLP	F	2-1/8"	10
BLPTB7/32LP	7/32"	2-1/8"	10
BLPTB5/16LP	5/16"	2-1/8"	10
BLPTB7/32P	7/32"	1-1/4"	10
BLPTB5/16P	5/16"	1-1/4"	10

M42英制标准钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBC1/64P	135°	1/64"	3/4"	10
BLPDBC1/32P	135°	1/32"	1-3/8"	10
BLPDBC3/64P	135°	3/64"	1-3/4"	10
BLPDBC1/16P	135°	1/16"	1-7/8"	10
BLPDBC5/64P	135°	5/64"	2"	10
BLPDBC3/32P	135°	3/32"	2-1/4"	10
BLPDBC7/64P	135°	7/64"	2-5/8"	10
BLPDBC1/8P	135°	1/8"	2-3/4"	10
BLPDBC9/64P	135°	9/64"	2-7/8"	10
BLPDBC5/32P	135°	5/32"	3-1/8"	10
BLPDBC11/64P	135°	11/64"	3-1/4"	10
BLPDBC3/16P	135°	3/16"	3-1/2"	10
BLPDBC13/64P	135°	13/64"	3-5/8"	10
BLPDBC7/32P	135°	7/32"	3-3/4"	10
BLPDBC15/64P	135°	15/64"	3-7/8"	10
BLPDBC1/4P	135°	1/4"	4"	10
BLPDBC17/64P	135°	17/64"	4-1/8"	10
BLPDBC9/32P	135°	9/32"	4-1/4"	10
BLPDBC19/64P	135°	19/64"	4-3/8"	10
BLPDBC5/16P	135°	5/16"	4-1/2"	10
BLPDBC21/64P	135°	21/64"	4-5/8"	10
BLPDBC11/32P	135°	11/32"	4-3/4"	10
BLPDBC23/64P	135°	23/64"	4-7/8"	10
BLPDBC3/8P	135°	3/8"	5"	10
BLPDBC25/64P	135°	25/64"	5-1/8"	10
BLPDBC13/32P	135°	13/32"	5-1/4"	10
BLPDBC27/64P	135°	27/64"	5-3/8"	10
BLPDBC7/16P	135°	7/16"	5-1/2"	10
BLPDBC29/64	135°	29/64"	5-5/8"	10
BLPDBC15/32P	135°	15/32"	5-3/4"	10
BLPDBC31/64P	135°	31/64"	5-7/8"	10
BLPDBC1/2P	135°	1/2"	6"	10



M42 英制6“加长钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBC1/16L6P	135°	1/16"	6"	10
BLPDBC5/64L6P	135°	5/64"	6"	10
BLPDBC3/32L6P	135°	3/32"	6"	10
BLPDBC7/64L6P	135°	7/64"	6"	10
BLPDBC1/8L6P	135°	1/8"	6"	10
BLPDBC9/64L6P	135°	9/64"	6"	10
BLPDBC5/32L6P	135°	5/32"	6"	10
BLPDBC11/64L6P	135°	11/64"	6"	10
BLPDBC3/16L6P	135°	3/16"	6"	10
BLPDBC13/64L6P	135°	13/64"	6"	10
BLPDBC7/32L6P	135°	7/32"	6"	10
BLPDBC15/64L6P	135°	15/64"	6"	10
BLPDBC1/4L6P	135°	1/4"	6"	10
BLPDBC17/64L6P	135°	17/64"	6"	10
BLPDBC9/32L6P	135°	9/32"	6"	10
BLPDBC19/64L6P	135°	19/64"	6"	10
BLPDBC5/16L6P	135°	5/16"	6"	10
BLPDBC21/64L6P	135°	21/64"	6"	10
BLPDBC11/32L6P	135°	11/32"	6"	10
BLPDBC23/64L6P	135°	23/64"	6"	10
BLPDBC3/8L6P	135°	3/8"	6"	10
BLPDBC25/64L6P	135°	25/64"	6"	10
BLPDBC13/32L6P	135°	13/32"	6"	10
BLPDBC27/64L6P	135°	27/64"	6"	10
BLPDBC7/16L6P	135°	7/16"	6"	10

M42 英制字母钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBCLA	135°	A	3-7/8"	10
BLPDBCLB	135°	B	4"	10
BLPDBCLC	135°	C	4"	10
BLPDBCLD	135°	D	4"	10
BLPDBCLE	135°	E	4"	10
BLPDBCLF	135°	F	4-1/8"	10
BLPDBCLG	135°	G	4-1/8"	10
BLPDBCLH	135°	H	4-1/8"	10
BLPDBCLI	135°	I	4-1/8"	10
BLPDBCLJ	135°	J	4-1/8"	10
BLPDBCLK	135°	K	4-1/4"	10
BLPDBCLL	135°	L	4-3/8"	10
BLPDBCLM	135°	M	4-3/8"	10

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBCLN	135°	N	4-3/8"	
BLPDBCLO	135°	O	4-1/2"	10
BLPDBCLP	135°	P	4-5/8"	10
BLPDBCLQ	135°	Q	4-3/4"	10
BLPDBCLR	135°	R	4-3/4"	10
BLPDBCLS	135°	S	4-7/8"	10
BLPDBCLT	135°	T	4-7/8"	10
BLPDBCLU	135°	U	5"	10
BLPDBCLV	135°	V	5"	10
BLPDBCLW	135°	W	5-1/8"	10
BLPDBCLX	135°	X	5-1/8"	10
BLPDBCLY	135°	Y	5-1/4"	10
BLPDBCLZ	135°	Z	5-1/4"	10

M42 英制牌号钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBCN1P	135°	#1	3-7/8"	10
BLPDBCN2P	135°	#2	3-7/8"	10
BLPDBCN3P	135°	#3	3-3/4"	10
BLPDBCN4P	135°	#4	3-3/4"	10
BLPDBCN5P	135°	#5	3-3/4"	10
BLPDBCN6P	135°	#6	3-3/4"	10
BLPDBCN7P	135°	#7	3-5/8"	10
BLPDBCN8P	135°	#8	3-5/8"	10
BLPDBCN9P	135°	#9	3-5/8"	10
BLPDBCN10P	135°	#10	3-5/8"	10
BLPDBCN11P	135°	#11	3-1/2"	10
BLPDBCN12P	135°	#12	3-1/2"	10
BLPDBCN13P	135°	#13	3-1/2"	10
BLPDBCN14P	135°	#14	3-3/8"	10
BLPDBCN15P	135°	#15	3-3/8"	10
BLPDBCN16P	135°	#16	3-3/8"	10
BLPDBCN17P	135°	#17	3-3/8"	10
BLPDBCN18P	135°	#18	3-1/4"	10
BLPDBCN19P	135°	#19	3-1/4"	10
BLPDBCN20P	135°	#20	3-1/4"	10
BLPDBCN21P	135°	#21	3-1/4"	10
BLPDBCN22P	135°	#22	3-1/8"	10
BLPDBCN23P	135°	#23	3-1/8"	10
BLPDBCN24P	135°	#24	3-1/8"	10
BLPDBCN25P	135°	#25	3"	10
BLPDBCN26P	135°	#26	3"	10
BLPDBCN27P	135°	#27	3"	10
BLPDBCN28P	135°	#28	2-7/8"	10
BLPDBCN29P	135°	#29	2-7/8"	10
BLPDBCN30P	135°	#30	2-3/4"	10

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBCN31P	135°	#31	2-3/4"	10
BLPDBCN32P	135°	#32	2-3/4"	10
BLPDBCN33P	135°	#33	2-5/8"	10
BLPDBCN34P	135°	#34	2-5/8"	10
BLPDBCN35P	135°	#35	2-5/8"	10
BLPDBCN36P	135°	#36	2-1/2"	10
BLPDBCN37P	135°	#37	2-1/2"	10
BLPDBCN38P	135°	#38	2-1/2"	10
BLPDBCN39P	135°	#39	2-3/8"	10
BLPDBCN40P	135°	#40	2-3/8"	10
BLPDBCN41P	135°	#41	2-3/8"	10
BLPDBCN42P	135°	#42	2-1/4"	10
BLPDBCN43P	135°	#43	2-1/4"	10
BLPDBCN44P	135°	#44	2-1/8"	10
BLPDBCN45P	135°	#45	2-1/8"	10
BLPDBCN46P	135°	#46	2-1/8"	10
BLPDBCN47P	135°	#47	2"	10
BLPDBCN48P	135°	#48	2"	10
BLPDBCN49P	135°	#49	2"	10
BLPDBCN50P	135°	#50	2"	10
BLPDBCN51P	135°	#51	2"	10
BLPDBCN52P	135°	#52	1-7/8"	10
BLPDBCN53P	135°	#53	1-7/8"	10
BLPDBCN54P	135°	#54	1-7/8"	10
BLPDBCN55P	135°	#55	1-7/8"	10
BLPDBCN56P	135°	#56	1-3/4"	10
BLPDBCN57P	135°	#57	1-3/4"	10
BLPDBCN58P	135°	#58	1-5/8"	10
BLPDBCN59P	135°	#59	1-5/8"	10
BLPDBCN60P	135°	#60	1-5/8"	10

硬质合金 英制标准钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBS1/64	118°	1/64"	3/4"	1
BLPDBS1/32	118°	1/32"	1-1/2"	1
BLPDBS3/64	118°	3/64"	1-1/2"	1
BLPDBS1/16	118°	1/16"	1-1/2"	1
BLPDBS5/64	118°	5/64"	1-3/4"	1
BLPDBS3/32	118°	3/32"	2"	1
BLPDBS7/64	118°	7/64"	2-1/4"	1
BLPDBS1/8	118°	1/8"	2-1/4"	1
BLPDBS9/64	118°	9/64"	2-1/2"	1
BLPDBS5/32	118°	5/32"	2-1/2"	1
BLPDBS11/64	118°	11/64"	2-3/4"	1
BLPDBS3/16	118°	3/16"	2-3/4"	1
BLPDBS13/64	118°	13/64"	3"	1
BLPDBS7/32	118°	7/32"	3"	1
BLPDBS15/64	118°	15/64"	3-1/4"	1
BLPDBS1/4	118°	1/4"	3-1/4"	1

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBS17/64	118°	17/64"	3-1/2"	1
BLPDBS9/32	118°	9/32"	3-1/2"	1
BLPDBS19/64	118°	19/64"	3-3/4"	1
BLPDBS5/16	118°	5/16"	3-3/4"	1
BLPDBS21/64	118°	21/64"	4"	1
BLPDBS11/32	118°	11/32"	4"	1
BLPDBS23/64	118°	23/64"	4-1/4"	1
BLPDBS3/8	118°	3/8"	4-1/4"	1
BLPDBS25/64	118°	25/64"	4-1/2"	1
BLPDBS13/32	118°	13/32"	4-1/2"	1
BLPDBS27/64	118°	27/64"	4-1/2"	1
BLPDBS7/16	118°	7/16"	4-1/2"	1
BLPDBS29/64	118°	29/64"	4-3/4"	1
BLPDBS15/32	118°	15/32"	4-3/4"	1
BLPDBS31/64	118°	31/64"	4-3/4"	1
BLPDBS1/2	118°	1/2"	4-3/4"	1

M42 英制6”加长牌号钻



型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBCN1L6P	135°	#1	6"	10
BLPDBCN2L6P	135°	#2	6"	10
BLPDBCN3L6P	135°	#3	6"	10
BLPDBCN4L6P	135°	#4	6"	10
BLPDBCN5L6P	135°	#5	6"	10
BLPDBCN6L6P	135°	#6	6"	10
BLPDBCN7L6P	135°	#7	6"	10
BLPDBCN8L6P	135°	#8	6"	10
BLPDBCN9L6P	135°	#9	6"	10
BLPDBCN10L6P	135°	#10	6"	10
BLPDBCN11L6P	135°	#11	6"	10
BLPDBCN12L6P	135°	#12	6"	10
BLPDBCN13L6P	135°	#13	6"	10
BLPDBCN14L6P	135°	#14	6"	10
BLPDBCN15L6P	135°	#15	6"	10
BLPDBCN16L6P	135°	#16	6"	10
BLPDBCN17L6P	135°	#17	6"	10
BLPDBCN18L6P	135°	#18	6"	10
BLPDBCN19L6P	135°	#19	6"	10
BLPDBCN20L6P	135°	#20	6"	10
BLPDBCN21L6P	135°	#21	6"	10
BLPDBCN22L6P	135°	#22	6"	10
BLPDBCN23L6P	135°	#23	6"	10
BLPDBCN24L6P	135°	#24	6"	10
BLPDBCN25L6P	135°	#25	6"	10
BLPDBCN26L6P	135°	#26	6"	10
BLPDBCN27L6P	135°	#27	6"	10
BLPDBCN28L6P	135°	#28	6"	10
BLPDBCN29L6P	135°	#29	6"	10
BLPDBCN30L6P	135°	#30	6"	10
BLPDBCN31L6P	135°	#31	6"	10
BLPDBCN32L6P	135°	#32	6"	10
BLPDBCN33L6P	135°	#33	6"	10
BLPDBCN34L6P	135°	#34	6"	10
BLPDBCN35L6P	135°	#35	6"	10
BLPDBCN36L6P	135°	#36	6"	10
BLPDBCN37L6P	135°	#37	6"	10
BLPDBCN40L6P	135°	#40	6"	10
BLPDBCN41L6P	135°	#41	6"	10
BLPDBCN42L6P	135°	#42	6"	10
BLPDBCN43L6P	135°	#43	6"	10
BLPDBCN44L6P	135°	#44	6"	10
BLPDBCN45L6P	135°	#45	6"	10
BLPDBCN46L6P	135°	#46	6"	10
BLPDBCN47L6P	135°	#47	6"	10
BLPDBCN48L6P	135°	#48	6"	10
BLPDBCN49L6P	135°	#49	6"	10
BLPDBCN50L6P	135°	#50	6"	10
BLPDBCN51L6P	135°	#51	6"	10
BLPDBCN52L6P	135°	#52	6"	10

硬质合金 英制牌号钻头

型号	顶角	尺寸	长度	数量
BLPDBSN1	118°	#1	3"	1
BLPDBSN2	118°	#2	3"	1
BLPDBSN3	118°	#3	3"	1
BLPDBSN4	118°	#4	3"	1
BLPDBSN5	118°	#5	3"	1
BLPDBSN6	118°	#6	3"	1
BLPDBSN7	118°	#7	3"	1
BLPDBSN8	118°	#8	3"	1
BLPDBSN9	118°	#9	3"	1
BLPDBSN10	118°	#10	2-3/4"	1
BLPDBSN11	118°	#11	2-3/4"	1
BLPDBSN12	118°	#12	2-3/4"	1
BLPDBSN13	118°	#13	2-3/4"	1
BLPDBSN14	118°	#14	2-3/4"	1
BLPDBSN15	118°	#15	2-3/4"	1
BLPDBSN16	118°	#16	2-3/4"	1
BLPDBSN17	118°	#17	2-3/4"	1
BLPDBSN18	118°	#18	2-3/4"	1
BLPDBSN19	118°	#19	2-3/4"	1
BLPDBSN20	118°	#20	2-1/2"	1
BLPDBSN21	118°	#21	2-1/2"	1
BLPDBSN22	118°	#22	2-1/2"	1
BLPDBSN23	118°	#23	2-1/2"	1
BLPDBSN24	118°	#24	2-1/2"	1
BLPDBSN25	118°	#25	2-1/2"	1
BLPDBSN26	118°	#26	2-1/2"	1
BLPDBSN27	118°	#27	2-1/2"	1
BLPDBSN28	118°	#28	2-1/2"	1
BLPDBSN29	118°	#29	2-1/2"	1
BLPDBSN30	118°	#30	2-1/4"	1
BLPDBSN31	118°	#31	2-1/4"	1
BLPDBSN32	118°	#32	2-1/4"	1
BLPDBSN33	118°	#33	2-1/4"	1
BLPDBSN34	118°	#34	2-1/4"	1
BLPDBSN35	118°	#35	2-1/4"	1
BLPDBSN36	118°	#36	2-1/4"	1
BLPDBSN37	118°	#37	2-1/4"	1
BLPDBSN38	118°	#38	2-1/4"	1
BLPDBSN39	118°	#39	2-1/4"	1
BLPDBSN40	118°	#40	2-1/4"	1



其他工具

OTHER

小型锉刀/ 人体工程学手柄

型号	颜色	描述	SGFMN106 红色	SGFMN106G 绿色	SGFMN106O 橙色
SGF4HR	红色	半圆锉	•		
SGF4HRG	绿色	半圆锉		•	
SGF4HRO	橙色	半圆锉			•
SGF4MA	红色	平锉	•		
SGF4MAG	绿色	平锉		•	
SGF4MAO	橙色	平锉			•
SGF4R	红色	圆锉	•		
SGF4RG	绿色	圆锉		•	
SGF4RO	橙色	圆锉			•
SGF4SQ	红色	方锉	•		
SGF4SQG	绿色	方锉		•	
SGF4SQO	橙色	方锉			•
SGF4T	红色	三角锉	•		
SGF4TG	绿色	三角锉		•	
SGF4TO	橙色	三角锉			•
SGF4W	红色	锁孔锉	•		
SGF4WG	绿色	锁孔锉		•	
SGF4WO	橙色	锁孔锉			•




SGFMN106



SGFMN106G



SGFMN106O



锉刀及其套装

						SGFRD104	SGFMA104	SGFHR104	SGFMX104	SGHBF200A	SGHBF300A	SGHBF400A	SGHBF500A	
	型号	使用手柄	直径	总长度	类型	每英寸齿数 (TPI)	软柄	软柄	软柄	软柄	Instinct® 手柄	Instinct® 手柄	Instinct® 手柄	Instinct® 手柄
圆锉刀	6R	SGHF614BR	7/32	6	双面锉	33					•			
	8R	SGHF614BR	9/32	8		25					•			•
	10R	SGHF615BR	3/8	10		23					•			
	12R	SGHF616BR	1/2	12		20					•			
	SGF6R	—	—	6		33	•							
	SGF8R	—	—	8		25	•			•				
	SGF10R	—	—	10		23	•							
	SGF12R	—	—	12		20	•							
扁锉刀	6MA	SGHF614BR	—	6	单面锉	51						•		
	8MA	SGHF615BR	—	8		46						•		•
	10MA	SGHF616BR	—	10		41						•		•
	12MA	SGHF617BR	—	12		36						•		
	14MA	SGHF617BR	—	14		30								
	SGF6MA	—	—	6		51		•		•				
	SGF8MA	—	—	8		46		•		•				
	SGF10MA	—	—	10		41		•						
SGF12MA	—	—	12	36		•								
半圆锉刀	6HR	SGHF614BR	—	6	双面锉	33							•	
	8HR	SGHF615BR	—	8		25							•	
	10HR	SGHF616BR	—	10		23							•	
	12HR	SGHF617BR	—	12		20							•	
	SGF6HR	—	—	6		33			•					
	SGF8HR	—	—	8		25			•					
	SGF10HR	—	—	10		23			•					
	SGF12HR	—	—	12		20			•					
三角锉刀	6T	SGHF614BR	—	6	双面锉	33								•
	SGF6T	—	—	—		33				•				
	10T	SGHF616BR	—	10		23								
Instinct® 手柄	SGHF614BR	—	—	—	—	—					2	1	2	2
	SGHF615BR	—	—	—	—	—					1	1	1	1
	SGHF616BR	—	—	—	—	—					1	1	1	1
	SGHF617BR	—	—	—	—	—						1		
四角锉刀	6SQA	SGHF614BR	—	6	双面锉	33								
	10SQA	SGHF616BR	—	10		23								
套装盒							PAKKB069			C0413B				

针锉

		HBFN120B	
型号	描述		
5NBB	针锉	•	
5NCB	针锉	•	
5NEB	针锉	•	
5NFB	针锉	•	
5NHRB	针锉	•	
5NJB	针锉	•	
5NKB	针锉	•	
5NMB	针锉	•	
5NRB	针锉	•	
5NSB	针锉	•	
5NSQB	方型针锉	•	
5NTSC	三角针锉	•	
HF611A	塑料手柄		



HBFN120B

刮刀

			PKNC301		PKNC300	
型号	描述	刀头宽度				
PKNC150	单刃	1-1/2				•
PKNC125C2	双刃	1-1/4				•
PKNC200	单刃	2				•
PKNC050	单刃	—	•			
PKNC075C2	双刃	3/4	•			
PKNC075	单刃	3/4	•			



PKNC301



PKNC300

无痕刮刀

			PKN500		PSN500	
型号	刀头类型	刀头宽度	刮刀组合		刮刀组合	
PKN1	直刀头	7/8	•			
PKN2	直刀头	1-1/4	•			
PKN3	曲线刀头	1-1/8	•			
PKN4	锐角刀头	3/4	•			
PKN5	曲线刀头	5/8	•			
PBN7	6-3/4" 平叉撬杆	6-3/4				•
PBN10	90° 弯角刮刀	—				•
PBN11	窄楔式无痕刮刀	—				•
PBN12	曲型无痕撬具	—				•
PBN14	窄尖型无痕刮刀	—				•
工具袋			C0100		C0100	




PKN500



PSN500




CSA300A



CSA300AG



CSA300AO



CSA300AR

刚性碳刮刀

型号	长度	刀头宽度	CSA300A 黑色手柄	CSA300AG 绿色手柄	CSA300AO 橙色手柄	CSA300AR 红色手柄
CSA12C	12-7/8	1	•			
CSA12CG	12-7/8	1		•		
CSA12CO	12-7/8	1			•	
CSA12CR	12-7/8	1				•
CSA14C	14-1/8	1-1/2	•			
CSA14CG	14-1/8	1-1/2		•		
CSA14CO	14-1/8	1-1/2			•	
CSA14CR	14-1/8	1-1/2				•
CSA8C	7-5/8	7/8	•			
CSA8CG	7-5/8	7/8		•		
CSA8CO	7-5/8	7/8			•	
CSA8CR	7-5/8	7/8				•

刮刀



型号	描述	PPK300	PSN500
PBN10	90° 弯角刮刀		•
PBN11	窄楔式无痕刮刀		•
PBN12	曲型无痕撬具		•
PBN14	窄尖型无痕刮刀		•
PKN7	6-3/4" 平叉撬杆		•
PKN9	3 mm 窄刮刀		
PPK15	钩针	•	
PPK20	小钩针	•	
PPK25	大钩针	•	



PPK300



PSN500



EXDMS48



EXD10



E1025



E1020

提取器工具套装

	型号	EXDMS48	EXD10	E1025	E1020
右旋钻头	CSE405B			•	
	DBCFS5/64		•		
	DBCFS7/64		•		
	DBCFS5/32		•		
	DBCFS1/4		•		
	DBCFS19/64		•		
	DBF1/2C			•	
	DBF1/8C			•	•
	DBF3/16C			•	•
	DBF1/4C			•	•
	DBF5/16C			•	•
	DBF11/32C			•	•
	DBF7/16C			•	
左旋钻头	DBF1/2C			•	
	DBCL5/64B	•			
	DBCL7/64B	•			
	DBCL5/32B	•			
	DBCL7/32	•			
	DBCL3/16	•			
	DBCL3/16A	•			
	DBCL1/8	•			
	DBCL1/4B	•			
	DBCL9/32	•			
	DBCL9/32A	•			
	DBCL19/64B	•			
	DBCL5/16				
	DBCL11/32				
	DBCL3/8	•			
	DBCL3/8A	•			
	DBCL13/32				
	DBCL7/16				
	DBCL15/32	•			
	DBCL15/32A	•			
实心钻头导轨	DBCL1/2				
	E921			•	•
	E1021			•	•
	E1121			•	•
	E1221			•	•
	E1321			•	•
	E1421			•	•
	E1521			•	•
	E1621			•	•
	E1721			•	•
	E1821			•	•

其他 OTHER

提取器工具套装

	型号	EXDMS48	EXD10	E1025	E1020
直螺钉提取器	E1			•	•
	E2			•	•
	E3				•
	E4			•	•
	E5			•	•
	E6			•	
	E7			•	
管塞提取器	E8			•	
	E80			•	
	E81			•	
	E82			•	
	E83			•	
	E84			•	
	E85			•	
螺旋槽螺杆提取器	EX1	•	•		
	EX2	•	•		
	EX3	•	•		
	EX4	•	•		
	EX5	•	•		
花键螺钉提取器	EX6	•			
	REX104A	•			
	REX105A	•			
	REX106A	•			
	REX107A	•			
	REX108A	•			
	REX109A	•			
	REX110A	•			
	REX111A	•			
	REX112A	•			
	REX113A	•			
REX114A	•				
REX115A	•				
六角螺钉提取器	REX116A	•			
	BEX081	•			
	BEX101	•			
	BEX121	•			
	BEXM101	•			
	BEX141	•			
	BEXM121	•			
	BEX161	•			
	BEXM131	•			
	BEX181	•			
	BEX201	•			
	BEX221	•			
	BEXM171	•			
	BEX241	•			



REX105C

花键提取器

型号	钻头尺寸	螺栓尺寸	管尺寸	六角尺寸	标注
REX104C	1/8	1/4	—	1/2	A
REX105C	5/32	5/16	—	1/2	B
REX106C	3/16	3/8	—	1/2	C
REX107C	7/32	7/16	—	1/2	D
REX108C	1/4	1/2	1/8	1/2	E
REX109C	9/32	9/16	—	1/2	F
REX110C	5/16	5/8	—	1/2	G
REX111C	11/32	11/16	1/4	1/2	H
REX112C	3/8	3/4	—	1/2	I
REX113C	13/32	13/16	—	1/2	J
REX114C	7/16	7/8	—	5/8	K
REX115C	15/32	15/16	3/8	5/8	L
REX116C	1/2	1	—	5/8	M
REX117C	17/32	1-1/16	—	5/8	N
REX118C	9/16	1-1/8	—	3/4	O
REX119C	19/32	1-3/16	—	3/4	P
REX120C	5/8	1-1/4	1/2	3/4	Q
REX121C	21/32	1-5/16	—	7/8	R
REX122C	11/16	1-3/8	—	7/8	S
REX123C	23/32	1-7/16	—	7/8	T
REX124C	3/4	1-1/2	—	7/8	U
REX125C	25/32	1-9/16	3/4	1	V
REX126C	13/16	1-5/8	—	1	W
REX127C	27/32	1-11/16	—	1	X
REX128C	7/8	1-3/4	—	1	Y

内六角螺栓提取工具



BEX5C

型号	方头尺寸	尺寸 (mm)	外六角 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	BEX13B	BEX5C
BEX081A	3/8	1/4	5/8 (15.9)	3/8 (9.5)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX101A	3/8	5/16 (8)	5/8 (15.9)	7/16 (11.1)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX121A	3/8	3/8	5/8 (15.9)	9/16 (14.3)	1-1/16 (27.0)	•	
BEXM101A	3/8	-10	3/4 (19.1)	5/8 (15.5)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX141A	3/8	7/16 (11)	3/4 (19.1)	5/8 (15.9)	1-1/16 (27.0)	•	
BEXM121A	3/8	-12	3/4 (19.1)	23/32 (17.5)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX161A	3/8	1/2	3/4 (19.1)	23/32 (17.9)	1-1/16 (27.0)	•	
BEXM131A	3/8	-13	3/4 (19.1)	23/32 (18.5)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX181A	3/8	9/16 (14)	7/8 (22.2)	25/32 (19.4)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX201A	3/8	5/8 (16)	7/8 (22.2)	7/8 (21.8)	1-1/16 (27.0)	•	
BEXM171A	3/8	-17	1 (25.4)	29/32 (23.0)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX221A	3/8	11/16	1 (25.4)	15/16 (24.2)	1-1/16 (27.0)	•	
BEX241A	3/8	3/4 (19)	1-1/16 (27)	1-1/32 (26.2)	1-1/16 (27.0)	•	
BEXW241A	1/2	3/4 (19)	1-1/4 (31.8)	1-1/8 (28.6)	1-3/4 (44.5)		•
BEXW261A	1/2	13/16 (21)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.2)	1-3/4 (44.5)		•
BEXW281A	1/2	7/8 (22)	1-7/16 (36.5)	1-1/4 (31.8)	1-3/4 (44.5)		•
BEXW301A	1/2	15/16 (24)	1-7/16 (36.5)	1-5/16 (33.3)	1-3/4 (44.5)		•

航空保险丝钳

型号	描述	总长度	适用钢丝直径	钢丝加紧座
WTS6	可翻转钢丝捻线工具/切割工具	8-/3/4	.020-.041	无
GA311C	多功能	10-/1/2	0.06	无
PR311	类似GA311C, 无弹簧, 右手手动	10-/1/2	0.06	无
WT11B	体积小, 适用于狭小的空间	8-/1/2	0.041	无
WTR1A	可翻转钢丝捻线工具/切割工具	8-/3/4	0.041	无
WTRW6A	可翻转钢丝捻线工具/切割工具	8-/3/4	0.041	有
WTS6	可翻转钢丝捻线工具	8-/3/4	0.041	有
WTG8A	可翻转钢丝捻线工具	8	.015-.031	无
WTG10A	可翻转钢丝捻线工具	10	.031-.039	无



飞机真空泵/燃油泵扳手

型号	描述
AVPW716	航空真空泵扳手
AFPW38	飞机燃油泵扳手



数字万用表



规格	EEDM596FK	EEDM596FK	EEDM596FK	EEDM596FK	EEDM596FK	EEDM596FK
校准证书	EEDM596FKCRT	EEDM596FKCRT	EEDM596FKCRT	EEDM596FKCRT	EEDM596FKCRT	EEDM596FKCRT
显示数目	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
交流电压	750	750	750	750	750	750
直流电压	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
基本的直流精度	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
交流电流	10	10	10	10	10	10
微安培	有	有	有	有	有	有
直流电流	10	10	10	10	10	10
真均方根	有	有	有	有	有	有
电阻, 欧姆	40M Ohm					
电容	有	有	有	有	有	有
频率	有	有	有	有	有	有
绝缘测试	无	无	无	无	无	无
模拟柱状图	有	有	有	有	有	有
自动范围	有	有	有	有	有	有
数据保存	有	有	有	有	有	有
最小/最大	有	有	有	有	有	有
背光	有	有	有	有	有	有
彩色屏幕	有	有	有	有	有	有
自动关闭	有	有	有	有	有	有
RPM	有	有	有	有	有	有
可调触发精度	有	有	有	有	有	有
降噪电路	有	有	有	有	有	有
温度	EEDMTEMP-1	EEDMTEMP-1	EEDMTEMP-1	EEDMTEMP-1	EEDMTEMP-1	EEDMTEMP-1
Duty/Dwell 功能	有	有	有	有	有	有
mS 脉冲宽度	有	有	有	有	有	有
输出 (USB)	有, 包含					
UL® 标准	cULus 61010-1					
CAT 评级	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"	"CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC"
易开式电池保险丝门	EEDM5F-DOOR	EEDM5F-DOOR	EEDM5F-DOOR	EEDM5F-DOOR	EEDM5F-DOOR	EEDM5F-DOOR
故障捕获	无	无	无	无	无	无
保险丝熔断标识符	有	有	有	有	有	有
尺寸, 英寸	4.7 x 7.7 x 1.6					
箱子或拉链袋	EEDM5F-CC	EEDM5F-CC	EEDM5F-CC	EEDM5F-CC	EEDM5F-CC	EEDM5F-CC
替代保险丝	EEDMFUSE-7	EEDMFUSE-7	EEDMFUSE-7	EEDMFUSE-7	EEDMFUSE-7	EEDMFUSE-7



数字万用表

规格	EEDM604E	EEDM650C
校准证书	EEDM604ECRT	EEDM650CCRT
显示数目	50,000	4,000
交流电压	1,000	1,000
直流电压	1,000	1,000
基本的直流精度	0.05%	±0.1% + 2 digits
交流电流	10	400 mA
微安培	有	有
直流电流	10	400 mA
真均方根	有	有
电阻, 欧姆	50M Ohm	40M Ohm
电容	有	有
频率	有	有
绝缘测试	无	有
模拟柱状图	有	无
自动范围	有	有
数据保存	有	有
最小/最大	有	有
背光	有	有
彩色屏幕	有	有
自动关闭	有	有
RPM	EEDMRPMG (可选)	EEDMRPMG (可选)
可调触发精度	无	无
降噪电路	无	有
温度	EEDMTEMP-1 (可选)	EEDMTEMP-1
Duty/Dwell 功能	有/Duty	无
mS 脉冲宽度	有	无
输出 (USB)	无	无
UL® 标准	cULus 61010-1 "CATIII 1,000 V"	cULus 61010-1 "CATIII 1,000 V"
CAT评级	CAT IV 600 V"	CAT IV 600 V"
易开式电池保险丝门	有	有
故障捕获	有	有
保险丝熔断标识符	有	有
尺寸, 英寸	3-13/16 x 8 x 2-13/32	9 x 4-1/4 x 2
箱子或拉链袋	EEDM650CPB	EEDM650CPB (可选)
替代保险丝	EEDMFUSE-7 EEDMFUSE-8	EEDMFUSE-7

内窥镜



规格	BK3000	BK5600DUAL85	BK6500
电力供应	(4) AA 电池	(6) AA 碱性电池	3.7 V, 2600毫安9.6瓦时锂离子电池
宽度 (mm)	80 mm	显示器: 1.77 (45)	显示器: 1.77 (45)
长度 (mm)	147 mm	显示器: 180 mm	显示器: 180 mm
高度 (mm)	35 mm	显示器: 3.94 (100)	显示器: 3.94 (100)
分辨率(阅读显示)	160 x 240 RGB 背光LED	480 x 272 RGB 背光LED	480 x 272 RGB 背光LED
视频输出	None	-	NTSC/PAL
运行时间(小时)	4 hr (碱性电池)	4 hr (碱性电池)	4 hr (充电电池)
工作温度范围	30-122 °F	32-140 °F (0-60 °C)	32-140 °F (0-60 °C)
储存温度	-4-140 °F (-20-60 °C)	-4-140 °F (-20-60 °C)	-4-140 °F (-20-60 °C)
视野, 前方	54° 对角	约 56° 对角	约 56° 对角
视野, 侧面	无	约 56° 对角	约 56° 对角
分辨率	成像仪: 640 x 480	成像仪: 640 x 480	成像仪: 640 x 480
最佳焦距范围	1/2-12" (12-30-1/2 cm)	1/2-12" (12-30-1/2 cm)	1/2-12" (12-30-1/2 cm)
成像仪类型	模拟	数码	数码

燃料和发动机系统:压缩表和适配器

型号	描述
EEPV500	压力计套装
EEPV503	摩托车压力计套装
EEPV600	压力计套装



EEPV500



EEPV503



EEPV600

压力计套装, 测试范围: 0到300psi(0到2000kpa), 增量10psi (50 kPa)

压力计适配器

型号	描述
EEPV5G10L	压力计适配器
EEPV5G14L	压力计适配器
EEPV5G18S	压力计适配器
EEPV5G10S	压力计适配器
EEPV5G14S	压力计适配器
EEPV5G16T	压力计适配器
EEPV5G12L	压力计适配器
EEPV5G12T	压力计适配器
EEPV6G12L	长型镀铬适配器
EEPV6G14L	长型镀铬适配器
EEPV6G14S	标准型镀铬适配器
EEPV6G16L	长型镀铬适配器
EEPV6G3PK	适配器套装, 三件套



EEPV5G10L



EEPV5G14L



EEPV5G18S

燃料和发动机系统: 汽缸测漏 油压压力表

型号	描述	EEPV508	EEPV507
EEPV5F-1	2" 管道接头	•	•
EEPV5F-2	1/4" M x 1/8" F 内六角衬套	•	•
EEPV5F-3	3/8" M x 1/8" F 内六角衬套	•	•
EEPV5F-4	1/8" FNPT	•	•
EEPV5F-5	1/8" M x 1/8" F 内外螺纹弯头	•	•
EEPV5F-6	1/8"-28 BSPT	•	•
EEPV5F-7	M10 x 1.0 锥型螺纹	•	•
EEPV5F-8	M10 x 1.0 适配器	•	•
EEPV5F-9	M10 x 1.25 适配器	•	•
EEPV5F-10	M12 x 1.5 适配器	•	•
EEPV5F-11	M12 x 1.75 适配器	•	•
EEPV5F-12	M14 x 1.5 适配器	•	•
EEPV5F-13	M16 x 1.5 适配器	•	•
EEPV5F-14	M18 x 1.5 适配器	•	•
EEPV5F-15	5/16"-24 适配器	•	•
EEPV5F-16	7/16"-20 适配器	•	•
EEPV5F-17	1/16"-27 适配器	•	•
EEPV5F-18	M8 x 1.0 锥型螺纹	•	•
EEPV5F-19	M8 x 1.0 适配器	•	•
EEPV5F-20	M8 x 1.25 适配器	•	•
EEPV5F-0	快速连接插头	•	•
EEPV5-BOOT1	压力表启动装置	•	•
EEPV5-100G	压力表和启动装置(100psi)	•	•
EEPV5-BOOT2	压力表启动装置(500psi)	•	•



EEPV508



EEPV507



EEFI500A



EEFI500ACORE



EEFI500AADD

燃料和发动机系统:燃油喷射 EEFI系列适配器套装

型号	描述	EEFI500A	EEFI500ACORE	EEFI500AADD
EEFI5001A	带有放空阀的压力表和软管总成	•	•	
EEFI5001AP1	压力表和启动装置	•	•	
EEFI5002	标准Schrader软管总成 - Chrysler®, GM®, M-B®, Porsche®, Saab®, Saturn®	•	•	
EEFI5003	小型Schrader软管总成 - BMW®, Ford®, Jaguar®, Kia®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mini®, Volvo®, VW®	•	•	
EEFI5004	标准Schrader直角适配器 - Chrysler®, GM®, M-B®, Porsche®, Saab®, Saturn®	•	•	
EEFI5005	小Schrader直角适配器 - BMW®, Ford®, Jaguar®, Kia®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mini®, VW®, Volvo®	•	•	
EEFI5006	带有1/4、5/16和3/8"直径软管和夹子的T形接头 - Chrysler®, Infiniti®, Isuzu®, Mazda®, Nissan®, Subaru®, Suzuki®	•	•	
EEFI5006-1	替代软管和夹钳	•	•	
EEFI5007	5001-5006备件维修包	•	•	
EEFI5008	三通软管总成 - 3/8" 快速连接			•
EEFI5009	3/8"快速连接双插头 - GM® 汽车	•		•
EEFI50010	5/8"弹簧锁公头 - Ford®, Mazda® 汽车	•		•
EEFI50011	5/8"弹簧锁母头 - Ford®, Mazda® 汽车	•		•
EEFI50012	5/16"快速连接插头公头 - Acura®, Chrysler®, Ford®, Mazda®, Toyota® 汽车	•		•
EEFI50013	5/16"快速连接插头母头 - Acura®, Chrysler®, Ford®, Mazda®, Toyota® 汽车	•		•
EEFI50013-L	5/16" 90°偏角快速连接插头母头 - Chrysler®, Fiat®, Jeep®, VW®	•		•
EEFI50014	5/16" 软管接头公头 - BMW®, Chrysler®, Infiniti®, Nissan®, VW® 汽车	•		•
EEFI50015	5/16" 软管接头 - BMW®, Chrysler®, Infiniti®, Nissan®, VW® 汽车	•		•
EEFI50016	M14 x 1.5 倒置喇叭管公头 - Geo®, Infiniti®, Toyota® 汽车			•
EEFI50017	M14 x 1.5 倒置喇叭管母头 - Geo®, Infiniti®, Toyota® 汽车			•
EEFI50018	M14 x 1.5 密封圈母头 - Audi®, Hyundai®, Jaguar®, Land Rover®, Porsche®, Volvo®, VW® 汽车	•		•
EEFI50019	M14 x 1.5 密封圈公头 - Audi®, Hyundai®, Jaguar®, Land Rover®, Porsche®, Volvo®, VW® 汽车	•		•
EEFI50020	16 mm O-型环适配器 - Hyundai®, Mitsubishi® 汽车	•		•
EEFI50021	11 mm O-型环适配器 - Infiniti®, Kia®, Mitsubishi®, Nissan®	•		•
EEFI50022	M12 x 1.0 脉冲阻尼器适配器 - Acura®, Honda® 汽车	•		•
EEFI50024	M12 x 1.25 对接螺栓适配器 - Honda®, Hyundai®, Isuzu®, Lexus®, Toyota® 汽车	•		•
EEFI50025	M6 x 1.0 过滤器适配器 - Acura®, Honda® 汽车	•		•
EEFI50026	5009 50025适配器的备件维修包	•		•
EEFI50027	1/4" 快速接头公头 - Acura®, Honda®	•		•
EEFI50028	1/4" 快速接头母头 - Acura®, Honda®	•	•	•
EEFI50030	通用燃油机压力适配器			•
EEFI500A-PB	塑料工具箱	•		

躺板车



JCW62BL



JCW62R



JCW62O

型号	颜色	整体尺寸	面板长度	面板宽度	轮子数目	轮子直径
JCW62BL	黑色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW62R	红色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW62O	橙色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW62G	绿色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW62MAX4	迷彩 MAX-4®	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW62PCM	蓝色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"

专用躺板车

型号	描述
JCPW42R	扁椭圆大车轮趴垫
JCW45BBL	高级趴垫



JCPW42R



JCW45BBL

重型躺板车



JCW67BL



JCW72BL

型号	颜色	整体尺寸	面板长度	面板宽度	轮子数目	轮子直径
JCW67BL	黑色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW67R	红色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW67O	橙色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW67G	绿色	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW67MAX4	迷彩 MAX-4®	40 L x 17 W x 4 H	39"	11"	6	2-1/2"
JCW72BL	黑色	40 L x 22 W x 5-3/4 H	39"	13"	4	4"
JCW72R	红色	40 L x 22 W x 5-3/4 H	39"	13"	4	4"

重型可调躺板车

型号	描述	颜色
JCW77BL	扁椭圆可调重型趴垫	黑色
JCW77R	扁椭圆可调重型趴垫	红色



JCW77BL

带抽屉座垫



JCW80ABL



JCW80AG

型号	颜色	整体尺寸	Seat Size	Drawer Size
JCW80ABL	黑色	14-1/4 L x 19 W x 15 H	10 L x 14-1/4 W	9-7/8 L x 11-1/2 W x 1-3/4 D
JCW80AG	绿色	14-1/4 L x 19 W x 15 H	10 L x 14-1/4 W	9-7/8 L x 11-1/2 W x 1-3/4 D
JCW80AO	橙色	14-1/4 L x 19 W x 15 H	10 L x 14-1/4 W	9-7/8 L x 11-1/2 W x 1-3/4 D
JCW80AR	红色	14-1/4 L x 19 W x 15 H	10 L x 14-1/4 W	9-7/8 L x 11-1/2 W x 1-3/4 D
JCW80AMAX4	迷彩 MAX-4®	14-1/4 L x 19 W x 15 H	10 L x 14-1/4 W	9-7/8 L x 11-1/2 W x 1-3/4 D

反光镜以及拾取工具

LED 照明磁性拾取器 (Blue-Point®)

型号	描述
UPTLP2	笔式照明拾取工具



UPTLP2



GA265A



DPTC24

可弯曲爪

型号	爪数	爪最大张开尺寸	可弯曲部分长度	总长度
GA265A	2	1	8	17-3/4
YA837A	4	3/4	16	23-1/2
GA353B	4	1	8	17-1/2
DPTC24	4	1-1/4	24	24-1/2
UPTC16LT	4	—	16-3/4	—
UPTC16MLT	4	—	16-3/4	—

磁性拾取器

型号	描述
PTS5	磁性拾取工具
PTIM5	拾取及检查工具
PT5C	伸缩式磁力拾取工具
PT5CBL	伸缩式磁力拾取工具
PHT5	伸缩式磁力拾取工具
PHT5RD	磁性拾取工具
PHT5GR	磁性拾取工具
PHT5OR	磁性拾取工具
PT7B	磁性拾取工具
PT40B	可弯曲磁性拾取工具
PT10C	拾取工具
PT28E	拾取工具
PT30C	拾取工具
UPT15	伸缩式磁力拾取工具
UPT35	伸缩式磁力拾取工具
UPT50A	伸缩式磁力拾取工具
UPT65	伸缩式磁力拾取工具
UPTM65K	磁力检查套装
DPTM24A	可弯曲磁性拾取工具
UPT2FL	可弯曲磁性拾取工具



PTS5



PTIM5



PHT5



PHT5GR

铰链折叠镜



GA265A



DPTC24



DPTC24

型号	总长度	镜子尺寸	可替代玻璃镜	可替代塑料镜
GA51B	16-1/2	1-11/16 x 2-9/16	GA51B1	GA51B1P
GA52B	11	1-3/16 x 1-1/2	GA52B1	—
GA53A	16-1/2	2-5/16 x 3-3/8	GA53A1	GA53A1P

便携式镜子

型号	描述
PTM143	圆形便携式镜子
CF143MA	17" 圆形便携式放大镜
PTM147	圆形便携式镜子
PTM157	椭圆形便携式镜子



PTM143

LED 照明伸缩式探视镜

型号	描述
UIM2LT	LED 照明伸缩式探视镜
UIM2RSLT	LED 照明伸缩式探视镜



伸缩式探视镜

型号	描述
UIM125	伸缩式探视镜
UIM225	伸缩式探视镜
UIM225RD	伸缩式探视镜
UIM225GR	伸缩式探视镜
UIM225OR	伸缩式探视镜
UIM325	伸缩式探视镜
TKSS01MIR	伸缩式铰链探视镜
UIM2LM	放大镜
UIM2NR	无旋转矩形伸缩镜



UIM125



UIM225RD

铁皮剪

型号	描述
CD7A	鸭嘴铁皮剪
CD10A	鸭嘴铁皮剪
CD12A	混合铁皮剪
CD16A	斗牛犬铁皮剪



CD7A



CD16A

航空用铁皮剪

型号	描述
AVSOSR9	铁皮剪
AVSOSL9	铁皮剪
AVSOS20	航空用铁皮剪套装
AVSS10	铁皮剪
AVSR10	铁皮剪
AVSL10	铁皮剪
AVS30	航空用铁皮剪套装
AVSNP01010	航空用铁皮剪, 左剪 (Blue-Point®)
AVSNP01020	航空用铁皮剪, 右剪 (Blue-Point®)
AVSNP01030	航空用铁皮剪, 直剪 (Blue-Point®)
AVSNP01150	偏角航空用铁皮剪, 左剪 (Blue-Point®)
AVSNP01160	偏角航空用铁皮剪, 右剪 (Blue-Point®)
AVSNP02000	两件偏角航空用铁皮剪套装 (Blue-Point®)
AVSNP03000	三件航空用铁皮剪套装 (Blue-Point®)
SNP2A	角度多功能重型剪 (Blue-Point®)



AVSOSR9



AVSNP03000



AVSS10



SNP2A

软柄修剪工具



型号	A	B	C	ASG103BR	ASG103BO	ASG103BG
ASG185BR	7/32	9/16	10	•		
ASG185BO	7/32	9/16	10		•	
ASG185BG	7/32	9/16	10			•
ASG186BR	3/8	13/16	10	•		
ASG186BO	3/8	13/16	10		•	
ASG186BG	3/8	13/16	10			•
ASG187BR	3/8	13/16	20	•		
ASG187BO	3/8	13/16	20		•	
ASG187BG	3/8	13/16	20			•
ASG188BR	7/16	13/16	10			
ASG189BR	7/16	13/16	20			
ASG190BR	3/8	13/16	20			



ASGD1BR



ASGD102BR

软柄修剪工具


型号	开口尺寸	刀头宽度	总长度	ASGD102BR
ASGD1BR	7/16	13/16	10	•
ASGDL1BR	7/16	13/16	20	•



CNSGD60

软柄绝缘螺丝刀

	型号	批头尺寸	刀杆长度	长度	CNSGD60
一字型	CNSGDF66B	3/16	6	11-1/2	•
	CNSGDF68B	1/4	6	11-1/2	•
	CNSGDF69	9/32	6	11-1/2	•
Phillips®十字型	CNSGDP61	#1	6	11-1/2	•
	CNSGDP62	#2	6	11-1/2	•
	CNSGDP63	#3	6	11-1/2	•



IHT60K

绝缘螺丝刀(螺丝刀手柄)

	型号	批头尺寸	刀杆长度	长度	替换批头	IHT60K
一字型	IHTS3	3/16	3-1/4	8-3/16	IHTS65	•
	IHTS37	7/32	3-1/4	8-3/16	IHTS37-5	
	IHTS38	1/4	3-1/4	8-3/16	IHTS685	
	IHTS6	1/4	6	11	IHTS685	•
	IHTS610	5/16	6	11	IHTS6105	
	IHTS9	5/16	9	14	IHTS6105	•
Phillips®十字型	IHTP31	#1	3-1/4	8-3/16	IHTP315	•
	IHTP62	#2	6	11	—	•
	IHTP63	#3	6	11	IHTP635	

绝缘螺丝起子和螺丝刀杆




CSSC9



SGDMRC4-C6

型号	手柄类型	手柄直径	批头类型	批头尺寸	长度
CSSC9	复合材料	9/32	一字型/ PHILLIPS®十字型	.032 x 9/32, #2	9
SGDMRC4-C6	复合材料磁性批头架	3/8	—	—	7-1/4




CFS949A



CSS949A

绝缘棘轮扳手

型号	方头尺寸	B	C	维修套装
CFS949A	3/8	1-19/32	8-3/4	RKRCFS949A
CSS949A	1/2	1-19/32	8-3/4	RKRCSS949



207CFDSY



IHT208K

绝缘英制12角套筒 3/8"方头

	型号	外径, inches(A)	长度, inches (B)	207CFDSY	IHT208K(包含 CFS949A 棘轮扳手)
1/4	CFDS8B	15/16	1-3/4		
5/16	CFDS10B	15/16	1-3/4	•	•
3/8	CFDS12B	1	1-3/4	•	•
7/16	CFDS14B	1	1-3/4	•	•
1/2	CFDS16B	1-3/16	2	•	•
9/16	CFDS18B	1-3/16	2	•	•
5/8	CFDS20B	1-3/16	2	•	•
11/16	CFDS22B	1-3/8	2-1/4	•	•
3/4	CFDS24B	1-3/8	2-1/4		

绝缘公制12角套筒 3/8"方头

	型号	外径, inches(A)	长度, inches (B)
10	CFDSM10B	25.1	44.9
12	CFDSM12B	29.6	51.2
13	CFDSM13B	29.6	51.2
14	CFDSM14B	29.6	51.2
15	CFDSM15B	29.6	51.2
16	CFDSM16B	33.5	57.4
17	CFDSM17B	33.5	57.4
18	CFDSM18B	33.5	57.4
19	CFDSM19B	33.5	57.4



CFDSM10B

绝缘延长杆

型号	方头尺寸	B	C
CFX3	3/8	1	3
CFX6	3/8	2	6
CFX12	3/8	2	12
CSX5	1/2	1-5/16	5-21/32
CSX10	1/2	1-5/16	10-21/32



CFX3

绝缘猴头扳手

型号	头宽度	长度	头直径
CSN24B	1-1/8	24-1/2	1



CSN24B

转接头

型号	A	B	C	D
CA1MF	3/8	1/2	1-5/16	3-25/32
CA2A	1/2	3/8	1	3-7/8



CA1MF



CA2A


绝缘棘轮双梅花扳手



CRB1824

型号		表面处理	A	B	C
CRB1824	9/16-3/4	复合材料	1-9/16-1-13/16	5/8-5/8	9-1/16

绝缘钳子



C59AHL



C97CP

型号	描述	A	B	C
C59AHL	老虎钳	1-13/32	10	5/8
C97CP	尖嘴钳	2	8-1/2	5/32

绝缘螺母螺丝刀



107CNDD

型号		A	B	107CNDD
CNDD106	3/16	5/32	7-5/8	•
CNDD107	7/32	5/32	7-5/8	•
CNDD108	1/4	5/32	7-5/8	•
CNDD110	5/16	5/32	7-5/8	•
CNDD112	3/8	11/32	8-3/8	•
CNDD114	7/16	11/32	8-17/32	•
CNDD116	1/2	11/32	9-1/16	•

实耐宝商贸(上海)有限公司
地址:上海市虹口区东大名路501路白玉兰广场3203室
电话:86-021-63912388 传真:86-021-63912382
www.snapon.com.cn